



Surpresseur

DeltaMacro

DeltaMacro F
DeltaMacro VC
DeltaMacro SVP

Livret technique



Copyright / Mentions légales

Livret technique DeltaMacro

Tous droits réservés. Les contenus de ce document ne doivent pas être divulgués, reproduits, modifiés ou communiqués à des tiers sauf autorisation écrite du constructeur.

Ce document pourra faire l'objet de modifications sans préavis.

© KSB SE & Co. KGaA, Frankenthal 2025-07-10

Sommaire

Adduction d'eau	6
Surpresseurs	6
DeltaMacro	6
Application principale	6
Fluides pompés	6
Caractéristiques de service	6
Conception	6
Désignation	7
Conception et principe de fonctionnement	9
Matériaux	10
Avantages du produit	10
Information produit	10
Information produit selon le règlement n° 1907/2006 (REACH)	10
Certifications	10
Caractéristiques techniques	11
DeltaMacro F, condition d'aspiration M	11
DeltaMacro F, condition d'aspiration F	17
DeltaMacro VC, condition d'aspiration M	24
DeltaMacro VC, condition d'aspiration F	32
DeltaMacro SVP, condition d'aspiration M	40
DeltaMacro SVP, condition d'aspiration F	50
Caractéristiques électriques	61
DeltaMacro F	61
DeltaMacro VC	63
DeltaMacro SVP	65
Informations sur la sélection	67
Courbes caractéristiques	68
DeltaMacro F, Movitec 02, n = 2900 t/min	68
DeltaMacro F, Movitec 04, n = 2900 t/min	69
DeltaMacro F, Movitec 06, n = 2900 t/min	70
DeltaMacro F, Movitec 10, n = 2900 t/min	71
DeltaMacro F, Movitec 15, n = 2900 t/min	72
DeltaMacro F, Movitec 25, n = 2900 t/min	73
DeltaMacro F, Movitec 40, n = 2900 t/min	74
DeltaMacro F, Movitec 60, n = 2900 t/min	75
DeltaMacro F, Movitec 90, n = 2900 t/min	76
DeltaMacro F, Movitec 125, n = 2900 t/min	77
DeltaMacro VC, Movitec 02, n = 2900 t/min	78
DeltaMacro VC, Movitec 04, n = 2900 t/min	79
DeltaMacro VC, Movitec 06, n = 2900 t/min	80
DeltaMacro VC, Movitec 10, n = 2900 t/min	81
DeltaMacro VC, Movitec 15, n = 2900 t/min	82
DeltaMacro VC, Movitec 25, n = 2900 t/min	83
DeltaMacro VC, Movitec 40, n = 2900 t/min	84
DeltaMacro VC, Movitec 60, n = 2900 t/min	85
DeltaMacro VC, Movitec 90, n = 2900 t/min	86
DeltaMacro SVP, Movitec 02, n = 2900 t/min	87
DeltaMacro SVP, Movitec 04, n = 2900 t/min	88
DeltaMacro SVP, Movitec 06, n = 2900 t/min	89
DeltaMacro SVP, Movitec 10, n = 2900 t/min	90
DeltaMacro SVP, Movitec 15, n = 2900 t/min	91
DeltaMacro SVP, Movitec 25, n = 2900 t/min	92
DeltaMacro SVP, Movitec 40, n = 2900 t/min	93
DeltaMacro SVP, Movitec 60, n = 2900 t/min	94
DeltaMacro SVP, Movitec 90, n = 2900 t/min	95
DeltaMacro SVP, Movitec 125, n = 2900 t/min	96
Dimensions et raccords	97
DeltaMacro F 2, Movitec 02 / 04 / 06 / 10	97
DeltaMacro F 2, Movitec 15	99
DeltaMacro F 2, Movitec 25	100

DeltaMacro F 2, Movitec 40 / 60 / 90.....	101
DeltaMacro F 2, Movitec 125.....	102
DeltaMacro F 3, Movitec 02 / 04 / 06 / 10.....	103
DeltaMacro F 3, Movitec 15.....	105
DeltaMacro F 3, Movitec 25.....	106
DeltaMacro F 3, Movitec 40 / 60 / 90.....	107
DeltaMacro F 3, Movitec 125.....	108
DeltaMacro F 4, Movitec 02 / 04 / 06 / 10.....	109
DeltaMacro F 4, Movitec 15.....	111
DeltaMacro F 4, Movitec 25.....	112
DeltaMacro F 4, Movitec 40 / 60 / 90.....	113
DeltaMacro F 4, Movitec 125.....	115
DeltaMacro VC 2, Movitec 02 / 04 / 06 / 10.....	116
DeltaMacro VC 2, Movitec 15.....	118
DeltaMacro VC 2, Movitec 25.....	119
DeltaMacro VC 2, Movitec 40 / 60 / 90.....	120
DeltaMacro VC 3, Movitec 02 / 04 / 06 / 10.....	121
DeltaMacro VC 3, Movitec 15.....	123
DeltaMacro VC 3, Movitec 25.....	124
DeltaMacro VC 3, Movitec 40 / 60 / 90.....	125
DeltaMacro VC 4, Movitec 02 / 04 / 06.....	126
DeltaMacro VC 4, Movitec 10 / 15.....	128
DeltaMacro VC 4, Movitec 25.....	129
DeltaMacro VC 4, Movitec 40 / 60 / 90.....	130
DeltaMacro VC 5, Movitec 02 / 04.....	131
DeltaMacro VC 5, Movitec 06 / 10 / 15.....	133
DeltaMacro VC 5, Movitec 25.....	135
DeltaMacro VC 5, Movitec 40 / 60 / 90.....	137
DeltaMacro VC 6, Movitec 02 / 04.....	138
DeltaMacro VC 6, Movitec 06 / 10 / 15.....	140
DeltaMacro VC 6, Movitec 25.....	142
DeltaMacro VC 6, Movitec 40 / 60 / 90.....	144
DeltaMacro SVP 2, Movitec 02 / 04 / 06 / 10.....	145
DeltaMacro SVP 2, Movitec 15.....	147
DeltaMacro SVP 2, Movitec 25.....	148
DeltaMacro SVP 2, Movitec 40 / 60 / 90.....	149
DeltaMacro SVP 2, Movitec 125.....	151
DeltaMacro SVP 3, Movitec 02 / 04 / 06 / 10.....	152
DeltaMacro SVP 3, Movitec 15.....	154
DeltaMacro SVP 3, Movitec 25.....	155
DeltaMacro SVP 3, Movitec 40 / 60 / 90.....	156
DeltaMacro SVP 3, Movitec 125.....	158
DeltaMacro SVP 4, Movitec 02 / 04 / 06.....	160
DeltaMacro SVP 4, Movitec 10 / 15.....	162
DeltaMacro SVP 4, Movitec 25.....	163
DeltaMacro SVP 4, Movitec 40 / 60 / 90.....	165
DeltaMacro SVP 4, Movitec 125.....	167
DeltaMacro SVP 5, Movitec 02 / 04.....	168
DeltaMacro SVP 5, Movitec 06 / 10 / 15.....	169
DeltaMacro SVP 5, Movitec 25.....	171
DeltaMacro SVP 5, Movitec 40 / 60 / 90.....	173
DeltaMacro SVP 5, Movitec 125.....	175
DeltaMacro SVP 6, Movitec 02 / 04.....	176
DeltaMacro SVP 6, Movitec 06 / 10 / 15.....	177
DeltaMacro SVP 6, Movitec 25.....	179
DeltaMacro SVP 6, Movitec 40 / 60 / 90.....	181
DeltaMacro SVP 6, Movitec 125.....	183
Conseils d'installation.....	184
Conditions d'aspiration version M.....	184
Conditions d'aspiration version F.....	186
Conditions d'aspiration version L.....	188
Plans d'ensemble / vues éclatées avec liste des pièces.....	190
DeltaMacro F/VC/SVP avec Movitec 2B, 4B, 6B, 10B, 15C.....	190

DeltaMacro F/VC/SVP avec Movitec 25B, 40B, 60B, 90B, 125B.....	191
Accessoires	191

Adduction d'eau

Surpresseurs

DeltaMacro



DeltaMacro VC



DeltaMacro SVP

DeltaMacro F

Application principale

- Surpression

Fluides pompés

- Liquides purs n'attaquant ni chimiquement ni mécaniquement les matériaux de la pompe.
- Eau potable
- Eau claire (non chargée)

Caractéristiques de service

Tableau 1: Caractéristiques

Paramètre		Valeur		
		F	VC	SVP
Débit	Q [m³/h]	≤ 640	≤ 660	≤ 960
	Q [l/s]	≤ 177,8	≤ 183,3	≤ 266,7
Hauteur manométrique	H [m]	≤ 154	≤ 134	≤ 154
Température du fluide pompé	T _{min.} [°C]	≥ 0	≥ 0	≥ 0
	T _{max.} [°C]	≤ +60	≤ +60	≤ +60
Pression de service	p [bar]	≤ 16	≤ 16	≤ 16
Pression d'aspiration max.	p _{asp.} [bar]	≤ 8	≤ 8	≤ 8
Puissance moteur	P [kW]	22,00	7,50	30,00

Conception

Construction

- Ensemble compact monté sur un châssis commun
- 2 (F/SVP/VC) / 3 (F/SVP/VC) / 4 (F/SVP/VC) / 5 (SVP/VC) / 6 (SVP/VC) pompes centrifuges haute pression verticales
- Composants hydrauliques en acier inoxydable / laiton
- Robinet à tournant sphérique ou robinet à papillon monté au refoulement de chaque pompe
- Protection manque d'eau intégrée

DeltaMacro F:

- Démarrage direct
- Contacteur par pompe

DeltaMacro VC, SVP:

- Avec variation de la vitesse de rotation
- Variateur de fréquence par pompe

Uniquement pour conditions d'aspiration F et M:

- Clapet de non-retour par pompe
- Robinet à tournant sphérique ou robinet à papillon monté à l'aspiration de chaque pompe

Installation

- Installation sèche stationnaire

Entraînement

DeltaMacro F, VC:

- Moteur électrique
- Classe de rendement IE3 suivant CEI 60034-30

DeltaMacro SVP:

- Moteur synchrone à réluctance sans aimant
- Classe de rendement IE4 / IE5 selon CEI TS 60034-30-2:2016
- KSB SuPremE

Automatisation

- Coffret de commande (degré de protection IP54)
 - Boîtier en tôle d'acier : couleur RAL 7035
 - KSB BoosterCommand Pro Plus
 - Clavier afficheur (écran, bouton tournant avec fonction de touche, signalisation par LED, interface Bluetooth LE pour la connexion d'applications)
 - Modbus RTU
 - Interrupteur général cadenassable (interrupteur d'intervention)
 - Disjoncteur moteur par pompe
 - Interface LE Bluetooth pour la connexion de l'application KSB Delta FlowManager
 - LED de signalisation des états de fonctionnement
 - Signalisation des avertissements et alarmes à travers deux contacts libres de potentiel sur bornes
 - Commutateur manuel-O-automatique par pompe

Désignation

Tableau 2: Désignation (exemple)

Position																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K	D	B		S	V	P	2	-	0	1	0	/	1	1	0	M	5	A	1	1		/	0	0	0
K	D	C		M	V	P	2	-	0	0	2	/	1	4	0	M	5	A	0	1	0	/	0	0	0
K	D	M		S	V	P	4	-	0	4	0	/	0	3	0	M	5	A	1	1		/	0	0	0
K	D	P		-	V	C	3	-	0	1	5	/	0	8	0	M	5	S	3	1		/	1	0	0
K	D	S		M	V	P	1	-	0	0	4	/	1	2	0	M	5	S	3	1		/	0	0	0

Indiqué sur la fiche de spécifications

Tableau 3: Signification de la désignation

Position	Indication	Signification
1-3	Gamme	
	KDB	DeltaBasic
	KDC	DeltaSolo Compact / DeltaBasic Compact
	KDM	DeltaMacro
	KDP	DeltaPrimo
	KDS	DeltaSolo
5-7	Type de régulation	
	-F-	Pompes non régulées
	-VC	Variateur de fréquence pour entraînement à vitesse variable, variateur de fréquence monté dans l'armoire de commande
	MVP	Variateur de fréquence pour entraînement à vitesse variable (Nastec Mida), variateur de fréquence monté sur le moteur, régulation via variateur de fréquence intelligent
8	SVP	Variateur de fréquence par pompe (PumpDrive 2 Eco / PumpDrive 2), monté sur le moteur
	Nombre de pompes	
	1	1 pompe
	2	2 pompes
	3	3 pompes
	4	4 pompes
10-12	5	5 pompes
	6	6 pompes
	Taille de pompe	
	002	Movitec 2
	004	Movitec 4
	006	Movitec 6
	010	Movitec 10
	015	Movitec 15
	025	Movitec 25
	040	Movitec 40
	060	Movitec 60
	090	Movitec 90
	125	Movitec 125
	C02	Comeo 2
14-15	C04	Comeo 4
	C06	Comeo 6
16	Nombre d'étages de la pompe	
	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30	
	Version des roues	
	0	Sans roue rognée
	1	1 roue rognée
	2	2 roues rognées
	L	Roue à bas NPSH
	R	1 roue rognée et version L ¹⁾
	S	2 roues rognées et version L ¹⁾

¹ Version L = version à bas NPSH

Position	Indication	Signification
17	Conditions d'aspiration	
	M	Côté aspiration le surpresseur est raccordé au réseau d'eau de ville, fonctionnement en charge
	F	Surpresseur avec bêche de rupture située au niveau de la pompe, fonctionnement en charge
	L	Surpresseur avec bêche de rupture située à un niveau inférieur, fonctionnement en aspiration
18	Fréquence [Hz]	
	5	50 Hz
	6	60 Hz
19	Entraînement	
	A	Moteur asynchrone (CEI), standard
	S	KSB SuPremE
20	Version variateur de fréquence	
	0	Vitesse fixe
	1	Nastec Mida
	2	Danfoss Mididrive (FC280)
	3	PumpDrive 2 Eco
	4	PumpDrive 2
21	Version contrôle-commande	
	0	Intégré dans l'entraînement
	1	BoosterControl Advanced
	2	KSB BoosterCommand Pro
22	Version protection manque d'eau (RDP)	
	0	Cos Phi
	1	Contacteur manométrique
	2	Contacteur manométrique avec manomètre
	3	Capteur de pression
	4	Capteur de pression avec manomètre
	5	Shuntage
24	Mode de raccordement	
	0	C × T (capuchon x filetage)
	1	C × F (capuchon x bride)
	2	F × F (bride pleine x bride)
25	Version armoire de commande	
	0	Aucune option disponible
	1	Options disponibles
26	Version	
	0	Variante définie
	1/2	Version spéciale

Conception et principe de fonctionnement



III. 1: Conception DeltaMacro VC

1	Armoire de commande	4	Réservoir à vessie
2	Coffret de commande	5	Collecteur
3	Pompe	6	Socle

Version

Surpresseur automatique équipé de 2 à 6 pompes verticales haute pression (3) pour le maintien de la pression requise.

Principe de fonctionnement

DeltaMacro F:

2 à 4 pompes sont commandées et contrôlées par un module de commande à microprocesseur (KSB BoosterCommand Pro Plus). Lorsque la pression descend en dessous de la pression d'enclenchement réglée (valeur de consigne moins la moitié de la bande passante), la première pompe démarre. Les autres pompes démarrent en cascade en fonction des besoins. Lorsque le soutirage diminue, les pompes s'arrêtent en cascade dès que la pression d'arrêt (valeur de consigne plus la moitié de la bande passante) est atteinte. La première pompe à s'arrêter est celle qui a démarré la première. Les pompes permutent cycliquement à chaque démarrage. Ainsi, le temps de fonctionnement est le même pour toutes les pompes. La pression réelle est mesurée par un capteur de pression analogique. Le bon fonctionnement de ce capteur de pression est surveillé automatiquement.

DeltaMacro VC, SVP:

2 à 6 pompes sont commandées et contrôlées par un module de commande à microprocesseur (KSB BoosterCommand Pro Plus). Chaque pompe est régulée par un variateur de fréquence de telle sorte que la pression de refoulement du surpresseur est maintenue constante.

Les pompes démarrent et s'arrêtent automatiquement en fonction de la demande. Après l'arrêt d'une pompe, la pompe suivante est mise en marche en cas de nouvelle demande. Après l'arrêt de la dernière pompe en fonctionnement, au redémarrage, la pompe suivante est mise en marche et régulée par le variateur de fréquence. La pompe de secours est prise en compte dans la permutation automatique. En réglage par défaut, le surpresseur démarre automatiquement en fonction de la pression. Tant que le surpresseur est en fonctionnement, les pompes démarrent et s'arrêtent en fonction de la demande, en réglage par défaut. Le fonctionnement des pompes est ainsi adapté aux besoins réels.

Lorsque la demande s'approche de 0, le surpresseur suit une rampe de décélération et s'arrête.

Après un arrêt de la pompe pendant 24 heures, une relance automatique a lieu.

Matériaux

Tableau 4: Tableau des matériaux disponibles

Repère (⇒ page 190)	Désignation	Matériau
101	Corps de pompe	1.4308
10-6	Chemise de pompe	1.4301
200	Hydraulique	1.4301
412	Élastomère	EPDM
433	Garniture mécanique	Conforme à EN 12756
591	Réservoir à vessie, raccordement	1.4401
742	Clapet de non-retour à battant	POM (polyoxyméthylène)
743	Robinet à tournant sphérique	Laiton revêtu de nickel
890	Socle	Acier à revêtement par poudre
-	Vessie	De qualité alimentaire

Avantages du produit

- Ensembles surpresseurs adaptés aux installations d'eau potable grâce à leur fabrication dans des conditions hygiéniques strictes
- Hygiénique grâce à une conception optimisée sans bras morts
- Pré-régulé en usine et prêt à être installé
- Flexibilité accrue par la possibilité de retourner les conduites collectrices d'aspiration et de refoulement
- Fonctionnement à faible taux d'usure grâce aux pompes à vitesse de rotation variable et grâce à la forte réduction de la fréquence de démarrages des pompes en fonctionnement en parallèle²⁾

Information produit

Information produit selon le règlement n° 1907/2006 (REACH)


Informations selon le règlement européen sur les substances chimiques (CE) n° 1907/2006 (REACH) voir <https://www.ksb.com/en-global/company/corporate-responsibility/reach>.

Certifications

Tableau 5: Tableau synoptique

Label	Valable pour :	Remarques
	France	Attestation de conformité sanitaire française
	Royaume-Uni	Homologation eau potable du Royaume-Uni

² Uniquement versions VC et SVP

Caractéristiques techniques
DeltaMacro F, condition d'aspiration M


III. 2: Conditions d'aspiration version M (Mains) = raccordement sur pression de ville (côté aspiration le surpresseur est raccordé au réseau d'eau de ville)

K = régulation de la pression avec vitesse fixe

3 × 400 V ± 10 %

Protection manque d'eau = capteur de pression

Tableau 6: 50 Hz

DeltaMacro	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} protection surintensité [A]	I _{max} protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
F	2	02	02	G 1 1/2	G 1 1/2	0,37	IE-	0,95	50	4	25	60	IP54	16	05082490	130,15
F	2	02	03	G 1 1/2	G 1 1/2	0,37	IE-	0,95	50	4	25	60	IP54	16	05082493	131,04
F	2	02	04	G 1 1/2	G 1 1/2	0,37	IE-	0,95	50	4	25	60	IP54	16	05082496	131,98
F	2	02	05	G 1 1/2	G 1 1/2	0,37	IE-	0,95	50	4	25	60	IP54	16	05082499	132,9
F	2	02	06	G 1 1/2	G 1 1/2	0,55	IE-	1,2	50	6,1	25	60	IP54	16	05082502	136,84
F	2	02	07	G 1 1/2	G 1 1/2	0,55	IE-	1,2	50	6,1	25	60	IP54	16	05082505	137,72
F	2	02	08	G 1 1/2	G 1 1/2	0,55	IE-	1,2	50	6,1	25	60	IP54	16	05082508	138,65
F	2	02	09	G 1 1/2	G 1 1/2	0,75	IE3	1,8	180	9,3	25	55	IP54	16	05082511	143,49

DeltaMacro	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
F	2	02	10	G 1 1/2	G 1 1/2	0,75	IE3	1,8	180	9,3	25	55	IP54	16	05082514	144,44
F	2	02	11	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE3	2,3	180	9,3	25	55	IP54	16	05082517	149,98
F	2	02	12	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE3	2,3	180	9,3	25	55	IP54	16	05082520	150,92
F	2	02	14	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE3	2,3	180	9,3	25	55	IP54	16	05082523	152,78
F	2	04	02	G 1 1/2	G 1 1/2	0,37	IE-	0,95	50	4	25	60	IP54	16	05082535	129,99
F	2	04	03	G 1 1/2	G 1 1/2	0,55	IE-	1,2	50	6,1	25	60	IP54	16	05082538	133,81
F	2	04	04	G 1 1/2	G 1 1/2	0,55	IE-	1,2	50	6,1	25	60	IP54	16	05082541	134,66
F	2	04	05	G 1 1/2	G 1 1/2	0,75	IE3	1,8	180	9,3	25	55	IP54	16	05082544	139,37
F	2	04	06	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE3	2,3	180	9,3	25	55	IP54	16	05082547	144,82
F	2	04	07	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE3	2,3	180	9,3	25	55	IP54	16	05082550	145,63
F	2	04	08	G 1 1/2	G 1 1/2	1,50	IE3	3	50	14,2	25	55	IP54	16	05082553	156,31
F	2	04	09	G 1 1/2	G 1 1/2	1,50	IE3	3	50	14,2	25	55	IP54	16	05082556	157,21
F	2	04	10	G 1 1/2	G 1 1/2	1,50	IE3	3	50	14,2	25	55	IP54	16	05082559	158,08
F	2	04	11	G 1 1/2	G 1 1/2	2,20	IE3	4,3	30	19,1	25	55	IP54	16	05082562	167,46
F	2	04	12	G 1 1/2	G 1 1/2	2,20	IE3	4,3	30	19,1	25	55	IP54	16	05082565	168,32
F	2	06	02	G 1 1/2	G 1 1/2	0,37	IE-	0,95	50	4	25	60	IP54	16	05082574	130,1
F	2	06	03	G 1 1/2	G 1 1/2	0,75	IE3	1,8	180	9,3	25	55	IP54	16	05082577	137,9
F	2	06	04	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE3	2,3	180	9,3	25	55	IP54	16	05082580	143,48
F	2	06	05	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE3	2,3	180	9,3	25	55	IP54	16	05082583	144,47
F	2	06	06	G 1 1/2	G 1 1/2	1,50	IE3	3	50	14,2	25	55	IP54	16	05082586	155,23
F	2	06	07	G 1 1/2	G 1 1/2	1,50	IE3	3	50	14,2	25	55	IP54	16	05082589	156,25
F	2	06	08	G 1 1/2	G 1 1/2	2,20	IE3	4,3	30	19,1	25	55	IP54	16	05082592	165,76
F	2	06	09	G 1 1/2	G 1 1/2	2,20	IE3	4,3	30	19,1	25	55	IP54	16	05082595	166,73
F	2	06	10	G 1 1/2	G 1 1/2	2,20	IE3	4,3	30	19,1	25	55	IP54	16	05082598	167,74
F	2	06	11	G 1 1/2	G 1 1/2	3,00	IE3	5,8	30	22,6	25	57	IP54	16	05082601	182,48
F	2	06	12	G 1 1/2	G 1 1/2	3,00	IE3	5,8	30	22,6	25	57	IP54	16	05082604	183,47
F	2	10	01	G 2	G 2	0,75	IE3	1,8	180	9,3	25	55	IP54	16	05082613	162,41
F	2	10	02	G 2	G 2	0,75	IE3	1,8	180	9,3	25	55	IP54	16	05082616	162,92
F	2	10	03	G 2	G 2	1,10	IE3	2,3	180	9,3	25	55	IP54	16	05082619	169,33
F	2	10	04	G 2	G 2	1,50	IE3	3	50	14,2	25	55	IP54	16	05082622	181,01
F	2	10	05	G 2	G 2	2,20	IE3	4,3	30	19,1	25	55	IP54	16	05082625	191,35
F	2	10	06	G 2	G 2	2,20	IE3	4,3	30	19,1	25	55	IP54	16	05082628	193,16
F	2	10	07	G 2	G 2	3,00	IE3	5,8	30	22,6	25	57	IP54	16	05082631	208,88
F	2	10	08	G 2	G 2	3,00	IE3	5,8	30	22,6	25	57	IP54	16	05082634	210,74
F	2	10	09	G 2	G 2	4,00	IE3	7,4	30	28,5	40	58	IP54	16	05082637	232,3
F	2	10	10	G 2	G 2	4,00	IE3	7,4	30	28,5	40	58	IP54	16	05082640	234,22
F	2	15	01	DN 65	DN 65	1,10	IE3	2,3	180	9,3	25	55	IP54	16	48245795	175,35
F	2	15	02	DN 65	DN 65	2,20	IE3	4,3	30	19,1	25	55	IP54	16	48245798	194,44
F	2	15	03	DN 65	DN 65	3,00	IE3	5,8	30	22,6	25	57	IP54	16	48245801	210,81
F	2	15	04	DN 65	DN 65	4,00	IE3	7,4	30	28,5	40	58	IP54	16	48245804	231,82
F	2	15	05	DN 65	DN 65	5,50	IE3	10	20	24,4	25	63	IP54	16	48245807	337,3
F	2	15	06	DN 65	DN 65	7,50	IE3	13,3	20	29	40	63	IP54	16	48245810	347,51
F	2	15	07	DN 65	DN 65	7,50	IE3	13,3	20	29	40	63	IP54	16	48245813	342,56
F	2	25	01	DN 80	DN 80	2,20	IE3	4,3	30	19,1	25	55	IP54	16	05082673	360,79
F	2	25	02	DN 80	DN 80	4,00	IE3	7,4	30	28,5	40	58	IP54	16	05082676	399,03
F	2	25	03	DN 80	DN 80	5,50	IE3	10	20	24,4	25	63	IP54	16	05082679	501,44
F	2	25	04	DN 80	DN 80	7,50	IE3	13,3	20	29	40	63	IP54	16	05082682	507,27
F	2	25	05	DN 80	DN 80	11,00	IE3	19,3	15	42	50	69	IP54	16	05082685	637,99
F	2	25	06	DN 80	DN 80	11,00	IE3	19,3	15	42	50	69	IP54	16	05082687	643,35
F	2	40	01-1	DN 100	DN 100	3,00	IE3	5,8	30	22,6	25	57	IP54	16	05082694	464,01
F	2	40	01	DN 100	DN 100	4,00	IE3	7,4	30	28,5	40	58	IP54	16	05082691	482,57


1983.571/11-FR

DeltaMacro	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
F	2	40	02-2	DN 100	DN 100	5,50	IE3	10	20	24,4	25	63	IP54	16	05082700	589,71
F	2	40	02	DN 100	DN 100	7,50	IE3	13,3	20	29	40	63	IP54	16	05082697	590,08
F	2	40	03-2	DN 100	DN 100	11,00	IE3	19,3	15	42	50	69	IP54	16	05082705	721,93
F	2	40	03	DN 100	DN 100	11,00	IE3	19,3	15	42	50	69	IP54	16	05082703	721,96
F	2	40	04-2	DN 100	DN 100	15,00	IE3	26,2	15	62,4	63	69	IP54	16	05082709	747,48
F	2	40	04	DN 100	DN 100	15,00	IE3	26,2	15	62,4	63	69	IP54	16	05082707	747,5
F	2	40	05-2	DN 100	DN 100	18,50	IE3	32,1	15	79,4	80	69	IP54	16	05082713	775,46
F	2	60	01-1	DN 150	DN 150	4,00	IE3	7,4	30	28,5	40	58	IP54	16	05082720	528,06
F	2	60	01	DN 150	DN 150	5,50	IE3	10	20	24,4	25	63	IP54	16	05082717	628,35
F	2	60	02-2	DN 150	DN 150	7,50	IE3	13,3	20	29	40	63	IP54	16	05082725	635,65
F	2	60	02	DN 150	DN 150	11,00	IE3	19,3	15	42	50	69	IP54	16	05082723	760,82
F	2	60	03-2	DN 150	DN 150	15,00	IE3	26,2	15	62,4	63	69	IP54	16	05082730	786,47
F	2	60	03	DN 150	DN 150	18,50	IE3	32,1	15	79,4	80	69	IP54	16	05082728	807,69
F	2	60	04-2	DN 150	DN 150	18,50	IE3	32,1	15	79,4	80	69	IP54	16	05082734	814,46
F	2	60	04	DN 150	DN 150	22,00	IE3	38,1	12	81	100	74	IP54	16	05082732	927,61
F	2	90	01-1	DN 150	DN 150	5,50	IE3	10	20	24,4	25	63	IP54	16	05082742	660,27
F	2	90	01	DN 150	DN 150	7,50	IE3	13,3	20	29	40	63	IP54	16	05082739	660,8
F	2	90	02-2	DN 150	DN 150	11,00	IE3	19,3	15	42	50	69	IP54	16	05082749	805,52
F	2	90	02-1	DN 150	DN 150	15,00	IE3	26,2	15	62,4	63	69	IP54	16	05082747	824,55
F	2	90	02	DN 150	DN 150	15,00	IE3	26,2	15	62,4	63	69	IP54	16	05082745	824,73
F	2	90	03-2	DN 150	DN 150	18,50	IE3	32,1	15	79,4	80	69	IP54	16	05082755	865,16
F	2	90	03-1	DN 150	DN 150	22,00	IE3	38,1	12	81	100	74	IP54	16	05082753	978,75
F	2	90	03	DN 150	DN 150	22,00	IE3	38,1	12	81	100	74	IP54	16	05082751	978,93
F	2	125	01	DN 200	DN 200	15,00	IE3	26,2	15	62,4	63	69	IP54	16	05082760	1119,24
F	2	125	02-2	DN 200	DN 200	18,50	IE3	32,1	15	79,4	80	69	IP54	16	05082765	1162,96
F	2	125	02-1	DN 200	DN 200	22,00	IE3	38,1	12	81	100	74	IP54	16	05082763	1277,03
F	3	02	02	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	0,95	50	4,5	25	60	IP54	16	05082768	158,78
F	3	02	03	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	0,95	50	4,5	25	60	IP54	16	05082771	160,12
F	3	02	04	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	0,95	50	4,5	25	60	IP54	16	05082774	161,52
F	3	02	05	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	0,95	50	4,5	25	60	IP54	16	05082777	162,9
F	3	02	06	G 11/2	G 11/2	0,55	IE-	1,2	50	6,9	25	60	IP54	16	05082780	168,81
F	3	02	07	G 11/2	G 11/2	0,55	IE-	1,2	50	6,9	25	60	IP54	16	05082783	170,14
F	3	02	08	G 11/2	G 11/2	0,55	IE-	1,2	50	6,9	25	60	IP54	16	05082786	171,53
F	3	02	09	G 11/2	G 11/2	0,75	IE3	1,8	180	10,5	25	55	IP54	16	05082789	178,78
F	3	02	10	G 11/2	G 11/2	0,75	IE3	1,8	180	10,5	25	55	IP54	16	05082792	180,22
F	3	02	11	G 11/2	G 11/2	1,10	IE3	2,3	180	10,5	25	55	IP54	16	05082795	188,52
F	3	02	12	G 11/2	G 11/2	1,10	IE3	2,3	180	10,5	25	55	IP54	16	05082798	189,93
F	3	02	14	G 11/2	G 11/2	1,10	IE3	2,3	180	10,5	25	55	IP54	16	05082801	192,72
F	3	04	02	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	0,95	50	4,5	25	60	IP54	16	05082813	158,54
F	3	04	03	G 11/2	G 11/2	0,55	IE-	1,2	50	6,9	25	60	IP54	16	05082816	164,26
F	3	04	04	G 11/2	G 11/2	0,55	IE-	1,2	50	6,9	25	60	IP54	16	05082819	165,54
F	3	04	05	G 11/2	G 11/2	0,75	IE3	1,8	180	10,5	25	55	IP54	16	05082822	172,6
F	3	04	06	G 11/2	G 11/2	1,10	IE3	2,3	180	10,5	25	55	IP54	16	05082825	180,79
F	3	04	07	G 11/2	G 11/2	1,10	IE3	2,3	180	10,5	25	55	IP54	16	05082828	182
F	3	04	08	G 11/2	G 11/2	1,50	IE3	3	50	16,1	25	55	IP54	16	05082831	198,01
F	3	04	09	G 11/2	G 11/2	1,50	IE3	3	50	16,1	25	55	IP54	16	05082834	199,36
F	3	04	10	G 11/2	G 11/2	1,50	IE3	3	50	16,1	25	55	IP54	16	05082837	200,68
F	3	04	11	G 11/2	G 11/2	2,20	IE3	4,3	30	21,7	25	55	IP54	16	05082840	214,74
F	3	04	12	G 11/2	G 11/2	2,20	IE3	4,3	30	21,7	25	55	IP54	16	05082843	216,04
F	3	06	02	G 2	G 2	0,37	IE-	0,95	50	4,5	25	60	IP54	16	05082852	160,51
F	3	06	03	G 2	G 2	0,75	IE3	1,8	180	10,5	25	55	IP54	16	05082855	172,21

DeltaMacro	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
F	3	06	04	G 2	G 2	1,10	IE3	2,3	180	10,5	25	55	IP54	16	05082858	180,59
F	3	06	05	G 2	G 2	1,10	IE3	2,3	180	10,5	25	55	IP54	16	05082861	182,06
F	3	06	06	G 2	G 2	1,50	IE3	3	50	16,1	25	55	IP54	16	05082864	198,2
F	3	06	07	G 2	G 2	1,50	IE3	3	50	16,1	25	55	IP54	16	05082867	199,74
F	3	06	08	G 2	G 2	2,20	IE3	4,3	30	21,7	25	55	IP54	16	05082870	214
F	3	06	09	G 2	G 2	2,20	IE3	4,3	30	21,7	25	55	IP54	16	05082873	215,46
F	3	06	10	G 2	G 2	2,20	IE3	4,3	30	21,7	25	55	IP54	16	05082876	216,98
F	3	06	11	G 2	G 2	3,00	IE3	5,8	30	25,7	40	57	IP54	16	05082879	239,43
F	3	06	12	G 2	G 2	3,00	IE3	5,8	30	25,7	40	57	IP54	16	05082882	240,91
F	3	10	01	G 2	G 2	0,75	IE3	1,8	180	10,5	25	55	IP54	16	05082891	207,35
F	3	10	02	G 2	G 2	0,75	IE3	1,8	180	10,5	25	55	IP54	16	05082894	208,12
F	3	10	03	G 2	G 2	1,10	IE3	2,3	180	10,5	25	55	IP54	16	05082897	217,73
F	3	10	04	G 2	G 2	1,50	IE3	3	50	16,1	25	55	IP54	16	05082900	235,25
F	3	10	05	G 2	G 2	2,20	IE3	4,3	30	21,7	25	55	IP54	16	05082903	250,76
F	3	10	06	G 2	G 2	2,20	IE3	4,3	30	21,7	25	55	IP54	16	05082906	253,48
F	3	10	07	G 2	G 2	3,00	IE3	5,8	30	25,7	40	57	IP54	16	05082909	277,4
F	3	10	08	G 2	G 2	3,00	IE3	5,8	30	25,7	40	57	IP54	16	05082912	280,2
F	3	10	09	G 2	G 2	4,00	IE3	7,4	30	32,5	40	58	IP54	16	05082915	312,01
F	3	10	10	G 2	G 2	4,00	IE3	7,4	30	32,5	40	58	IP54	16	05082918	314,9
F	3	15	01	DN 65	DN 65	1,10	IE3	2,3	180	10,5	25	55	IP54	16	48245816	225,82
F	3	15	02	DN 65	DN 65	2,20	IE3	4,3	30	21,7	25	55	IP54	16	48245819	254,46
F	3	15	03	DN 65	DN 65	3,00	IE3	5,8	30	25,7	40	57	IP54	16	48245822	279,36
F	3	15	04	DN 65	DN 65	4,00	IE3	7,4	30	32,5	40	58	IP54	16	48245825	310,35
F	3	15	05	DN 65	DN 65	5,50	IE3	10	20	36,1	40	63	IP54	16	48245828	457,08
F	3	15	06	DN 65	DN 65	7,50	IE3	13,3	20	43	50	63	IP54	16	48245831	472,07
F	3	15	07	DN 65	DN 65	7,50	IE3	13,3	20	43	50	63	IP54	16	48245834	464,65
F	3	25	01	DN 100	DN 100	2,20	IE3	4,3	30	21,7	25	55	IP54	16	05082951	492,63
F	3	25	02	DN 100	DN 100	4,00	IE3	7,4	30	32,5	40	58	IP54	16	05082954	549,8
F	3	25	03	DN 100	DN 100	5,50	IE3	10	20	36,1	40	63	IP54	16	05082957	695,35
F	3	25	04	DN 100	DN 100	7,50	IE3	13,3	20	43	50	63	IP54	16	05082960	703,76
F	3	25	05	DN 100	DN 100	11,00	IE3	19,3	15	62,5	63	69	IP54	16	05082963	899,23
F	3	25	06	DN 100	DN 100	11,00	IE3	19,3	15	62,5	63	69	IP54	16	05082965	907,27
F	3	40	01-1	DN 150	DN 150	3,00	IE3	5,8	30	25,7	40	57	IP54	16	05082972	661,42
F	3	40	01	DN 150	DN 150	4,00	IE3	7,4	30	32,5	40	58	IP54	16	05082969	688,74
F	3	40	02-2	DN 150	DN 150	5,50	IE3	10	20	36,1	40	63	IP54	16	05082978	841,37
F	3	40	02	DN 150	DN 150	7,50	IE3	13,3	20	43	50	63	IP54	16	05082975	841,6
F	3	40	03-2	DN 150	DN 150	11,00	IE3	19,3	15	62,5	63	69	IP54	16	05082983	1038,76
F	3	40	03	DN 150	DN 150	11,00	IE3	19,3	15	62,5	63	69	IP54	16	05082981	1038,79
F	3	40	04-2	DN 150	DN 150	15,00	IE3	26,2	15	93,1	100	69	IP54	16	05082987	1079,41
F	3	40	04	DN 150	DN 150	15,00	IE3	26,2	15	93,1	100	69	IP54	16	05082985	1079,45
F	3	40	05-2	DN 150	DN 150	18,50	IE3	32,1	15	119	125	69	IP54	16	05082991	1184,94
F	3	60	01-1	DN 150	DN 150	4,00	IE3	7,4	30	32,5	40	58	IP54	16	05082998	714,85
F	3	60	01	DN 150	DN 150	5,50	IE3	10	20	36,1	40	63	IP54	16	05082995	857,23
F	3	60	02-2	DN 150	DN 150	7,50	IE3	13,3	20	43	50	63	IP54	16	05083003	867,84
F	3	60	02	DN 150	DN 150	11,00	IE3	19,3	15	62,5	63	69	IP54	16	05083001	1054,98
F	3	60	03-2	DN 150	DN 150	15,00	IE3	26,2	15	93,1	100	69	IP54	16	05083008	1095,79
F	3	60	03	DN 150	DN 150	18,50	IE3	32,1	15	119	125	69	IP54	16	05083006	1191,16
F	3	60	04-2	DN 150	DN 150	18,50	IE3	32,1	15	119	125	69	IP54	16	05083012	1201,32
F	3	60	04	DN 150	DN 150	22,00	IE3	38,1	12	121	125	74	IP54	16	05083010	1371,63
F	3	90	01-1	DN 200	DN 200	5,50	IE3	10	20	36,1	40	63	IP54	16	05083020	932,77
F	3	90	01	DN 200	DN 200	7,50	IE3	13,3	20	43	50	63	IP54	16	05083017	933,23

DeltaMacro	Nombre de pompes	Moviec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
F	3	90	02-2	DN 200	DN 200	11,00	IE3	19,3	15	62,5	63	69	IP54	16	05083027	1149,7
F	3	90	02-1	DN 200	DN 200	15,00	IE3	26,2	15	93,1	100	69	IP54	16	05083025	1180,57
F	3	90	02	DN 200	DN 200	15,00	IE3	26,2	15	93,1	100	69	IP54	16	05083023	1180,84
F	3	90	03-2	DN 200	DN 200	18,50	IE3	32,1	15	119	125	69	IP54	16	05083033	1305,04
F	3	90	03-1	DN 200	DN 200	22,00	IE3	38,1	12	121	125	74	IP54	16	05083031	1476
F	3	90	03	DN 200	DN 200	22,00	IE3	38,1	12	121	125	74	IP54	16	05083029	1476,27
F	3	125	01	DN 250	DN 250	15,00	IE3	26,2	15	93,1	100	69	IP54	16	05083038	1600,99
F	3	125	02-2	DN 250	DN 250	18,50	IE3	32,1	15	119	125	69	IP54	16	05083043	1730,08
F	3	125	02-1	DN 250	DN 250	22,00	IE3	38,1	12	121	125	74	IP54	16	05083041	1901,77
F	4	02	02	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	0,95	50	5	25	60	IP54	16	05083046	241,76
F	4	02	03	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	0,95	50	5	25	60	IP54	16	05083049	243,54
F	4	02	04	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	0,95	50	5	25	60	IP54	16	05083052	245,4
F	4	02	05	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	0,95	50	5	25	60	IP54	16	05083055	247,26
F	4	02	06	G 11/2	G 11/2	0,55	IE-	1,2	50	7,7	25	60	IP54	16	05083058	255,12
F	4	02	07	G 11/2	G 11/2	0,55	IE-	1,2	50	7,7	25	60	IP54	16	05083061	256,9
F	4	02	08	G 11/2	G 11/2	0,55	IE-	1,2	50	7,7	25	60	IP54	16	05083064	258,76
F	4	02	09	G 11/2	G 11/2	0,75	IE3	1,8	180	11,8	25	55	IP54	16	05083067	268,43
F	4	02	10	G 11/2	G 11/2	0,75	IE3	1,8	180	11,8	25	55	IP54	16	05083070	270,34
F	4	02	11	G 11/2	G 11/2	1,10	IE3	2,3	180	11,8	25	55	IP54	16	05083073	281,41
F	4	02	12	G 11/2	G 11/2	1,10	IE3	2,3	180	11,8	25	55	IP54	16	05083076	283,29
F	4	02	14	G 11/2	G 11/2	1,10	IE3	2,3	180	11,8	25	55	IP54	16	05083079	287,01
F	4	04	02	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	0,95	50	5	25	60	IP54	16	05083091	241,44
F	4	04	03	G 11/2	G 11/2	0,55	IE-	1,2	50	7,7	25	60	IP54	16	05083094	249,06
F	4	04	04	G 11/2	G 11/2	0,55	IE-	1,2	50	7,7	25	60	IP54	16	05083097	250,77
F	4	04	05	G 11/2	G 11/2	0,75	IE3	1,8	180	11,8	25	55	IP54	16	05083100	260,19
F	4	04	06	G 11/2	G 11/2	1,10	IE3	2,3	180	11,8	25	55	IP54	16	05083103	271,1
F	4	04	07	G 11/2	G 11/2	1,10	IE3	2,3	180	11,8	25	55	IP54	16	05083106	272,72
F	4	04	08	G 11/2	G 11/2	1,50	IE3	3	50	18,1	25	55	IP54	16	05083109	294,07
F	4	04	09	G 11/2	G 11/2	1,50	IE3	3	50	18,1	25	55	IP54	16	05083112	295,86
F	4	04	10	G 11/2	G 11/2	1,50	IE3	3	50	18,1	25	55	IP54	16	05083115	297,62
F	4	04	11	G 11/2	G 11/2	2,20	IE3	4,3	30	24,4	25	55	IP54	16	05083118	316,37
F	4	04	12	G 11/2	G 11/2	2,20	IE3	4,3	30	24,4	25	55	IP54	16	05083121	318,1
F	4	06	02	G 2	G 2	0,37	IE-	0,95	50	5	25	60	IP54	16	05083130	244,04
F	4	06	03	G 2	G 2	0,75	IE3	1,8	180	11,8	25	55	IP54	16	05083133	259,63
F	4	06	04	G 2	G 2	1,10	IE3	2,3	180	11,8	25	55	IP54	16	05083136	270,8
F	4	06	05	G 2	G 2	1,10	IE3	2,3	180	11,8	25	55	IP54	16	05083139	272,76
F	4	06	06	G 2	G 2	1,50	IE3	3	50	18,1	25	55	IP54	16	05083142	294,28
F	4	06	07	G 2	G 2	1,50	IE3	3	50	18,1	25	55	IP54	16	05083145	296,34
F	4	06	08	G 2	G 2	2,20	IE3	4,3	30	24,4	25	55	IP54	16	05083148	315,35
F	4	06	09	G 2	G 2	2,20	IE3	4,3	30	24,4	25	55	IP54	16	05083151	317,3
F	4	06	10	G 2	G 2	2,20	IE3	4,3	30	24,4	25	55	IP54	16	05083154	319,32
F	4	06	11	G 2	G 2	3,00	IE3	5,8	30	28,9	40	57	IP54	16	05083157	349,14
F	4	06	12	G 2	G 2	3,00	IE3	5,8	30	28,9	40	57	IP54	16	05083160	351,11
F	4	10	01	DN 65	DN 65	0,75	IE3	1,8	180	11,8	25	55	IP54	16	05083169	312,67
F	4	10	02	DN 65	DN 65	0,75	IE3	1,8	180	11,8	25	55	IP54	16	05083172	313,7
F	4	10	03	DN 65	DN 65	1,10	IE3	2,3	180	11,8	25	55	IP54	16	05083175	326,5
F	4	10	04	DN 65	DN 65	1,50	IE3	3	50	18,1	25	55	IP54	16	05083178	349,88
F	4	10	05	DN 65	DN 65	2,20	IE3	4,3	30	24,4	25	55	IP54	16	05083181	370,55
F	4	10	06	DN 65	DN 65	2,20	IE3	4,3	30	24,4	25	55	IP54	16	05083184	374,17
F	4	10	07	DN 65	DN 65	3,00	IE3	5,8	30	28,9	40	57	IP54	16	05083187	405,95
F	4	10	08	DN 65	DN 65	3,00	IE3	5,8	30	28,9	40	57	IP54	16	05083190	409,69

DeltaMacro	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} protection surintensité [A]	I _{max} protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
F	4	10	09	DN 65	DN 65	4,00	IE3	7,4	30	36,5	40	58	IP54	16	05083193	452,11
F	4	10	10	DN 65	DN 65	4,00	IE3	7,4	30	36,5	40	58	IP54	16	05083196	455,95
F	4	15	01	DN 100	DN 100	1,10	IE3	2,3	180	11,8	25	55	IP54	16	48245837	336,43
F	4	15	02	DN 100	DN 100	2,20	IE3	4,3	30	24,4	25	55	IP54	16	48245840	374,62
F	4	15	03	DN 100	DN 100	3,00	IE3	5,8	30	28,9	40	57	IP54	16	48245843	407,7
F	4	15	04	DN 100	DN 100	4,00	IE3	7,4	30	36,5	40	58	IP54	16	48245846	449,02
F	4	15	05	DN 100	DN 100	5,50	IE3	10	20	47,8	50	63	IP54	16	48245849	664
F	4	15	06	DN 100	DN 100	7,50	IE3	13,3	20	57	63	63	IP54	16	48245852	684,02
F	4	15	07	DN 100	DN 100	7,50	IE3	13,3	20	57	63	63	IP54	16	48245855	674,12
F	4	25	01	DN 150	DN 150	2,20	IE3	4,3	30	24,4	25	55	IP54	16	05083229	665,83
F	4	25	02	DN 150	DN 150	4,00	IE3	7,4	30	36,5	40	58	IP54	16	05083232	741,95
F	4	25	03	DN 150	DN 150	5,50	IE3	10	20	47,8	50	63	IP54	16	05083235	973,37
F	4	25	04	DN 150	DN 150	7,50	IE3	13,3	20	57	63	63	IP54	16	05083238	984,62
F	4	25	05	DN 150	DN 150	11,00	IE3	19,3	15	83	100	69	IP54	16	05083241	1246,98
F	4	25	06	DN 150	DN 150	11,00	IE3	19,3	15	83	100	69	IP54	16	05083243	1257,7
F	4	40	01-1	DN 150	DN 150	3,00	IE3	5,8	30	28,9	40	57	IP54	16	05083250	852,79
F	4	40	01	DN 150	DN 150	4,00	IE3	7,4	30	36,5	40	58	IP54	16	05083247	889,21
F	4	40	02-2	DN 150	DN 150	5,50	IE3	10	20	47,8	50	63	IP54	16	05083256	1130,08
F	4	40	02	DN 150	DN 150	7,50	IE3	13,3	20	57	63	63	IP54	16	05083253	1130,42
F	4	40	03-2	DN 150	DN 150	11,00	IE3	19,3	15	83	100	69	IP54	16	05083261	1395,03
F	4	40	03	DN 150	DN 150	11,00	IE3	19,3	15	83	100	69	IP54	16	05083259	1395,08
F	4	40	04-2	DN 150	DN 150	15,00	IE3	26,2	15	124	125	69	IP54	16	05083265	1452,21
F	4	40	04	DN 150	DN 150	15,00	IE3	26,2	15	124	125	69	IP54	16	05083263	1452,25
F	4	40	05-2	DN 150	DN 150	18,50	IE3	32,1	15	158	160	69	IP54	16	05083269	1511,72
F	4	60	01-1	DN 150	DN 150	4,00	IE3	7,4	30	36,5	40	58	IP54	16	05083276	924,1
F	4	60	01	DN 150	DN 150	5,50	IE3	10	20	47,8	50	63	IP54	16	05083273	1151,29
F	4	60	02-2	DN 150	DN 150	7,50	IE3	13,3	20	57	63	63	IP54	16	05083281	1165,48
F	4	60	02	DN 150	DN 150	11,00	IE3	19,3	15	83	100	69	IP54	16	05083279	1416,73
F	4	60	03-2	DN 150	DN 150	15,00	IE3	26,2	15	124	125	69	IP54	16	05083286	1474,11
F	4	60	03	DN 150	DN 150	18,50	IE3	32,1	15	158	160	69	IP54	16	05083284	1520,08
F	4	60	04-2	DN 150	DN 150	18,50	IE3	32,1	15	158	160	69	IP54	16	05083290	1533,63
F	4	60	04	DN 150	DN 150	22,00	IE3	38,1	12	161	200	74	IP54	16	05083288	1761,02
F	4	90	01-1	DN 200	DN 200	5,50	IE3	10	20	47,8	50	63	IP54	16	05083298	1245,81
F	4	90	01	DN 200	DN 200	7,50	IE3	13,3	20	57	63	63	IP54	16	05083295	1246,47
F	4	90	02-2	DN 200	DN 200	11,00	IE3	19,3	15	83	100	69	IP54	16	05083305	1536,83
F	4	90	02-1	DN 200	DN 200	15,00	IE3	26,2	15	124	125	69	IP54	16	05083303	1580,96
F	4	90	02	DN 200	DN 200	15,00	IE3	26,2	15	124	125	69	IP54	16	05083301	1581,32
F	4	90	03-2	DN 200	DN 200	18,50	IE3	32,1	15	158	160	69	IP54	16	05083311	1665,72
F	4	90	03-1	DN 200	DN 200	22,00	IE3	38,1	12	161	200	74	IP54	16	05083309	1893,99
F	4	90	03	DN 200	DN 200	22,00	IE3	38,1	12	161	200	74	IP54	16	05083307	1894,35
F	4	125	01	DN 250	DN 250	15,00	IE3	26,2	15	124	125	69	IP54	16	05083316	2122,2
F	4	125	02-2	DN 250	DN 250	18,50	IE3	32,1	15	158	160	69	IP54	16	05083321	2177,48
F	4	125	02-1	DN 250	DN 250	22,00	IE3	38,1	12	161	200	74	IP54	16	05083319	2406,72

DeltaMacro F, condition d'aspiration F


III. 3: Conditions d'aspiration version F (Flooded) = raccordement sur bache de niveau ou en charge (surpresseur avec bache de rupture installée au niveau de la pompe)

À noter : la bache de rupture et l'interrupteur à flotteur ne sont pas compris dans la livraison standard. Ils sont disponibles en accessoire.

K = régulation de la pression avec vitesse fixe

3 × 400 V ± 10 %

Tableau 7: 50 Hz

DeltaMacro	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min.} protection surintensité [A]	I _{max.} protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
F	2	02	02	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	4	25	60	IP54	16	05167326	129,26
F	2	02	03	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	4	25	60	IP54	16	05167329	130,15
F	2	02	04	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	4	25	60	IP54	16	05167332	131,09
F	2	02	05	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	4	25	60	IP54	16	05167335	132,01
F	2	02	06	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	6,1	25	60	IP54	16	05167338	135,95
F	2	02	07	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	6,1	25	60	IP54	16	05167341	136,83
F	2	02	08	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	6,1	25	60	IP54	16	05167344	137,76

DeltaMacro	Nombre de pompes	Moviec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
F	2	02	09	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE3	1,8	180	9,3	25	55	IP54	16	05167347	142,6
F	2	02	10	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE3	1,8	180	9,3	25	55	IP54	16	05167350	143,55
F	2	02	11	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	9,3	25	55	IP54	16	05167353	149,09
F	2	02	12	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	9,3	25	55	IP54	16	05167356	150,03
F	2	02	14	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	9,3	25	55	IP54	16	05167359	151,89
F	2	02	16	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	14,2	25	55	IP54	16	05167362	163,59
F	2	02	18	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	14,2	25	55	IP54	16	05167365	165,45
F	2	04	02	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	4	25	60	IP54	16	05167371	129,1
F	2	04	03	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	6,1	25	60	IP54	16	05167374	132,92
F	2	04	04	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	6,1	25	60	IP54	16	05167377	133,77
F	2	04	05	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE3	1,8	180	9,3	25	55	IP54	16	05167380	138,48
F	2	04	06	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	9,3	25	55	IP54	16	05167383	143,93
F	2	04	07	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	9,3	25	55	IP54	16	05167386	144,74
F	2	04	08	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	14,2	25	55	IP54	16	05167389	155,42
F	2	04	09	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	14,2	25	55	IP54	16	05167392	156,32
F	2	04	10	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	14,2	25	55	IP54	16	05167395	157,19
F	2	04	11	G 1 1/2	DN 40	2,20	IE3	4,3	30	19,1	25	55	IP54	16	05167398	166,57
F	2	04	12	G 1 1/2	DN 40	2,20	IE3	4,3	30	19,1	25	55	IP54	16	05167401	167,43
F	2	04	14	G 1 1/2	DN 40	2,20	IE3	4,3	30	19,1	25	55	IP54	16	05167404	169,14
F	2	04	16	G 1 1/2	DN 40	3,00	IE3	5,8	30	22,6	25	57	IP54	16	05167407	184,61
F	2	06	02	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	4	25	60	IP54	16	05167410	129,21
F	2	06	03	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE3	1,8	180	9,3	25	55	IP54	16	05167413	137,01
F	2	06	04	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	9,3	25	55	IP54	16	05167416	142,59
F	2	06	05	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	9,3	25	55	IP54	16	05167419	143,58
F	2	06	06	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	14,2	25	55	IP54	16	05167422	154,34
F	2	06	07	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	14,2	25	55	IP54	16	05167425	155,36
F	2	06	08	G 1 1/2	DN 40	2,20	IE3	4,3	30	19,1	25	55	IP54	16	05167428	164,87
F	2	06	09	G 1 1/2	DN 40	2,20	IE3	4,3	30	19,1	25	55	IP54	16	05167431	165,84
F	2	06	10	G 1 1/2	DN 40	2,20	IE3	4,3	30	19,1	25	55	IP54	16	05167434	166,85
F	2	06	11	G 1 1/2	DN 40	3,00	IE3	5,8	30	22,6	25	57	IP54	16	05167437	181,59
F	2	06	12	G 1 1/2	DN 40	3,00	IE3	5,8	30	22,6	25	57	IP54	16	05167440	182,58
F	2	06	14	G 1 1/2	DN 40	3,00	IE3	5,8	30	22,6	25	57	IP54	16	05167443	184,54
F	2	10	01	G 2	DN 50	0,75	IE3	1,8	180	9,3	25	55	IP54	16	05167449	161,52
F	2	10	02	G 2	DN 50	0,75	IE3	1,8	180	9,3	25	55	IP54	16	05167452	162,03
F	2	10	03	G 2	DN 50	1,10	IE3	2,3	180	9,3	25	55	IP54	16	05167455	168,44
F	2	10	04	G 2	DN 50	1,50	IE3	3	50	14,2	25	55	IP54	16	05167458	180,12
F	2	10	05	G 2	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	19,1	25	55	IP54	16	05167461	190,46
F	2	10	06	G 2	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	19,1	25	55	IP54	16	05167464	192,27
F	2	10	07	G 2	DN 50	3,00	IE3	5,8	30	22,6	25	57	IP54	16	05167467	207,99
F	2	10	08	G 2	DN 50	3,00	IE3	5,8	30	22,6	25	57	IP54	16	05167470	209,85
F	2	10	09	G 2	DN 50	4,00	IE3	7,4	30	28,5	40	58	IP54	16	05167473	231,41
F	2	10	10	G 2	DN 50	4,00	IE3	7,4	30	28,5	40	58	IP54	16	05167476	233,33
F	2	10	11	G 2	DN 50	4,00	IE3	7,4	30	28,5	40	58	IP54	16	05167479	235,25
F	2	10	13	G 2	DN 50	5,50	IE3	10	20	24,4	25	63	IP54	16	05167482	342,34
F	2	15	01	DN 65	DN 65	1,10	IE3	2,3	180	9,3	25	55	IP54	16	05168488	174,46
F	2	15	02	DN 65	DN 65	2,20	IE3	4,3	30	19,1	25	55	IP54	16	05168491	193,55
F	2	15	03	DN 65	DN 65	3,00	IE3	5,8	30	22,6	25	57	IP54	16	05168494	209,92
F	2	15	04	DN 65	DN 65	4,00	IE3	7,4	30	28,5	40	58	IP54	16	05168497	230,93
F	2	15	05	DN 65	DN 65	5,50	IE3	10	20	24,4	25	63	IP54	16	05168500	336,4
F	2	15	06	DN 65	DN 65	7,50	IE3	13,3	20	29	40	63	IP54	16	05168503	346,62
F	2	15	07	DN 65	DN 65	7,50	IE3	13,3	20	29	40	63	IP54	16	05168506	341,67

DeltaMacro	Nombre de pompes	Moviec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
F	2	25	01	DN 80	DN 80	2,20	IE3	4,3	30	19,1	25	55	IP54	16	05167485	359,9
F	2	25	02	DN 80	DN 80	4,00	IE3	7,4	30	28,5	40	58	IP54	16	05167488	398,13
F	2	25	03	DN 80	DN 80	5,50	IE3	10	20	24,4	25	63	IP54	16	05167491	500,55
F	2	25	04	DN 80	DN 80	7,50	IE3	13,3	20	29	40	63	IP54	16	05167494	506,38
F	2	25	05	DN 80	DN 80	11,00	IE3	19,3	15	42	50	69	IP54	16	05167497	637,1
F	2	25	06	DN 80	DN 80	11,00	IE3	19,3	15	42	50	69	IP54	16	05167499	642,46
F	2	25	07	DN 80	DN 80	15,00	IE3	26,2	15	62,4	63	69	IP54	16	05167501	666,79
F	2	40	01-1	DN 100	DN 100	3,00	IE3	5,8	30	22,6	25	57	IP54	16	05167506	463,12
F	2	40	01	DN 100	DN 100	4,00	IE3	7,4	30	28,5	40	58	IP54	16	05167503	481,68
F	2	40	02-2	DN 100	DN 100	5,50	IE3	10	20	24,4	25	63	IP54	16	05167512	588,82
F	2	40	02	DN 100	DN 100	7,50	IE3	13,3	20	29	40	63	IP54	16	05167509	589,19
F	2	40	03-2	DN 100	DN 100	11,00	IE3	19,3	15	42	50	69	IP54	16	05167517	721,04
F	2	40	03	DN 100	DN 100	11,00	IE3	19,3	15	42	50	69	IP54	16	05167515	721,07
F	2	40	04-2	DN 100	DN 100	15,00	IE3	26,2	15	62,4	63	69	IP54	16	05167521	746,59
F	2	40	04	DN 100	DN 100	15,00	IE3	26,2	15	62,4	63	69	IP54	16	05167519	746,61
F	2	40	05-2	DN 100	DN 100	18,50	IE3	32,1	15	79,4	80	69	IP54	16	05167525	774,57
F	2	40	05	DN 100	DN 100	18,50	IE3	32,1	15	79,4	80	69	IP54	16	05167523	774,6
F	2	40	06-2	DN 100	DN 100	18,50	IE3	32,1	15	79,4	80	69	IP54	16	05167527	781,5
F	2	60	01-1	DN 150	DN 150	4,00	IE3	7,4	30	28,5	40	58	IP54	16	05167532	527,17
F	2	60	01	DN 150	DN 150	5,50	IE3	10	20	24,4	25	63	IP54	16	05167529	627,46
F	2	60	02-2	DN 150	DN 150	7,50	IE3	13,3	20	29	40	63	IP54	16	05167537	634,76
F	2	60	02	DN 150	DN 150	11,00	IE3	19,3	15	42	50	69	IP54	16	05167535	759,93
F	2	60	03-2	DN 150	DN 150	15,00	IE3	26,2	15	62,4	63	69	IP54	16	05167542	785,58
F	2	60	03	DN 150	DN 150	18,50	IE3	32,1	15	79,4	80	69	IP54	16	05167540	806,8
F	2	60	04-2	DN 150	DN 150	18,50	IE3	32,1	15	79,4	80	69	IP54	16	05167546	813,57
F	2	60	04	DN 150	DN 150	22,00	IE3	38,1	12	81	100	74	IP54	16	05167544	926,72
F	2	60	05-2	DN 150	DN 150	22,00	IE3	38,1	12	81	100	74	IP54	16	05167549	933,49
F	2	90	01-1	DN 150	DN 150	5,50	IE3	10	20	24,4	25	63	IP54	16	05167554	659,38
F	2	90	01	DN 150	DN 150	7,50	IE3	13,3	20	29	40	63	IP54	16	05167551	659,91
F	2	90	02-2	DN 150	DN 150	11,00	IE3	19,3	15	42	50	69	IP54	16	05167561	804,63
F	2	90	02-1	DN 150	DN 150	15,00	IE3	26,2	15	62,4	63	69	IP54	16	05167559	823,66
F	2	90	02	DN 150	DN 150	15,00	IE3	26,2	15	62,4	63	69	IP54	16	05167557	823,84
F	2	90	03-2	DN 150	DN 150	18,50	IE3	32,1	15	79,4	80	69	IP54	16	05167567	864,27
F	2	90	03-1	DN 150	DN 150	22,00	IE3	38,1	12	81	100	74	IP54	16	05167565	977,86
F	2	90	03	DN 150	DN 150	22,00	IE3	38,1	12	81	100	74	IP54	16	05167563	978,04
F	2	125	01	DN 200	DN 200	15,00	IE3	26,2	15	62,4	63	69	IP54	16	05167572	1118,3
F	2	125	02-2	DN 200	DN 200	18,50	IE3	32,1	15	79,4	80	69	IP54	16	05167577	1162,02
F	2	125	02-1	DN 200	DN 200	22,00	IE3	38,1	12	81	100	74	IP54	16	05167575	1276,09
F	3	02	02	G 11/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	4,5	25	60	IP54	16	05167580	157,89
F	3	02	03	G 11/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	4,5	25	60	IP54	16	05167583	159,23
F	3	02	04	G 11/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	4,5	25	60	IP54	16	05167586	160,62
F	3	02	05	G 11/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	4,5	25	60	IP54	16	05167589	162,01
F	3	02	06	G 11/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	6,9	25	60	IP54	16	05167592	167,91
F	3	02	07	G 11/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	6,9	25	60	IP54	16	05167595	169,25
F	3	02	08	G 11/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	6,9	25	60	IP54	16	05167598	170,64
F	3	02	09	G 11/2	DN 40	0,75	IE3	1,8	180	10,5	25	55	IP54	16	05167601	177,89
F	3	02	10	G 11/2	DN 40	0,75	IE3	1,8	180	10,5	25	55	IP54	16	05167604	179,33
F	3	02	11	G 11/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	10,5	25	55	IP54	16	05167607	187,63
F	3	02	12	G 11/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	10,5	25	55	IP54	16	05167610	189,04
F	3	02	14	G 11/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	10,5	25	55	IP54	16	05167613	191,83
F	3	02	16	G 11/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	16,1	25	55	IP54	16	05167616	209,38


DeltaMacro	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} . protection surintensité [A]	I _{max} . protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
F	3	02	18	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	16,1	25	55	IP54	16	05167619	212,16
F	3	04	02	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	4,5	25	60	IP54	16	05167625	157,65
F	3	04	03	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	6,9	25	60	IP54	16	05167628	163,37
F	3	04	04	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	6,9	25	60	IP54	16	05167631	164,65
F	3	04	05	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE3	1,8	180	10,5	25	55	IP54	16	05167634	171,71
F	3	04	06	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	10,5	25	55	IP54	16	05167637	179,9
F	3	04	07	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	10,5	25	55	IP54	16	05167640	181,11
F	3	04	08	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	16,1	25	55	IP54	16	05167643	197,12
F	3	04	09	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	16,1	25	55	IP54	16	05167646	198,47
F	3	04	10	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	16,1	25	55	IP54	16	05167649	199,79
F	3	04	11	G 1 1/2	DN 40	2,20	IE3	4,3	30	21,7	25	55	IP54	16	05167652	213,85
F	3	04	12	G 1 1/2	DN 40	2,20	IE3	4,3	30	21,7	25	55	IP54	16	05167655	215,15
F	3	04	14	G 1 1/2	DN 40	2,20	IE3	4,3	30	21,7	25	55	IP54	16	05167658	217,7
F	3	04	16	G 1 1/2	DN 40	3,00	IE3	5,8	30	25,7	40	57	IP54	16	05167661	241,26
F	3	06	02	G 2	DN 50	0,37	IE-	0,95	50	4,5	25	60	IP54	16	05167664	159,62
F	3	06	03	G 2	DN 50	0,75	IE3	1,8	180	10,5	25	55	IP54	16	05167667	171,32
F	3	06	04	G 2	DN 50	1,10	IE3	2,3	180	10,5	25	55	IP54	16	05167670	179,7
F	3	06	05	G 2	DN 50	1,10	IE3	2,3	180	10,5	25	55	IP54	16	05167673	181,17
F	3	06	06	G 2	DN 50	1,50	IE3	3	50	16,1	25	55	IP54	16	05167676	197,31
F	3	06	07	G 2	DN 50	1,50	IE3	3	50	16,1	25	55	IP54	16	05167679	198,85
F	3	06	08	G 2	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	21,7	25	55	IP54	16	05167682	213,11
F	3	06	09	G 2	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	21,7	25	55	IP54	16	05167685	214,57
F	3	06	10	G 2	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	21,7	25	55	IP54	16	05167688	216,09
F	3	06	11	G 2	DN 50	3,00	IE3	5,8	30	25,7	40	57	IP54	16	05167691	238,54
F	3	06	12	G 2	DN 50	3,00	IE3	5,8	30	25,7	40	57	IP54	16	05167694	240,02
F	3	06	14	G 2	DN 50	3,00	IE3	5,8	30	25,7	40	57	IP54	16	05167697	242,97
F	3	10	01	G 2	DN 50	0,75	IE3	1,8	180	10,5	25	55	IP54	16	05167703	206,46
F	3	10	02	G 2	DN 50	0,75	IE3	1,8	180	10,5	25	55	IP54	16	05167706	207,23
F	3	10	03	G 2	DN 50	1,10	IE3	2,3	180	10,5	25	55	IP54	16	05167709	216,83
F	3	10	04	G 2	DN 50	1,50	IE3	3	50	16,1	25	55	IP54	16	05167712	234,36
F	3	10	05	G 2	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	21,7	25	55	IP54	16	05167715	249,87
F	3	10	06	G 2	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	21,7	25	55	IP54	16	05167718	252,59
F	3	10	07	G 2	DN 50	3,00	IE3	5,8	30	25,7	40	57	IP54	16	05167721	276,51
F	3	10	08	G 2	DN 50	3,00	IE3	5,8	30	25,7	40	57	IP54	16	05167724	279,31
F	3	10	09	G 2	DN 50	4,00	IE3	7,4	30	32,5	40	58	IP54	16	05167727	311,12
F	3	10	10	G 2	DN 50	4,00	IE3	7,4	30	32,5	40	58	IP54	16	05167730	314,01
F	3	10	11	G 2	DN 50	4,00	IE3	7,4	30	32,5	40	58	IP54	16	05167733	316,88
F	3	10	13	G 2	DN 50	5,50	IE3	10	20	36,1	40	63	IP54	16	05167736	466,03
F	3	15	01	DN 65	DN 65	1,10	IE3	2,3	180	10,5	25	55	IP54	16	05168509	224,93
F	3	15	02	DN 65	DN 65	2,20	IE3	4,3	30	21,7	25	55	IP54	16	05168512	253,57
F	3	15	03	DN 65	DN 65	3,00	IE3	5,8	30	25,7	40	57	IP54	16	05168515	278,47
F	3	15	04	DN 65	DN 65	4,00	IE3	7,4	30	32,5	40	58	IP54	16	05168518	309,46
F	3	15	05	DN 65	DN 65	5,50	IE3	10	20	36,1	40	63	IP54	16	05168521	456,19
F	3	15	06	DN 65	DN 65	7,50	IE3	13,3	20	43	50	63	IP54	16	05168524	471,18
F	3	15	07	DN 65	DN 65	7,50	IE3	13,3	20	43	50	63	IP54	16	05168527	463,76
F	3	25	01	DN 100	DN 100	2,20	IE3	4,3	30	21,7	25	55	IP54	16	05167739	491,74
F	3	25	02	DN 100	DN 100	4,00	IE3	7,4	30	32,5	40	58	IP54	16	05167742	548,91
F	3	25	03	DN 100	DN 100	5,50	IE3	10	20	36,1	40	63	IP54	16	05167745	694,46
F	3	25	04	DN 100	DN 100	7,50	IE3	13,3	20	43	50	63	IP54	16	05167748	702,87
F	3	25	05	DN 100	DN 100	11,00	IE3	19,3	15	62,5	63	69	IP54	16	05167751	898,34
F	3	25	06	DN 100	DN 100	11,00	IE3	19,3	15	62,5	63	69	IP54	16	05167753	906,38

DeltaMacro	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
F	3	25	07	DN 100	DN 100	15,00	IE3	26,2	15	93,1	100	69	IP54	16	05167755	945,21
F	3	40	01-1	DN 150	DN 150	3,00	IE3	5,8	30	25,7	40	57	IP54	16	05167760	660,53
F	3	40	01	DN 150	DN 150	4,00	IE3	7,4	30	32,5	40	58	IP54	16	05167757	687,85
F	3	40	02-2	DN 150	DN 150	5,50	IE3	10	20	36,1	40	63	IP54	16	05167766	840,48
F	3	40	02	DN 150	DN 150	7,50	IE3	13,3	20	43	50	63	IP54	16	05167763	840,71
F	3	40	03-2	DN 150	DN 150	11,00	IE3	19,3	15	62,5	63	69	IP54	16	05167771	1037,87
F	3	40	03	DN 150	DN 150	11,00	IE3	19,3	15	62,5	63	69	IP54	16	05167769	1037,9
F	3	40	04-2	DN 150	DN 150	15,00	IE3	26,2	15	93,1	100	69	IP54	16	05167775	1078,52
F	3	40	04	DN 150	DN 150	15,00	IE3	26,2	15	93,1	100	69	IP54	16	05167773	1078,56
F	3	40	05-2	DN 150	DN 150	18,50	IE3	32,1	15	119	125	69	IP54	16	05167779	1184,05
F	3	40	05	DN 150	DN 150	18,50	IE3	32,1	15	119	125	69	IP54	16	05167777	1184,08
F	3	40	06-2	DN 150	DN 150	18,50	IE3	32,1	15	119	125	69	IP54	16	05167781	1194,44
F	3	60	01-1	DN 150	DN 150	4,00	IE3	7,4	30	32,5	40	58	IP54	16	05167786	713,96
F	3	60	01	DN 150	DN 150	5,50	IE3	10	20	36,1	40	63	IP54	16	05167783	856,34
F	3	60	02-2	DN 150	DN 150	7,50	IE3	13,3	20	43	50	63	IP54	16	05167791	866,95
F	3	60	02	DN 150	DN 150	11,00	IE3	19,3	15	62,5	63	69	IP54	16	05167789	1054,09
F	3	60	03-2	DN 150	DN 150	15,00	IE3	26,2	15	93,1	100	69	IP54	16	05167796	1094,9
F	3	60	03	DN 150	DN 150	18,50	IE3	32,1	15	119	125	69	IP54	16	05167794	1190,27
F	3	60	04-2	DN 150	DN 150	18,50	IE3	32,1	15	119	125	69	IP54	16	05167800	1200,43
F	3	60	04	DN 150	DN 150	22,00	IE3	38,1	12	121	125	74	IP54	16	05167798	1370,74
F	3	60	05-2	DN 150	DN 150	22,00	IE3	38,1	12	121	125	74	IP54	16	05167803	1380,89
F	3	90	01-1	DN 200	DN 200	5,50	IE3	10	20	36,1	40	63	IP54	16	05167808	931,88
F	3	90	01	DN 200	DN 200	7,50	IE3	13,3	20	43	50	63	IP54	16	05167805	932,34
F	3	90	02-2	DN 200	DN 200	11,00	IE3	19,3	15	62,5	63	69	IP54	16	05167815	1148,81
F	3	90	02-1	DN 200	DN 200	15,00	IE3	26,2	15	93,1	100	69	IP54	16	05167813	1179,68
F	3	90	02	DN 200	DN 200	15,00	IE3	26,2	15	93,1	100	69	IP54	16	05167811	1179,95
F	3	90	03-2	DN 200	DN 200	18,50	IE3	32,1	15	119	125	69	IP54	16	05167821	1304,15
F	3	90	03-1	DN 200	DN 200	22,00	IE3	38,1	12	121	125	74	IP54	16	05167819	1475,11
F	3	90	03	DN 200	DN 200	22,00	IE3	38,1	12	121	125	74	IP54	16	05167817	1475,38
F	3	125	01	DN 250	DN 250	15,00	IE3	26,2	15	93,1	100	69	IP54	16	05167826	1600,05
F	3	125	02-2	DN 250	DN 250	18,50	IE3	32,1	15	119	125	69	IP54	16	05167831	1729,14
F	3	125	02-1	DN 250	DN 250	22,00	IE3	38,1	12	121	125	74	IP54	16	05167829	1900,83
F	4	02	02	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	5	25	60	IP54	16	05167834	240,87
F	4	02	03	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	5	25	60	IP54	16	05167837	242,65
F	4	02	04	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	5	25	60	IP54	16	05167840	244,51
F	4	02	05	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	5	25	60	IP54	16	05167843	246,36
F	4	02	06	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	7,7	25	60	IP54	16	05167846	254,23
F	4	02	07	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	7,7	25	60	IP54	16	05167849	256,01
F	4	02	08	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	7,7	25	60	IP54	16	05167852	257,86
F	4	02	09	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE3	1,8	180	11,8	25	55	IP54	16	05167855	267,54
F	4	02	10	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE3	1,8	180	11,8	25	55	IP54	16	05167858	269,45
F	4	02	11	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	11,8	25	55	IP54	16	05167861	280,52
F	4	02	12	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	11,8	25	55	IP54	16	05167864	282,4
F	4	02	14	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	11,8	25	55	IP54	16	05167867	286,12
F	4	02	16	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	18,1	25	55	IP54	16	05167870	309,52
F	4	02	18	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	18,1	25	55	IP54	16	05167873	313,23
F	4	04	02	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	5	25	60	IP54	16	05167879	240,55
F	4	04	03	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	7,7	25	60	IP54	16	05167882	248,17
F	4	04	04	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	7,7	25	60	IP54	16	05167885	249,88
F	4	04	05	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE3	1,8	180	11,8	25	55	IP54	16	05167888	259,3
F	4	04	06	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	11,8	25	55	IP54	16	05167891	270,21

DeltaMacro	Nombre de pompes	Moviec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
F	4	04	07	G 11/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	11,8	25	55	IP54	16	05167894	271,83
F	4	04	08	G 11/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	18,1	25	55	IP54	16	05167897	293,18
F	4	04	09	G 11/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	18,1	25	55	IP54	16	05167900	294,97
F	4	04	10	G 11/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	18,1	25	55	IP54	16	05167903	296,73
F	4	04	11	G 11/2	DN 40	2,20	IE3	4,3	30	24,4	25	55	IP54	16	05167906	315,48
F	4	04	12	G 11/2	DN 40	2,20	IE3	4,3	30	24,4	25	55	IP54	16	05167909	317,21
F	4	04	14	G 11/2	DN 40	2,20	IE3	4,3	30	24,4	25	55	IP54	16	05167912	320,62
F	4	04	16	G 11/2	DN 40	3,00	IE3	5,8	30	28,9	40	57	IP54	16	05167915	351,92
F	4	06	02	G 2	DN 50	0,37	IE-	0,95	50	5	25	60	IP54	16	05167918	243,14
F	4	06	03	G 2	DN 50	0,75	IE3	1,8	180	11,8	25	55	IP54	16	05167921	258,74
F	4	06	04	G 2	DN 50	1,10	IE3	2,3	180	11,8	25	55	IP54	16	05167924	269,91
F	4	06	05	G 2	DN 50	1,10	IE3	2,3	180	11,8	25	55	IP54	16	05167927	271,87
F	4	06	06	G 2	DN 50	1,50	IE3	3	50	18,1	25	55	IP54	16	05167930	293,39
F	4	06	07	G 2	DN 50	1,50	IE3	3	50	18,1	25	55	IP54	16	05167933	295,44
F	4	06	08	G 2	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	24,4	25	55	IP54	16	05167936	314,46
F	4	06	09	G 2	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	24,4	25	55	IP54	16	05167939	316,4
F	4	06	10	G 2	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	24,4	25	55	IP54	16	05167942	318,43
F	4	06	11	G 2	DN 50	3,00	IE3	5,8	30	28,9	40	57	IP54	16	05167945	348,25
F	4	06	12	G 2	DN 50	3,00	IE3	5,8	30	28,9	40	57	IP54	16	05167948	350,22
F	4	06	14	G 2	DN 50	3,00	IE3	5,8	30	28,9	40	57	IP54	16	05167951	354,15
F	4	10	01	DN 65	DN 65	0,75	IE3	1,8	180	11,8	25	55	IP54	16	05167957	311,78
F	4	10	02	DN 65	DN 65	0,75	IE3	1,8	180	11,8	25	55	IP54	16	05167960	312,81
F	4	10	03	DN 65	DN 65	1,10	IE3	2,3	180	11,8	25	55	IP54	16	05167963	325,61
F	4	10	04	DN 65	DN 65	1,50	IE3	3	50	18,1	25	55	IP54	16	05167966	348,98
F	4	10	05	DN 65	DN 65	2,20	IE3	4,3	30	24,4	25	55	IP54	16	05167969	369,66
F	4	10	06	DN 65	DN 65	2,20	IE3	4,3	30	24,4	25	55	IP54	16	05167972	373,28
F	4	10	07	DN 65	DN 65	3,00	IE3	5,8	30	28,9	40	57	IP54	16	05167975	405,06
F	4	10	08	DN 65	DN 65	3,00	IE3	5,8	30	28,9	40	57	IP54	16	05167978	408,8
F	4	10	09	DN 65	DN 65	4,00	IE3	7,4	30	36,5	40	58	IP54	16	05167981	451,22
F	4	10	10	DN 65	DN 65	4,00	IE3	7,4	30	36,5	40	58	IP54	16	05167984	455,06
F	4	10	11	DN 65	DN 65	4,00	IE3	7,4	30	36,5	40	58	IP54	16	05167987	458,9
F	4	10	13	DN 65	DN 65	5,50	IE3	10	20	47,8	50	63	IP54	16	05167990	677,09
F	4	15	01	DN 100	DN 100	1,10	IE3	2,3	180	11,8	25	55	IP54	16	05168530	335,54
F	4	15	02	DN 100	DN 100	2,20	IE3	4,3	30	24,4	25	55	IP54	16	05168533	373,73
F	4	15	03	DN 100	DN 100	3,00	IE3	5,8	30	28,9	40	57	IP54	16	05168536	406,81
F	4	15	04	DN 100	DN 100	4,00	IE3	7,4	30	36,5	40	58	IP54	16	05168539	448,13
F	4	15	05	DN 100	DN 100	5,50	IE3	10	20	47,8	50	63	IP54	16	05168542	663,1
F	4	15	06	DN 100	DN 100	7,50	IE3	13,3	20	57	63	63	IP54	16	05168545	683,13
F	4	15	07	DN 100	DN 100	7,50	IE3	13,3	20	57	63	63	IP54	16	05168548	673,23
F	4	25	01	DN 150	DN 150	2,20	IE3	4,3	30	24,4	25	55	IP54	16	05167993	664,94
F	4	25	02	DN 150	DN 150	4,00	IE3	7,4	30	36,5	40	58	IP54	16	05167996	741,05
F	4	25	03	DN 150	DN 150	5,50	IE3	10	20	47,8	50	63	IP54	16	05167999	972,48
F	4	25	04	DN 150	DN 150	7,50	IE3	13,3	20	57	63	63	IP54	16	05168002	983,73
F	4	25	05	DN 150	DN 150	11,00	IE3	19,3	15	83	100	69	IP54	16	05168005	1246,09
F	4	25	06	DN 150	DN 150	11,00	IE3	19,3	15	83	100	69	IP54	16	05168007	1256,81
F	4	25	07	DN 150	DN 150	15,00	IE3	26,2	15	124	125	69	IP54	16	05168009	1311,55
F	4	40	01-1	DN 150	DN 150	3,00	IE3	5,8	30	28,9	40	57	IP54	16	05168014	851,9
F	4	40	01	DN 150	DN 150	4,00	IE3	7,4	30	36,5	40	58	IP54	16	05168011	888,32
F	4	40	02-2	DN 150	DN 150	5,50	IE3	10	20	47,8	50	63	IP54	16	05168020	1129,19
F	4	40	02	DN 150	DN 150	7,50	IE3	13,3	20	57	63	63	IP54	16	05168017	1129,53
F	4	40	03-2	DN 150	DN 150	11,00	IE3	19,3	15	83	100	69	IP54	16	05168025	1394,14

DeltaMacro	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min.} protection surintensité [A]	I _{max.} protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
F	4	40	03	DN 150	DN 150	11,00	IE3	19,3	15	83	100	69	IP54	16	05168023	1394,19
F	4	40	04-2	DN 150	DN 150	15,00	IE3	26,2	15	124	125	69	IP54	16	05168029	1451,32
F	4	40	04	DN 150	DN 150	15,00	IE3	26,2	15	124	125	69	IP54	16	05168027	1451,36
F	4	40	05-2	DN 150	DN 150	18,50	IE3	32,1	15	158	160	69	IP54	16	05168033	1510,82
F	4	40	05	DN 150	DN 150	18,50	IE3	32,1	15	158	160	69	IP54	16	05168031	1510,87
F	4	40	06-2	DN 150	DN 150	18,50	IE3	32,1	15	158	160	69	IP54	16	05168035	1524,68
F	4	60	01-1	DN 150	DN 150	4,00	IE3	7,4	30	36,5	40	58	IP54	16	05168040	923,21
F	4	60	01	DN 150	DN 150	5,50	IE3	10	20	47,8	50	63	IP54	16	05168037	1150,4
F	4	60	02-2	DN 150	DN 150	7,50	IE3	13,3	20	57	63	63	IP54	16	05168045	1164,59
F	4	60	02	DN 150	DN 150	11,00	IE3	19,3	15	83	100	69	IP54	16	05168043	1415,84
F	4	60	03-2	DN 150	DN 150	15,00	IE3	26,2	15	124	125	69	IP54	16	05168050	1473,22
F	4	60	03	DN 150	DN 150	18,50	IE3	32,1	15	158	160	69	IP54	16	05168048	1519,19
F	4	60	04-2	DN 150	DN 150	18,50	IE3	32,1	15	158	160	69	IP54	16	05168054	1532,74
F	4	60	04	DN 150	DN 150	22,00	IE3	38,1	12	161	200	74	IP54	16	05168052	1760,13
F	4	60	05-2	DN 150	DN 150	22,00	IE3	38,1	12	161	200	74	IP54	16	05168057	1773,66
F	4	90	01-1	DN 200	DN 200	5,50	IE3	10	20	47,8	50	63	IP54	16	05168062	1244,92
F	4	90	01	DN 200	DN 200	7,50	IE3	13,3	20	57	63	63	IP54	16	05168059	1245,58
F	4	90	02-2	DN 200	DN 200	11,00	IE3	19,3	15	83	100	69	IP54	16	05168069	1535,94
F	4	90	02-1	DN 200	DN 200	15,00	IE3	26,2	15	124	125	69	IP54	16	05168067	1580,07
F	4	90	02	DN 200	DN 200	15,00	IE3	26,2	15	124	125	69	IP54	16	05168065	1580,43
F	4	90	03-2	DN 200	DN 200	18,50	IE3	32,1	15	158	160	69	IP54	16	05168075	1664,83
F	4	90	03-1	DN 200	DN 200	22,00	IE3	38,1	12	161	200	74	IP54	16	05168073	1893,1
F	4	90	03	DN 200	DN 200	22,00	IE3	38,1	12	161	200	74	IP54	16	05168071	1893,46
F	4	125	01	DN 250	DN 250	15,00	IE3	26,2	15	124	125	69	IP54	16	05168080	2121,26
F	4	125	02-2	DN 250	DN 250	18,50	IE3	32,1	15	158	160	69	IP54	16	05168085	2176,54
F	4	125	02-1	DN 250	DN 250	22,00	IE3	38,1	12	161	200	74	IP54	16	05168083	2405,78

DeltaMacro VC, condition d'aspiration M



III. 4: Conditions d'aspiration version M (Mains) = raccordement sur pression de ville (côté aspiration le surpresseur est raccordé au réseau d'eau de ville)

VC = régulation de la pression par variation de la vitesse de rotation dans l'armoire de commande

3 × 400 V ± 10 %

Protection manque d'eau = capteur de pression

Tableau 8: 50 Hz

DeltaMacro	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
VC	2	02	02	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	0,95	50	3,4	25	60	IP54	16	05082492	162,11
VC	2	02	03	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	0,95	50	3,4	25	60	IP54	16	05082495	163
VC	2	02	04	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	0,95	50	3,4	25	60	IP54	16	05082498	163,94
VC	2	02	05	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	0,95	50	3,4	25	60	IP54	16	05082501	164,86
VC	2	02	06	G 11/2	G 11/2	0,55	IE-	1,2	50	4,2	25	60	IP54	16	05082504	168,8
VC	2	02	07	G 11/2	G 11/2	0,55	IE-	1,2	50	4,2	25	60	IP54	16	05082507	169,68
VC	2	02	08	G 11/2	G 11/2	0,55	IE-	1,2	50	4,2	25	60	IP54	16	05082510	170,61
VC	2	02	09	G 11/2	G 11/2	0,75	IE3	1,8	180	5,2	25	55	IP54	16	05082513	175,45
VC	2	02	10	G 11/2	G 11/2	0,75	IE3	1,8	180	5,2	25	55	IP54	16	05082516	176,4
VC	2	02	11	G 11/2	G 11/2	1,10	IE3	2,3	180	6,2	25	55	IP54	16	05082519	182,02

DeltaMacro	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
VC	2	02	12	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE3	2,3	180	6,2	25	55	IP54	16	05082522	182,96
VC	2	02	14	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE3	2,3	180	6,2	25	55	IP54	16	05082525	184,82
VC	2	04	02	G 1 1/2	G 1 1/2	0,37	IE-	0,95	50	3,4	25	60	IP54	16	05082537	161,95
VC	2	04	03	G 1 1/2	G 1 1/2	0,55	IE-	1,2	50	4,2	25	60	IP54	16	05082540	165,77
VC	2	04	04	G 1 1/2	G 1 1/2	0,55	IE-	1,2	50	4,2	25	60	IP54	16	05082543	166,62
VC	2	04	05	G 1 1/2	G 1 1/2	0,75	IE3	1,8	180	5,2	25	55	IP54	16	05082546	171,33
VC	2	04	06	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE3	2,3	180	6,2	25	55	IP54	16	05082549	176,86
VC	2	04	07	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE3	2,3	180	6,2	25	55	IP54	16	05082552	177,67
VC	2	04	08	G 1 1/2	G 1 1/2	1,50	IE3	3	50	8	25	55	IP54	16	05082555	188,27
VC	2	04	09	G 1 1/2	G 1 1/2	1,50	IE3	3	50	8	25	55	IP54	16	05082558	189,17
VC	2	04	10	G 1 1/2	G 1 1/2	1,50	IE3	3	50	8	25	55	IP54	16	05082561	190,04
VC	2	04	11	G 1 1/2	G 1 1/2	2,20	IE3	4,3	30	10,4	25	55	IP54	16	05082564	199,42
VC	2	04	12	G 1 1/2	G 1 1/2	2,20	IE3	4,3	30	10,4	25	55	IP54	16	05082567	200,28
VC	2	06	02	G 1 1/2	G 1 1/2	0,37	IE-	0,95	50	3,4	25	60	IP54	16	05082576	162,06
VC	2	06	03	G 1 1/2	G 1 1/2	0,75	IE3	1,8	180	5,2	25	55	IP54	16	05082579	169,86
VC	2	06	04	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE3	2,3	180	6,2	25	55	IP54	16	05082582	175,52
VC	2	06	05	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE3	2,3	180	6,2	25	55	IP54	16	05082585	176,51
VC	2	06	06	G 1 1/2	G 1 1/2	1,50	IE3	3	50	8	25	55	IP54	16	05082588	187,19
VC	2	06	07	G 1 1/2	G 1 1/2	1,50	IE3	3	50	8	25	55	IP54	16	05082591	188,21
VC	2	06	08	G 1 1/2	G 1 1/2	2,20	IE3	4,3	30	10,4	25	55	IP54	16	05082594	197,72
VC	2	06	09	G 1 1/2	G 1 1/2	2,20	IE3	4,3	30	10,4	25	55	IP54	16	05082597	198,69
VC	2	06	10	G 1 1/2	G 1 1/2	2,20	IE3	4,3	30	10,4	25	55	IP54	16	05082600	199,7
VC	2	06	11	G 1 1/2	G 1 1/2	3,00	IE3	5,8	30	13,6	25	57	IP54	16	05082603	216,11
VC	2	06	12	G 1 1/2	G 1 1/2	3,00	IE3	5,8	30	13,6	25	57	IP54	16	05082606	217,09
VC	2	10	01	G 2	G 2	0,75	IE3	1,8	180	5,2	25	55	IP54	16	05082615	194,37
VC	2	10	02	G 2	G 2	0,75	IE3	1,8	180	5,2	25	55	IP54	16	05082618	194,88
VC	2	10	03	G 2	G 2	1,10	IE3	2,3	180	6,2	25	55	IP54	16	05082621	201,37
VC	2	10	04	G 2	G 2	1,50	IE3	3	50	8	25	55	IP54	16	05082624	212,97
VC	2	10	05	G 2	G 2	2,20	IE3	4,3	30	10,4	25	55	IP54	16	05082627	223,31
VC	2	10	06	G 2	G 2	2,20	IE3	4,3	30	10,4	25	55	IP54	16	05082630	225,12
VC	2	10	07	G 2	G 2	3,00	IE3	5,8	30	13,6	25	57	IP54	16	05082633	242,5
VC	2	10	08	G 2	G 2	3,00	IE3	5,8	30	13,6	25	57	IP54	16	05082636	244,37
VC	2	10	09	G 2	G 2	4,00	IE3	7,4	30	16,5	25	58	IP54	16	05082639	266,18
VC	2	10	10	G 2	G 2	4,00	IE3	7,4	30	16,5	25	58	IP54	16	05082642	268,1
VC	2	15	01	DN 65	DN 65	1,10	IE3	2,3	180	6,2	25	55	IP54	16	48245797	207,39
VC	2	15	02	DN 65	DN 65	2,20	IE3	4,3	30	10,4	25	55	IP54	16	48245800	226,4
VC	2	15	03	DN 65	DN 65	3,00	IE3	5,8	30	13,6	25	57	IP54	16	48245803	244,44
VC	2	15	04	DN 65	DN 65	4,00	IE3	7,4	30	16,5	25	58	IP54	16	48245806	265,69
VC	2	15	05	DN 65	DN 65	5,50	IE3	10	20	23,4	25	63	IP54	16	48245809	345,85
VC	2	15	06	DN 65	DN 65	7,50	IE3	13,3	20	31,2	40	63	IP54	16	48245812	356,69
VC	2	15	07	DN 65	DN 65	7,50	IE3	13,3	20	31,2	40	63	IP54	16	48245815	351,74
VC	2	25	01	DN 80	DN 80	2,20	IE3	4,3	30	10,4	25	55	IP54	16	05082675	385,93
VC	2	25	02	DN 80	DN 80	4,00	IE3	7,4	30	16,5	25	58	IP54	16	05082678	426,08
VC	2	25	03	DN 80	DN 80	5,50	IE3	10	20	23,4	25	63	IP54	16	05082681	510
VC	2	25	04	DN 80	DN 80	7,50	IE3	13,3	20	31,2	40	63	IP54	16	05082684	516,45
VC	2	40	01-1	DN 100	DN 100	3,00	IE3	5,8	30	13,6	25	57	IP54	16	05082696	490,82
VC	2	40	01	DN 100	DN 100	4,00	IE3	7,4	30	16,5	25	58	IP54	16	05082693	509,63
VC	2	40	02-2	DN 100	DN 100	5,50	IE3	10	20	23,4	25	63	IP54	16	05082702	598,27
VC	2	40	02	DN 100	DN 100	7,50	IE3	13,3	20	31,2	40	63	IP54	16	05082699	599,26
VC	2	60	01-1	DN 150	DN 150	4,00	IE3	7,4	30	16,5	25	58	IP54	16	05082722	555,11
VC	2	60	01	DN 150	DN 150	5,50	IE3	10	20	23,4	25	63	IP54	16	05082719	636,91

DeltaMacro	Nombre de pompes	Moviec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} . protection surintensité [A]	I _{max} . protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
VC	2	60	02-2	DN 150	DN 150	7,50	IE3	13,3	20	31,2	40	63	IP54	16	05082727	644,83
VC	2	90	01-1	DN 150	DN 150	5,50	IE3	10	20	23,4	25	63	IP54	16	05082744	668,83
VC	2	90	01	DN 150	DN 150	7,50	IE3	13,3	20	31,2	40	63	IP54	16	05082741	669,98
VC	3	02	02	G 1 1/2	G 1 1/2	0,37	IE-	0,95	50	4,6	25	60	IP54	16	05082770	193,93
VC	3	02	03	G 1 1/2	G 1 1/2	0,37	IE-	0,95	50	4,6	25	60	IP54	16	05082773	195,26
VC	3	02	04	G 1 1/2	G 1 1/2	0,37	IE-	0,95	50	4,6	25	60	IP54	16	05082776	196,66
VC	3	02	05	G 1 1/2	G 1 1/2	0,37	IE-	0,95	50	4,6	25	60	IP54	16	05082779	198,05
VC	3	02	06	G 1 1/2	G 1 1/2	0,55	IE-	1,2	50	5,8	25	60	IP54	16	05082782	203,95
VC	3	02	07	G 1 1/2	G 1 1/2	0,55	IE-	1,2	50	5,8	25	60	IP54	16	05082785	205,28
VC	3	02	08	G 1 1/2	G 1 1/2	0,55	IE-	1,2	50	5,8	25	60	IP54	16	05082788	206,68
VC	3	02	09	G 1 1/2	G 1 1/2	0,75	IE3	1,8	180	7,3	25	55	IP54	16	05082791	213,93
VC	3	02	10	G 1 1/2	G 1 1/2	0,75	IE3	1,8	180	7,3	25	55	IP54	16	05082794	215,36
VC	3	02	11	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE3	2,3	180	8,8	25	55	IP54	16	05082797	223,78
VC	3	02	12	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE3	2,3	180	8,8	25	55	IP54	16	05082800	225,2
VC	3	02	14	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE3	2,3	180	8,8	25	55	IP54	16	05082803	227,99
VC	3	04	02	G 1 1/2	G 1 1/2	0,37	IE-	0,95	50	4,6	25	60	IP54	16	05082815	193,69
VC	3	04	03	G 1 1/2	G 1 1/2	0,55	IE-	1,2	50	5,8	25	60	IP54	16	05082818	199,41
VC	3	04	04	G 1 1/2	G 1 1/2	0,55	IE-	1,2	50	5,8	25	60	IP54	16	05082821	200,69
VC	3	04	05	G 1 1/2	G 1 1/2	0,75	IE3	1,8	180	7,3	25	55	IP54	16	05082824	207,75
VC	3	04	06	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE3	2,3	180	8,8	25	55	IP54	16	05082827	216,05
VC	3	04	07	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE3	2,3	180	8,8	25	55	IP54	16	05082830	217,27
VC	3	04	08	G 1 1/2	G 1 1/2	1,50	IE3	3	50	11,5	25	55	IP54	16	05082833	233,16
VC	3	04	09	G 1 1/2	G 1 1/2	1,50	IE3	3	50	11,5	25	55	IP54	16	05082836	234,51
VC	3	04	10	G 1 1/2	G 1 1/2	1,50	IE3	3	50	11,5	25	55	IP54	16	05082839	235,82
VC	3	04	11	G 1 1/2	G 1 1/2	2,20	IE3	4,3	30	15,1	25	55	IP54	16	05082842	249,89
VC	3	04	12	G 1 1/2	G 1 1/2	2,20	IE3	4,3	30	15,1	25	55	IP54	16	05082845	251,18
VC	3	06	02	G 2	G 2	0,37	IE-	0,95	50	4,6	25	60	IP54	16	05082854	195,66
VC	3	06	03	G 2	G 2	0,75	IE3	1,8	180	7,3	25	55	IP54	16	05082857	207,36
VC	3	06	04	G 2	G 2	1,10	IE3	2,3	180	8,8	25	55	IP54	16	05082860	215,85
VC	3	06	05	G 2	G 2	1,10	IE3	2,3	180	8,8	25	55	IP54	16	05082863	217,33
VC	3	06	06	G 2	G 2	1,50	IE3	3	50	11,5	25	55	IP54	16	05082866	233,35
VC	3	06	07	G 2	G 2	1,50	IE3	3	50	11,5	25	55	IP54	16	05082869	234,89
VC	3	06	08	G 2	G 2	2,20	IE3	4,3	30	15,1	25	55	IP54	16	05082872	249,14
VC	3	06	09	G 2	G 2	2,20	IE3	4,3	30	15,1	25	55	IP54	16	05082875	250,61
VC	3	06	10	G 2	G 2	2,20	IE3	4,3	30	15,1	25	55	IP54	16	05082878	252,12
VC	3	06	11	G 2	G 2	3,00	IE3	5,8	30	19,9	25	57	IP54	16	05082881	276,73
VC	3	06	12	G 2	G 2	3,00	IE3	5,8	30	19,9	25	57	IP54	16	05082884	278,21
VC	3	10	01	G 2	G 2	0,75	IE3	1,8	180	7,3	25	55	IP54	16	05082893	242,5
VC	3	10	02	G 2	G 2	0,75	IE3	1,8	180	7,3	25	55	IP54	16	05082896	243,27
VC	3	10	03	G 2	G 2	1,10	IE3	2,3	180	8,8	25	55	IP54	16	05082899	252,99
VC	3	10	04	G 2	G 2	1,50	IE3	3	50	11,5	25	55	IP54	16	05082902	270,4
VC	3	10	05	G 2	G 2	2,20	IE3	4,3	30	15,1	25	55	IP54	16	05082905	285,9
VC	3	10	06	G 2	G 2	2,20	IE3	4,3	30	15,1	25	55	IP54	16	05082908	288,62
VC	3	10	07	G 2	G 2	3,00	IE3	5,8	30	19,9	25	57	IP54	16	05082911	314,7
VC	3	10	08	G 2	G 2	3,00	IE3	5,8	30	19,9	25	57	IP54	16	05082914	317,49
VC	3	10	09	G 2	G 2	4,00	IE3	7,4	30	24,2	25	58	IP54	16	05082917	350,21
VC	3	10	10	G 2	G 2	4,00	IE3	7,4	30	24,2	25	58	IP54	16	05082920	353,09
VC	3	15	01	DN 65	DN 65	1,10	IE3	2,3	180	8,8	25	55	IP54	16	48245818	261,08
VC	3	15	02	DN 65	DN 65	2,20	IE3	4,3	30	15,1	25	55	IP54	16	48245821	289,61
VC	3	15	03	DN 65	DN 65	3,00	IE3	5,8	30	19,9	25	57	IP54	16	48245824	316,66
VC	3	15	04	DN 65	DN 65	4,00	IE3	7,4	30	24,2	25	58	IP54	16	48245827	348,54

DeltaMacro	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} . protection surintensité [A]	I _{max} . protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
VC	3	15	05	DN 65	DN 65	5,50	IE3	10	20	34,6	40	63	IP54	16	48245830	469,13
VC	3	15	06	DN 65	DN 65	7,50	IE3	13,3	20	46,3	50	63	IP54	16	48245833	485,05
VC	3	15	07	DN 65	DN 65	7,50	IE3	13,3	20	46,3	50	63	IP54	16	48245836	477,63
VC	3	25	01	DN 100	DN 100	2,20	IE3	4,3	30	15,1	25	55	IP54	16	05082953	520,96
VC	3	25	02	DN 100	DN 100	4,00	IE3	7,4	30	24,2	25	58	IP54	16	05082956	581,18
VC	3	25	03	DN 100	DN 100	5,50	IE3	10	20	34,6	40	63	IP54	16	05082959	707,4
VC	3	25	04	DN 100	DN 100	7,50	IE3	13,3	20	46,3	50	63	IP54	16	05082962	716,74
VC	3	40	01-1	DN 150	DN 150	3,00	IE3	5,8	30	19,9	25	57	IP54	16	05082974	691,89
VC	3	40	01	DN 150	DN 150	4,00	IE3	7,4	30	24,2	25	58	IP54	16	05082971	720,11
VC	3	40	02-2	DN 150	DN 150	5,50	IE3	10	20	34,6	40	63	IP54	16	05082980	853,42
VC	3	40	02	DN 150	DN 150	7,50	IE3	13,3	20	46,3	50	63	IP54	16	05082977	854,58
VC	3	60	01-1	DN 150	DN 150	4,00	IE3	7,4	30	24,2	25	58	IP54	16	05083000	746,23
VC	3	60	01	DN 150	DN 150	5,50	IE3	10	20	34,6	40	63	IP54	16	05082997	869,27
VC	3	60	02-2	DN 150	DN 150	7,50	IE3	13,3	20	46,3	50	63	IP54	16	05083005	880,83
VC	3	90	01-1	DN 200	DN 200	5,50	IE3	10	20	34,6	40	63	IP54	16	05083022	944,81
VC	3	90	01	DN 200	DN 200	7,50	IE3	13,3	20	46,3	50	63	IP54	16	05083019	946,21
VC	4	02	02	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	0,95	50	5,8	25	60	IP54	16	05083048	308,1
VC	4	02	03	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	0,95	50	5,8	25	60	IP54	16	05083051	309,88
VC	4	02	04	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	0,95	50	5,8	25	60	IP54	16	05083054	311,75
VC	4	02	05	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	0,95	50	5,8	25	60	IP54	16	05083057	313,6
VC	4	02	06	G 11/2	G 11/2	0,55	IE-	1,2	50	7,4	25	60	IP54	16	05083060	321,47
VC	4	02	07	G 11/2	G 11/2	0,55	IE-	1,2	50	7,4	25	60	IP54	16	05083063	323,24
VC	4	02	08	G 11/2	G 11/2	0,55	IE-	1,2	50	7,4	25	60	IP54	16	05083066	325,1
VC	4	02	09	G 11/2	G 11/2	0,75	IE3	1,8	180	9,4	25	55	IP54	16	05083069	334,77
VC	4	02	10	G 11/2	G 11/2	0,75	IE3	1,8	180	9,4	25	55	IP54	16	05083072	336,68
VC	4	02	11	G 11/2	G 11/2	1,10	IE3	2,3	180	11,4	25	55	IP54	16	05083075	347,91
VC	4	02	12	G 11/2	G 11/2	1,10	IE3	2,3	180	11,4	25	55	IP54	16	05083078	349,79
VC	4	02	14	G 11/2	G 11/2	1,10	IE3	2,3	180	11,4	25	55	IP54	16	05083081	353,51
VC	4	04	02	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	0,95	50	5,8	25	60	IP54	16	05083093	307,78
VC	4	04	03	G 11/2	G 11/2	0,55	IE-	1,2	50	7,4	25	60	IP54	16	05083096	315,41
VC	4	04	04	G 11/2	G 11/2	0,55	IE-	1,2	50	7,4	25	60	IP54	16	05083099	317,11
VC	4	04	05	G 11/2	G 11/2	0,75	IE3	1,8	180	9,4	25	55	IP54	16	05083102	326,53
VC	4	04	06	G 11/2	G 11/2	1,10	IE3	2,3	180	11,4	25	55	IP54	16	05083105	337,6
VC	4	04	07	G 11/2	G 11/2	1,10	IE3	2,3	180	11,4	25	55	IP54	16	05083108	339,22
VC	4	04	08	G 11/2	G 11/2	1,50	IE3	3	50	15	25	55	IP54	16	05083111	360,41
VC	4	04	09	G 11/2	G 11/2	1,50	IE3	3	50	15	25	55	IP54	16	05083114	362,21
VC	4	04	10	G 11/2	G 11/2	1,50	IE3	3	50	15	25	55	IP54	16	05083117	363,96
VC	4	04	11	G 11/2	G 11/2	2,20	IE3	4,3	30	19,8	25	55	IP54	16	05083120	382,71
VC	4	04	12	G 11/2	G 11/2	2,20	IE3	4,3	30	19,8	25	55	IP54	16	05083123	384,44
VC	4	06	02	G 2	G 2	0,37	IE-	0,95	50	5,8	25	60	IP54	16	05083132	310,38
VC	4	06	03	G 2	G 2	0,75	IE3	1,8	180	9,4	25	55	IP54	16	05083135	325,97
VC	4	06	04	G 2	G 2	1,10	IE3	2,3	180	11,4	25	55	IP54	16	05083138	337,3
VC	4	06	05	G 2	G 2	1,10	IE3	2,3	180	11,4	25	55	IP54	16	05083141	339,27
VC	4	06	06	G 2	G 2	1,50	IE3	3	50	15	25	55	IP54	16	05083144	360,63
VC	4	06	07	G 2	G 2	1,50	IE3	3	50	15	25	55	IP54	16	05083147	362,68
VC	4	06	08	G 2	G 2	2,20	IE3	4,3	30	19,8	25	55	IP54	16	05083150	381,69
VC	4	06	09	G 2	G 2	2,20	IE3	4,3	30	19,8	25	55	IP54	16	05083153	383,64
VC	4	06	10	G 2	G 2	2,20	IE3	4,3	30	19,8	25	55	IP54	16	05083156	385,66
VC	4	06	11	G 2	G 2	3,00	IE3	5,8	30	26,2	40	57	IP54	16	05083159	418,81
VC	4	06	12	G 2	G 2	3,00	IE3	5,8	30	26,2	40	57	IP54	16	05083162	420,79
VC	4	10	01	DN 65	DN 65	0,75	IE3	1,8	180	9,4	25	55	IP54	16	05083171	379,01


DeltaMacro	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
VC	4	10	02	DN 65	DN 65	0,75	IE3	1,8	180	9,4	25	55	IP54	16	05083174	380,04
VC	4	10	03	DN 65	DN 65	1,10	IE3	2,3	180	11,4	25	55	IP54	16	05083177	393,01
VC	4	10	04	DN 65	DN 65	1,50	IE3	3	50	15	25	55	IP54	16	05083180	416,22
VC	4	10	05	DN 65	DN 65	2,20	IE3	4,3	30	19,8	25	55	IP54	16	05083183	436,89
VC	4	10	06	DN 65	DN 65	2,20	IE3	4,3	30	19,8	25	55	IP54	16	05083186	440,51
VC	4	10	07	DN 65	DN 65	3,00	IE3	5,8	30	26,2	40	57	IP54	16	05083189	475,63
VC	4	10	08	DN 65	DN 65	3,00	IE3	5,8	30	26,2	40	57	IP54	16	05083192	479,36
VC	4	10	09	DN 65	DN 65	4,00	IE3	7,4	30	32	40	58	IP54	16	05083195	522,98
VC	4	10	10	DN 65	DN 65	4,00	IE3	7,4	30	32	40	58	IP54	16	05083198	526,82
VC	4	15	01	DN 100	DN 100	1,10	IE3	2,3	180	11,4	25	55	IP54	16	48245839	402,93
VC	4	15	02	DN 100	DN 100	2,20	IE3	4,3	30	19,8	25	55	IP54	16	48245842	440,96
VC	4	15	03	DN 100	DN 100	3,00	IE3	5,8	30	26,2	40	57	IP54	16	48245845	477,37
VC	4	15	04	DN 100	DN 100	4,00	IE3	7,4	30	32	40	58	IP54	16	48245848	519,89
VC	4	15	05	DN 100	DN 100	5,50	IE3	10	20	45,8	50	63	IP54	16	48245851	680,4
VC	4	15	06	DN 100	DN 100	7,50	IE3	13,3	20	61,4	63	63	IP54	16	48245854	701,67
VC	4	15	07	DN 100	DN 100	7,50	IE3	13,3	20	61,4	63	63	IP54	16	48245857	691,78
VC	4	25	01	DN 150	DN 150	2,20	IE3	4,3	30	19,8	25	55	IP54	16	05083231	739,27
VC	4	25	02	DN 150	DN 150	4,00	IE3	7,4	30	32	40	58	IP54	16	05083234	819,92
VC	4	25	03	DN 150	DN 150	5,50	IE3	10	20	45,8	50	63	IP54	16	05083237	987,94
VC	4	25	04	DN 150	DN 150	7,50	IE3	13,3	20	61,4	63	63	IP54	16	05083240	1000,44
VC	4	40	01-1	DN 150	DN 150	3,00	IE3	5,8	30	26,2	40	57	IP54	16	05083252	929,56
VC	4	40	01	DN 150	DN 150	4,00	IE3	7,4	30	32	40	58	IP54	16	05083249	967,18
VC	4	40	02-2	DN 150	DN 150	5,50	IE3	10	20	45,8	50	63	IP54	16	05083258	1144,65
VC	4	40	02	DN 150	DN 150	7,50	IE3	13,3	20	61,4	63	63	IP54	16	05083255	1146,25
VC	4	60	01-1	DN 150	DN 150	4,00	IE3	7,4	30	32	40	58	IP54	16	05083278	1002,07
VC	4	60	01	DN 150	DN 150	5,50	IE3	10	20	45,8	50	63	IP54	16	05083275	1165,86
VC	4	60	02-2	DN 150	DN 150	7,50	IE3	13,3	20	61,4	63	63	IP54	16	05083283	1181,31
VC	4	90	01-1	DN 200	DN 200	5,50	IE3	10	20	45,8	50	63	IP54	16	05083300	1260,39
VC	4	90	01	DN 200	DN 200	7,50	IE3	13,3	20	61,4	63	63	IP54	16	05083297	1262,29
VC	5	02	02	G 1 1/2	G 1 1/2	0,37	IE-	0,95	50	7	25	60	IP54	16	05083325	340,44
VC	5	02	03	G 1 1/2	G 1 1/2	0,37	IE-	0,95	50	7	25	60	IP54	16	05083327	342,66
VC	5	02	04	G 1 1/2	G 1 1/2	0,37	IE-	0,95	50	7	25	60	IP54	16	05083329	344,99
VC	5	02	05	G 1 1/2	G 1 1/2	0,37	IE-	0,95	50	7	25	60	IP54	16	05083331	347,31
VC	5	02	06	G 1 1/2	G 1 1/2	0,55	IE-	1,2	50	9	25	60	IP54	16	05083333	357,14
VC	5	02	07	G 1 1/2	G 1 1/2	0,55	IE-	1,2	50	9	25	60	IP54	16	05083335	359,36
VC	5	02	08	G 1 1/2	G 1 1/2	0,55	IE-	1,2	50	9	25	60	IP54	16	05083337	361,68
VC	5	02	09	G 1 1/2	G 1 1/2	0,75	IE3	1,8	180	11,5	25	55	IP54	16	05083339	373,77
VC	5	02	10	G 1 1/2	G 1 1/2	0,75	IE3	1,8	180	11,5	25	55	IP54	16	05083341	376,16
VC	5	02	11	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE3	2,3	180	14	25	55	IP54	16	05083343	390,2
VC	5	02	12	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE3	2,3	180	14	25	55	IP54	16	05083345	392,55
VC	5	02	14	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE3	2,3	180	14	25	55	IP54	16	05083347	397,2
VC	5	04	02	G 2	G 2	0,37	IE-	0,95	50	7	25	60	IP54	16	05083355	341,32
VC	5	04	03	G 2	G 2	0,55	IE-	1,2	50	9	25	60	IP54	16	05083357	350,85
VC	5	04	04	G 2	G 2	0,55	IE-	1,2	50	9	25	60	IP54	16	05083359	352,98
VC	5	04	05	G 2	G 2	0,75	IE3	1,8	180	11,5	25	55	IP54	16	05083361	364,75
VC	5	04	06	G 2	G 2	1,10	IE3	2,3	180	14	25	55	IP54	16	05083363	378,59
VC	5	04	07	G 2	G 2	1,10	IE3	2,3	180	14	25	55	IP54	16	05083365	380,62
VC	5	04	08	G 2	G 2	1,50	IE3	3	50	18,5	25	55	IP54	16	05083367	407,1
VC	5	04	09	G 2	G 2	1,50	IE3	3	50	18,5	25	55	IP54	16	05083369	409,35
VC	5	04	10	G 2	G 2	1,50	IE3	3	50	18,5	25	55	IP54	16	05083371	411,54
VC	5	04	11	G 2	G 2	2,20	IE3	4,3	30	24,5	25	55	IP54	16	05083373	434,98

DeltaMacro	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} . protection surintensité [A]	I _{max} . protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
VC	5	04	12	G 2	G 2	2,20	IE3	4,3	30	24,5	25	55	IP54	16	05083375	437,14
VC	5	06	02	DN 65	DN 65	0,37	IE-	0,95	50	7	25	60	IP54	16	05083381	348,72
VC	5	06	03	DN 65	DN 65	0,75	IE3	1,8	180	11,5	25	55	IP54	16	05083383	368,21
VC	5	06	04	DN 65	DN 65	1,10	IE3	2,3	180	14	25	55	IP54	16	05083385	382,37
VC	5	06	05	DN 65	DN 65	1,10	IE3	2,3	180	14	25	55	IP54	16	05083387	384,83
VC	5	06	06	DN 65	DN 65	1,50	IE3	3	50	18,5	25	55	IP54	16	05083389	411,53
VC	5	06	07	DN 65	DN 65	1,50	IE3	3	50	18,5	25	55	IP54	16	05083391	414,09
VC	5	06	08	DN 65	DN 65	2,20	IE3	4,3	30	24,5	25	55	IP54	16	05083393	437,86
VC	5	06	09	DN 65	DN 65	2,20	IE3	4,3	30	24,5	25	55	IP54	16	05083395	440,29
VC	5	06	10	DN 65	DN 65	2,20	IE3	4,3	30	24,5	25	55	IP54	16	05083397	442,82
VC	5	06	11	DN 65	DN 65	3,00	IE3	5,8	30	32,5	40	57	IP54	16	05083399	505,1
VC	5	06	12	DN 65	DN 65	3,00	IE3	5,8	30	32,5	40	57	IP54	16	05083401	507,56
VC	5	10	01	DN 80	DN 80	0,75	IE3	1,8	180	11,5	25	55	IP54	16	05083407	430,56
VC	5	10	02	DN 80	DN 80	0,75	IE3	1,8	180	11,5	25	55	IP54	16	05083409	431,85
VC	5	10	03	DN 80	DN 80	1,10	IE3	2,3	180	14	25	55	IP54	16	05083411	448,05
VC	5	10	04	DN 80	DN 80	1,50	IE3	3	50	18,5	25	55	IP54	16	05083413	477,07
VC	5	10	05	DN 80	DN 80	2,20	IE3	4,3	30	24,5	25	55	IP54	16	05083415	502,91
VC	5	10	06	DN 80	DN 80	2,20	IE3	4,3	30	24,5	25	55	IP54	16	05083417	507,44
VC	5	10	07	DN 80	DN 80	3,00	IE3	5,8	30	32,5	40	57	IP54	16	05083419	572,16
VC	5	10	08	DN 80	DN 80	3,00	IE3	5,8	30	32,5	40	57	IP54	16	05083421	576,83
VC	5	10	09	DN 80	DN 80	4,00	IE3	7,4	30	39,7	50	58	IP54	16	05083423	631,54
VC	5	10	10	DN 80	DN 80	4,00	IE3	7,4	30	39,7	50	58	IP54	16	05083425	636,35
VC	5	15	01	DN 100	DN 100	1,10	IE3	2,3	180	14	25	55	IP54	16	48245859	437,91
VC	5	15	02	DN 100	DN 100	2,20	IE3	4,3	30	24,5	25	55	IP54	16	48245861	485,45
VC	5	15	03	DN 100	DN 100	3,00	IE3	5,8	30	32,5	40	57	IP54	16	48245863	551,8
VC	5	15	04	DN 100	DN 100	4,00	IE3	7,4	30	39,7	50	58	IP54	16	48245865	605,13
VC	5	15	05	DN 100	DN 100	5,50	IE3	10	20	57	63	63	IP54	16	48245867	805,82
VC	5	15	06	DN 100	DN 100	7,50	IE3	13,3	20	76,5	80	63	IP54	16	48245869	833,34
VC	5	15	07	DN 100	DN 100	7,50	IE3	13,3	20	76,5	80	63	IP54	16	48245871	820,97
VC	5	25	01	DN 150	DN 150	2,20	IE3	4,3	30	24,5	25	55	IP54	16	05083447	868,73
VC	5	25	02	DN 150	DN 150	4,00	IE3	7,4	30	39,7	50	58	IP54	16	05083449	978,16
VC	5	25	03	DN 150	DN 150	5,50	IE3	10	20	57	63	63	IP54	16	05083451	1188,24
VC	5	25	04	DN 150	DN 150	7,50	IE3	13,3	20	76,5	80	63	IP54	16	05083453	1204,79
VC	5	40	01-1	DN 150	DN 150	3,00	IE3	5,8	30	32,5	40	57	IP54	16	05083460	1106,68
VC	5	40	01	DN 150	DN 150	4,00	IE3	7,4	30	39,7	50	58	IP54	16	05083458	1153,9
VC	5	40	02-2	DN 150	DN 150	5,50	IE3	10	20	57	63	63	IP54	16	05083464	1375,79
VC	5	40	02	DN 150	DN 150	7,50	IE3	13,3	20	76,5	80	63	IP54	16	05083462	1378,7
VC	5	60	01-1	DN 200	DN 200	4,00	IE3	7,4	30	39,7	50	58	IP54	16	05083475	1233,99
VC	5	60	01	DN 200	DN 200	5,50	IE3	10	20	57	63	63	IP54	16	05083473	1438,78
VC	5	60	02-2	DN 200	DN 200	7,50	IE3	13,3	20	76,5	80	63	IP54	16	05083478	1459,01
VC	5	90	01-1	DN 250	DN 250	5,50	IE3	10	20	57	63	63	IP54	16	05083488	1559,23
VC	5	90	01	DN 250	DN 250	7,50	IE3	13,3	20	76,5	80	63	IP54	16	05083486	1562,54
VC	6	02	02	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	0,95	50	8,2	25	60	IP54	16	05083504	372,32
VC	6	02	03	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	0,95	50	8,2	25	60	IP54	16	05083506	374,99
VC	6	02	04	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	0,95	50	8,2	25	60	IP54	16	05083508	377,79
VC	6	02	05	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	0,95	50	8,2	25	60	IP54	16	05083510	380,57
VC	6	02	06	G 11/2	G 11/2	0,55	IE-	1,2	50	10,6	25	60	IP54	16	05083512	392,37
VC	6	02	07	G 11/2	G 11/2	0,55	IE-	1,2	50	10,6	25	60	IP54	16	05083514	395,03
VC	6	02	08	G 11/2	G 11/2	0,55	IE-	1,2	50	10,6	25	60	IP54	16	05083516	397,82
VC	6	02	09	G 11/2	G 11/2	0,75	IE3	1,8	180	13,6	25	55	IP54	16	05083518	412,33
VC	6	02	10	G 11/2	G 11/2	0,75	IE3	1,8	180	13,6	25	55	IP54	16	05083520	415,19

DeltaMacro	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
VC	6	02	11	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE3	2,3	180	16,6	25	55	IP54	16	05083522	432,04
VC	6	02	12	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE3	2,3	180	16,6	25	55	IP54	16	05083524	434,86
VC	6	02	14	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE3	2,3	180	16,6	25	55	IP54	16	05083526	440,44
VC	6	04	02	G 2	G 2	0,37	IE-	0,95	50	8,2	25	60	IP54	16	05083534	373,32
VC	6	04	03	G 2	G 2	0,55	IE-	1,2	50	10,6	25	60	IP54	16	05083536	384,76
VC	6	04	04	G 2	G 2	0,55	IE-	1,2	50	10,6	25	60	IP54	16	05083538	387,32
VC	6	04	05	G 2	G 2	0,75	IE3	1,8	180	13,6	25	55	IP54	16	05083540	401,45
VC	6	04	06	G 2	G 2	1,10	IE3	2,3	180	16,6	25	55	IP54	16	05083542	418,05
VC	6	04	07	G 2	G 2	1,10	IE3	2,3	180	16,6	25	55	IP54	16	05083544	420,48
VC	6	04	08	G 2	G 2	1,50	IE3	3	50	22	25	55	IP54	16	05083546	452,27
VC	6	04	09	G 2	G 2	1,50	IE3	3	50	22	25	55	IP54	16	05083548	454,96
VC	6	04	10	G 2	G 2	1,50	IE3	3	50	22	25	55	IP54	16	05083550	457,59
VC	6	04	11	G 2	G 2	2,20	IE3	4,3	30	29,2	40	55	IP54	16	05083552	486,07
VC	6	04	12	G 2	G 2	2,20	IE3	4,3	30	29,2	40	55	IP54	16	05083554	488,66
VC	6	06	02	DN 65	DN 65	0,37	IE-	0,95	50	8,2	25	60	IP54	16	05083560	379,87
VC	6	06	03	DN 65	DN 65	0,75	IE3	1,8	180	13,6	25	55	IP54	16	05083562	403,26
VC	6	06	04	DN 65	DN 65	1,10	IE3	2,3	180	16,6	25	55	IP54	16	05083564	420,25
VC	6	06	05	DN 65	DN 65	1,10	IE3	2,3	180	16,6	25	55	IP54	16	05083566	423,2
VC	6	06	06	DN 65	DN 65	1,50	IE3	3	50	22	25	55	IP54	16	05083568	455,24
VC	6	06	07	DN 65	DN 65	1,50	IE3	3	50	22	25	55	IP54	16	05083570	458,32
VC	6	06	08	DN 65	DN 65	2,20	IE3	4,3	30	29,2	40	55	IP54	16	05083572	487,18
VC	6	06	09	DN 65	DN 65	2,20	IE3	4,3	30	29,2	40	55	IP54	16	05083574	490,11
VC	6	06	10	DN 65	DN 65	2,20	IE3	4,3	30	29,2	40	55	IP54	16	05083576	493,14
VC	6	06	11	DN 65	DN 65	3,00	IE3	5,8	30	38,8	40	57	IP54	16	05083578	563,27
VC	6	06	12	DN 65	DN 65	3,00	IE3	5,8	30	38,8	40	57	IP54	16	05083580	566,23
VC	6	10	01	DN 80	DN 80	0,75	IE3	1,8	180	13,6	25	55	IP54	16	05083586	489
VC	6	10	02	DN 80	DN 80	0,75	IE3	1,8	180	13,6	25	55	IP54	16	05083588	490,55
VC	6	10	03	DN 80	DN 80	1,10	IE3	2,3	180	16,6	25	55	IP54	16	05083590	509,99
VC	6	10	04	DN 80	DN 80	1,50	IE3	3	50	22	25	55	IP54	16	05083592	544,81
VC	6	10	05	DN 80	DN 80	2,20	IE3	4,3	30	29,2	40	55	IP54	16	05083594	576,17
VC	6	10	06	DN 80	DN 80	2,20	IE3	4,3	30	29,2	40	55	IP54	16	05083596	581,6
VC	6	10	07	DN 80	DN 80	3,00	IE3	5,8	30	38,8	40	57	IP54	16	05083598	654,67
VC	6	10	08	DN 80	DN 80	3,00	IE3	5,8	30	38,8	40	57	IP54	16	05083600	660,27
VC	6	10	09	DN 80	DN 80	4,00	IE3	7,4	30	47,5	50	58	IP54	16	05083602	725,89
VC	6	10	10	DN 80	DN 80	4,00	IE3	7,4	30	47,5	50	58	IP54	16	05083604	731,65
VC	6	15	01	DN 150	DN 150	1,10	IE3	2,3	180	16,6	25	55	IP54	16	48245873	521,9
VC	6	15	02	DN 150	DN 150	2,20	IE3	4,3	30	29,2	40	55	IP54	16	48245875	579,29
VC	6	15	03	DN 150	DN 150	3,00	IE3	5,8	30	38,8	40	57	IP54	16	48245877	654,31
VC	6	15	04	DN 150	DN 150	4,00	IE3	7,4	30	47,5	50	58	IP54	16	48245879	718,28
VC	6	15	05	DN 150	DN 150	5,50	IE3	10	20	68,2	80	63	IP54	16	48245881	960,34
VC	6	15	06	DN 150	DN 150	7,50	IE3	13,3	20	91,6	100	63	IP54	16	48245883	992,48
VC	6	15	07	DN 150	DN 150	7,50	IE3	13,3	20	91,6	100	63	IP54	16	48245885	977,63
VC	6	25	01	DN 150	DN 150	2,20	IE3	4,3	30	29,2	40	55	IP54	16	05083626	995,86
VC	6	25	02	DN 150	DN 150	4,00	IE3	7,4	30	47,5	50	58	IP54	16	05083628	1125,01
VC	6	25	03	DN 150	DN 150	5,50	IE3	10	20	68,2	80	63	IP54	16	05083630	1378,35
VC	6	25	04	DN 150	DN 150	7,50	IE3	13,3	20	91,6	100	63	IP54	16	05083632	1397,33
VC	6	40	01-1	DN 150	DN 150	3,00	IE3	5,8	30	38,8	40	57	IP54	16	05083639	1272,16
VC	6	40	01	DN 150	DN 150	4,00	IE3	7,4	30	47,5	50	58	IP54	16	05083637	1328,79
VC	6	40	02-2	DN 150	DN 150	5,50	IE3	10	20	68,2	80	63	IP54	16	05083643	1596,29
VC	6	40	02	DN 150	DN 150	7,50	IE3	13,3	20	91,6	100	63	IP54	16	05083641	1598,91
VC	6	60	01-1	DN 200	DN 200	4,00	IE3	7,4	30	47,5	50	58	IP54	16	05083654	1420,06

1983.571/11-FR

DeltaMacro	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min.} protection surintensité [A]	I _{max.} protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
VC	6	60	01	DN 200	DN 200	5,50	IE3	10	20	68,2	80	63	IP54	16	05083652	1667,04
VC	6	60	02-2	DN 200	DN 200	7,50	IE3	13,3	20	91,6	100	63	IP54	16	05083657	1690,44
VC	6	90	01-1	DN 250	DN 250	5,50	IE3	10	20	68,2	80	63	IP54	16	05083667	1806,98
VC	6	90	01	DN 250	DN 250	7,50	IE3	13,3	20	91,6	100	63	IP54	16	05083665	1810,06

DeltaMacro VC, condition d'aspiration F


III. 5: Conditions d'aspiration version F (Flooded) = raccordement sur bache de niveau ou en charge (surpresseur avec bache de rupture installée au niveau de la pompe)

À noter : la bache de rupture et l'interrupteur à flotteur ne sont pas compris dans la livraison standard. Ils sont disponibles en accessoire.

VC = régulation de la pression par variation de la vitesse de rotation dans l'armoire de commande

3 × 400 V ± 10 %

Tableau 9: 50 Hz

DeltaMacro	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} protection surintensité [A]	I _{max} protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
VC	2	02	02	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	3,4	25	60	IP54	16	05167328	161,22
VC	2	02	03	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	3,4	25	60	IP54	16	05167331	162,11
VC	2	02	04	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	3,4	25	60	IP54	16	05167334	163,04
VC	2	02	05	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	3,4	25	60	IP54	16	05167337	163,97
VC	2	02	06	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	4,2	25	60	IP54	16	05167340	167,9
VC	2	02	07	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	4,2	25	60	IP54	16	05167343	168,79
VC	2	02	08	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	4,2	25	60	IP54	16	05167346	169,72

DeltaMacro	Nombre de pompes	Moviec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
VC	2	02	09	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE3	1,8	180	5,2	25	55	IP54	16	05167349	174,56
VC	2	02	10	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE3	1,8	180	5,2	25	55	IP54	16	05167352	175,51
VC	2	02	11	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	6,2	25	55	IP54	16	05167355	181,13
VC	2	02	12	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	6,2	25	55	IP54	16	05167358	182,07
VC	2	02	14	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	6,2	25	55	IP54	16	05167361	183,93
VC	2	02	16	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	8	25	55	IP54	16	05167364	195,55
VC	2	02	18	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	8	25	55	IP54	16	05167367	197,4
VC	2	04	02	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	3,4	25	60	IP54	16	05167373	161,06
VC	2	04	03	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	4,2	25	60	IP54	16	05167376	164,87
VC	2	04	04	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	4,2	25	60	IP54	16	05167379	165,73
VC	2	04	05	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE3	1,8	180	5,2	25	55	IP54	16	05167382	170,44
VC	2	04	06	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	6,2	25	55	IP54	16	05167385	175,97
VC	2	04	07	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	6,2	25	55	IP54	16	05167388	176,78
VC	2	04	08	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	8	25	55	IP54	16	05167391	187,38
VC	2	04	09	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	8	25	55	IP54	16	05167394	188,27
VC	2	04	10	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	8	25	55	IP54	16	05167397	189,15
VC	2	04	11	G 1 1/2	DN 40	2,20	IE3	4,3	30	10,4	25	55	IP54	16	05167400	198,53
VC	2	04	12	G 1 1/2	DN 40	2,20	IE3	4,3	30	10,4	25	55	IP54	16	05167403	199,39
VC	2	04	14	G 1 1/2	DN 40	2,20	IE3	4,3	30	10,4	25	55	IP54	16	05167406	201,1
VC	2	04	16	G 1 1/2	DN 40	3,00	IE3	5,8	30	13,6	25	57	IP54	16	05167409	218,24
VC	2	06	02	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	3,4	25	60	IP54	16	05167412	161,17
VC	2	06	03	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE3	1,8	180	5,2	25	55	IP54	16	05167415	168,97
VC	2	06	04	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	6,2	25	55	IP54	16	05167418	174,63
VC	2	06	05	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	6,2	25	55	IP54	16	05167421	175,61
VC	2	06	06	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	8	25	55	IP54	16	05167424	186,29
VC	2	06	07	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	8	25	55	IP54	16	05167427	187,32
VC	2	06	08	G 1 1/2	DN 40	2,20	IE3	4,3	30	10,4	25	55	IP54	16	05167430	196,83
VC	2	06	09	G 1 1/2	DN 40	2,20	IE3	4,3	30	10,4	25	55	IP54	16	05167433	197,8
VC	2	06	10	G 1 1/2	DN 40	2,20	IE3	4,3	30	10,4	25	55	IP54	16	05167436	198,81
VC	2	06	11	G 1 1/2	DN 40	3,00	IE3	5,8	30	13,6	25	57	IP54	16	05167439	215,21
VC	2	06	12	G 1 1/2	DN 40	3,00	IE3	5,8	30	13,6	25	57	IP54	16	05167442	216,2
VC	2	06	14	G 1 1/2	DN 40	3,00	IE3	5,8	30	13,6	25	57	IP54	16	05167445	218,16
VC	2	10	01	G 2	DN 50	0,75	IE3	1,8	180	5,2	25	55	IP54	16	05167451	193,48
VC	2	10	02	G 2	DN 50	0,75	IE3	1,8	180	5,2	25	55	IP54	16	05167454	193,99
VC	2	10	03	G 2	DN 50	1,10	IE3	2,3	180	6,2	25	55	IP54	16	05167457	200,47
VC	2	10	04	G 2	DN 50	1,50	IE3	3	50	8	25	55	IP54	16	05167460	212,08
VC	2	10	05	G 2	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	10,4	25	55	IP54	16	05167463	222,42
VC	2	10	06	G 2	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	10,4	25	55	IP54	16	05167466	224,23
VC	2	10	07	G 2	DN 50	3,00	IE3	5,8	30	13,6	25	57	IP54	16	05167469	241,61
VC	2	10	08	G 2	DN 50	3,00	IE3	5,8	30	13,6	25	57	IP54	16	05167472	243,48
VC	2	10	09	G 2	DN 50	4,00	IE3	7,4	30	16,5	25	58	IP54	16	05167475	265,29
VC	2	10	10	G 2	DN 50	4,00	IE3	7,4	30	16,5	25	58	IP54	16	05167478	267,21
VC	2	10	11	G 2	DN 50	4,00	IE3	7,4	30	16,5	25	58	IP54	16	05167481	269,13
VC	2	10	13	G 2	DN 50	5,50	IE3	10	20	23,4	25	63	IP54	16	05167484	350,89
VC	2	15	01	DN 65	DN 65	1,10	IE3	2,3	180	6,2	25	55	IP54	16	05168490	206,5
VC	2	15	02	DN 65	DN 65	2,20	IE3	4,3	30	10,4	25	55	IP54	16	05168493	225,51
VC	2	15	03	DN 65	DN 65	3,00	IE3	5,8	30	13,6	25	57	IP54	16	05168496	243,54
VC	2	15	04	DN 65	DN 65	4,00	IE3	7,4	30	16,5	25	58	IP54	16	05168499	264,8
VC	2	15	05	DN 65	DN 65	5,50	IE3	10	20	23,4	25	63	IP54	16	05168502	344,96
VC	2	15	06	DN 65	DN 65	7,50	IE3	13,3	20	31,2	40	63	IP54	16	05168505	355,8
VC	2	15	07	DN 65	DN 65	7,50	IE3	13,3	20	31,2	40	63	IP54	16	05168508	350,85

DeltaMacro	Nombre de pompes	Moviec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
VC	2	25	01	DN 80	DN 80	2,20	IE3	4,3	30	10,4	25	55	IP54	16	05167487	385,04
VC	2	25	02	DN 80	DN 80	4,00	IE3	7,4	30	16,5	25	58	IP54	16	05167490	425,19
VC	2	25	03	DN 80	DN 80	5,50	IE3	10	20	23,4	25	63	IP54	16	05167493	509,11
VC	2	25	04	DN 80	DN 80	7,50	IE3	13,3	20	31,2	40	63	IP54	16	05167496	515,56
VC	2	40	01-1	DN 100	DN 100	3,00	IE3	5,8	30	13,6	25	57	IP54	16	05167508	489,92
VC	2	40	01	DN 100	DN 100	4,00	IE3	7,4	30	16,5	25	58	IP54	16	05167505	508,74
VC	2	40	02-2	DN 100	DN 100	5,50	IE3	10	20	23,4	25	63	IP54	16	05167514	597,37
VC	2	40	02	DN 100	DN 100	7,50	IE3	13,3	20	31,2	40	63	IP54	16	05167511	598,37
VC	2	60	01-1	DN 150	DN 150	4,00	IE3	7,4	30	16,5	25	58	IP54	16	05167534	554,22
VC	2	60	01	DN 150	DN 150	5,50	IE3	10	20	23,4	25	63	IP54	16	05167531	636,02
VC	2	60	02-2	DN 150	DN 150	7,50	IE3	13,3	20	31,2	40	63	IP54	16	05167539	643,94
VC	2	90	01-1	DN 150	DN 150	5,50	IE3	10	20	23,4	25	63	IP54	16	05167556	667,94
VC	2	90	01	DN 150	DN 150	7,50	IE3	13,3	20	31,2	40	63	IP54	16	05167553	669,09
VC	3	02	02	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	4,6	25	60	IP54	16	05167582	193,04
VC	3	02	03	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	4,6	25	60	IP54	16	05167585	194,37
VC	3	02	04	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	4,6	25	60	IP54	16	05167588	195,77
VC	3	02	05	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	4,6	25	60	IP54	16	05167591	197,16
VC	3	02	06	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	5,8	25	60	IP54	16	05167594	203,06
VC	3	02	07	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	5,8	25	60	IP54	16	05167597	204,39
VC	3	02	08	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	5,8	25	60	IP54	16	05167600	205,78
VC	3	02	09	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE3	1,8	180	7,3	25	55	IP54	16	05167603	213,04
VC	3	02	10	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE3	1,8	180	7,3	25	55	IP54	16	05167606	214,47
VC	3	02	11	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	8,8	25	55	IP54	16	05167609	222,89
VC	3	02	12	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	8,8	25	55	IP54	16	05167612	224,31
VC	3	02	14	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	8,8	25	55	IP54	16	05167615	227,1
VC	3	02	16	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	11,5	25	55	IP54	16	05167618	244,52
VC	3	02	18	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	11,5	25	55	IP54	16	05167621	247,31
VC	3	04	02	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	4,6	25	60	IP54	16	05167627	192,8
VC	3	04	03	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	5,8	25	60	IP54	16	05167630	198,52
VC	3	04	04	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	5,8	25	60	IP54	16	05167633	199,8
VC	3	04	05	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE3	1,8	180	7,3	25	55	IP54	16	05167636	206,86
VC	3	04	06	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	8,8	25	55	IP54	16	05167639	215,16
VC	3	04	07	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	8,8	25	55	IP54	16	05167642	216,38
VC	3	04	08	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	11,5	25	55	IP54	16	05167645	232,27
VC	3	04	09	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	11,5	25	55	IP54	16	05167648	233,62
VC	3	04	10	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	11,5	25	55	IP54	16	05167651	234,93
VC	3	04	11	G 1 1/2	DN 40	2,20	IE3	4,3	30	15,1	25	55	IP54	16	05167654	249
VC	3	04	12	G 1 1/2	DN 40	2,20	IE3	4,3	30	15,1	25	55	IP54	16	05167657	250,29
VC	3	04	14	G 1 1/2	DN 40	2,20	IE3	4,3	30	15,1	25	55	IP54	16	05167660	252,85
VC	3	04	16	G 1 1/2	DN 40	3,00	IE3	5,8	30	19,9	25	57	IP54	16	05167663	278,56
VC	3	06	02	G 2	DN 50	0,37	IE-	0,95	50	4,6	25	60	IP54	16	05167666	194,77
VC	3	06	03	G 2	DN 50	0,75	IE3	1,8	180	7,3	25	55	IP54	16	05167669	206,47
VC	3	06	04	G 2	DN 50	1,10	IE3	2,3	180	8,8	25	55	IP54	16	05167672	214,96
VC	3	06	05	G 2	DN 50	1,10	IE3	2,3	180	8,8	25	55	IP54	16	05167675	216,44
VC	3	06	06	G 2	DN 50	1,50	IE3	3	50	11,5	25	55	IP54	16	05167678	232,46
VC	3	06	07	G 2	DN 50	1,50	IE3	3	50	11,5	25	55	IP54	16	05167681	233,99
VC	3	06	08	G 2	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	15,1	25	55	IP54	16	05167684	248,25
VC	3	06	09	G 2	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	15,1	25	55	IP54	16	05167687	249,71
VC	3	06	10	G 2	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	15,1	25	55	IP54	16	05167690	251,23
VC	3	06	11	G 2	DN 50	3,00	IE3	5,8	30	19,9	25	57	IP54	16	05167693	275,84
VC	3	06	12	G 2	DN 50	3,00	IE3	5,8	30	19,9	25	57	IP54	16	05167696	277,31

DeltaMacro	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
VC	3	06	14	G 2	DN 50	3,00	IE3	5,8	30	19,9	25	57	IP54	16	05167699	280,26
VC	3	10	01	G 2	DN 50	0,75	IE3	1,8	180	7,3	25	55	IP54	16	05167705	241,61
VC	3	10	02	G 2	DN 50	0,75	IE3	1,8	180	7,3	25	55	IP54	16	05167708	242,38
VC	3	10	03	G 2	DN 50	1,10	IE3	2,3	180	8,8	25	55	IP54	16	05167711	252,1
VC	3	10	04	G 2	DN 50	1,50	IE3	3	50	11,5	25	55	IP54	16	05167714	269,51
VC	3	10	05	G 2	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	15,1	25	55	IP54	16	05167717	285,01
VC	3	10	06	G 2	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	15,1	25	55	IP54	16	05167720	287,73
VC	3	10	07	G 2	DN 50	3,00	IE3	5,8	30	19,9	25	57	IP54	16	05167723	313,8
VC	3	10	08	G 2	DN 50	3,00	IE3	5,8	30	19,9	25	57	IP54	16	05167726	316,6
VC	3	10	09	G 2	DN 50	4,00	IE3	7,4	30	24,2	25	58	IP54	16	05167729	349,32
VC	3	10	10	G 2	DN 50	4,00	IE3	7,4	30	24,2	25	58	IP54	16	05167732	352,2
VC	3	10	11	G 2	DN 50	4,00	IE3	7,4	30	24,2	25	58	IP54	16	05167735	355,08
VC	3	10	13	G 2	DN 50	5,50	IE3	10	20	34,6	40	63	IP54	16	05167738	478,07
VC	3	15	01	DN 65	DN 65	1,10	IE3	2,3	180	8,8	25	55	IP54	16	05168511	260,19
VC	3	15	02	DN 65	DN 65	2,20	IE3	4,3	30	15,1	25	55	IP54	16	05168514	288,72
VC	3	15	03	DN 65	DN 65	3,00	IE3	5,8	30	19,9	25	57	IP54	16	05168517	315,77
VC	3	15	04	DN 65	DN 65	4,00	IE3	7,4	30	24,2	25	58	IP54	16	05168520	347,65
VC	3	15	05	DN 65	DN 65	5,50	IE3	10	20	34,6	40	63	IP54	16	05168523	468,24
VC	3	15	06	DN 65	DN 65	7,50	IE3	13,3	20	46,3	50	63	IP54	16	05168526	484,16
VC	3	15	07	DN 65	DN 65	7,50	IE3	13,3	20	46,3	50	63	IP54	16	05168529	476,74
VC	3	25	01	DN 100	DN 100	2,20	IE3	4,3	30	15,1	25	55	IP54	16	05167741	520,06
VC	3	25	02	DN 100	DN 100	4,00	IE3	7,4	30	24,2	25	58	IP54	16	05167744	580,29
VC	3	25	03	DN 100	DN 100	5,50	IE3	10	20	34,6	40	63	IP54	16	05167747	706,51
VC	3	25	04	DN 100	DN 100	7,50	IE3	13,3	20	46,3	50	63	IP54	16	05167750	715,85
VC	3	40	01-1	DN 150	DN 150	3,00	IE3	5,8	30	19,9	25	57	IP54	16	05167762	691
VC	3	40	01	DN 150	DN 150	4,00	IE3	7,4	30	24,2	25	58	IP54	16	05167759	719,22
VC	3	40	02-2	DN 150	DN 150	5,50	IE3	10	20	34,6	40	63	IP54	16	05167768	852,52
VC	3	40	02	DN 150	DN 150	7,50	IE3	13,3	20	46,3	50	63	IP54	16	05167765	853,69
VC	3	60	01-1	DN 150	DN 150	4,00	IE3	7,4	30	24,2	25	58	IP54	16	05167788	745,34
VC	3	60	01	DN 150	DN 150	5,50	IE3	10	20	34,6	40	63	IP54	16	05167785	868,38
VC	3	60	02-2	DN 150	DN 150	7,50	IE3	13,3	20	46,3	50	63	IP54	16	05167793	879,93
VC	3	90	01-1	DN 200	DN 200	5,50	IE3	10	20	34,6	40	63	IP54	16	05167810	943,92
VC	3	90	01	DN 200	DN 200	7,50	IE3	13,3	20	46,3	50	63	IP54	16	05167807	945,32
VC	4	02	02	G 11/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	5,8	25	60	IP54	16	05167836	307,21
VC	4	02	03	G 11/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	5,8	25	60	IP54	16	05167839	308,99
VC	4	02	04	G 11/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	5,8	25	60	IP54	16	05167842	310,86
VC	4	02	05	G 11/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	5,8	25	60	IP54	16	05167845	312,71
VC	4	02	06	G 11/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	7,4	25	60	IP54	16	05167848	320,58
VC	4	02	07	G 11/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	7,4	25	60	IP54	16	05167851	322,35
VC	4	02	08	G 11/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	7,4	25	60	IP54	16	05167854	324,21
VC	4	02	09	G 11/2	DN 40	0,75	IE3	1,8	180	9,4	25	55	IP54	16	05167857	333,88
VC	4	02	10	G 11/2	DN 40	0,75	IE3	1,8	180	9,4	25	55	IP54	16	05167860	335,79
VC	4	02	11	G 11/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	11,4	25	55	IP54	16	05167863	347,02
VC	4	02	12	G 11/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	11,4	25	55	IP54	16	05167866	348,9
VC	4	02	14	G 11/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	11,4	25	55	IP54	16	05167869	352,62
VC	4	02	16	G 11/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	15	25	55	IP54	16	05167872	375,86
VC	4	02	18	G 11/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	15	25	55	IP54	16	05167875	379,58
VC	4	04	02	G 11/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	5,8	25	60	IP54	16	05167881	306,89
VC	4	04	03	G 11/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	7,4	25	60	IP54	16	05167884	314,52
VC	4	04	04	G 11/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	7,4	25	60	IP54	16	05167887	316,22
VC	4	04	05	G 11/2	DN 40	0,75	IE3	1,8	180	9,4	25	55	IP54	16	05167890	325,64

DeltaMacro	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
VC	4	04	06	G 11/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	11,4	25	55	IP54	16	05167893	336,71
VC	4	04	07	G 11/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	11,4	25	55	IP54	16	05167896	338,33
VC	4	04	08	G 11/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	15	25	55	IP54	16	05167899	359,52
VC	4	04	09	G 11/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	15	25	55	IP54	16	05167902	361,32
VC	4	04	10	G 11/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	15	25	55	IP54	16	05167905	363,07
VC	4	04	11	G 11/2	DN 40	2,20	IE3	4,3	30	19,8	25	55	IP54	16	05167908	381,82
VC	4	04	12	G 11/2	DN 40	2,20	IE3	4,3	30	19,8	25	55	IP54	16	05167911	383,55
VC	4	04	14	G 11/2	DN 40	2,20	IE3	4,3	30	19,8	25	55	IP54	16	05167914	386,96
VC	4	04	16	G 11/2	DN 40	3,00	IE3	5,8	30	26,2	40	57	IP54	16	05167917	421,59
VC	4	06	02	G 2	DN 50	0,37	IE-	0,95	50	5,8	25	60	IP54	16	05167920	309,49
VC	4	06	03	G 2	DN 50	0,75	IE3	1,8	180	9,4	25	55	IP54	16	05167923	325,08
VC	4	06	04	G 2	DN 50	1,10	IE3	2,3	180	11,4	25	55	IP54	16	05167926	336,41
VC	4	06	05	G 2	DN 50	1,10	IE3	2,3	180	11,4	25	55	IP54	16	05167929	338,38
VC	4	06	06	G 2	DN 50	1,50	IE3	3	50	15	25	55	IP54	16	05167932	359,74
VC	4	06	07	G 2	DN 50	1,50	IE3	3	50	15	25	55	IP54	16	05167935	361,79
VC	4	06	08	G 2	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	19,8	25	55	IP54	16	05167938	380,8
VC	4	06	09	G 2	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	19,8	25	55	IP54	16	05167941	382,75
VC	4	06	10	G 2	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	19,8	25	55	IP54	16	05167944	384,77
VC	4	06	11	G 2	DN 50	3,00	IE3	5,8	30	26,2	40	57	IP54	16	05167947	417,92
VC	4	06	12	G 2	DN 50	3,00	IE3	5,8	30	26,2	40	57	IP54	16	05167950	419,89
VC	4	06	14	G 2	DN 50	3,00	IE3	5,8	30	26,2	40	57	IP54	16	05167953	423,82
VC	4	10	01	DN 65	DN 65	0,75	IE3	1,8	180	9,4	25	55	IP54	16	05167959	378,12
VC	4	10	02	DN 65	DN 65	0,75	IE3	1,8	180	9,4	25	55	IP54	16	05167962	379,15
VC	4	10	03	DN 65	DN 65	1,10	IE3	2,3	180	11,4	25	55	IP54	16	05167965	392,12
VC	4	10	04	DN 65	DN 65	1,50	IE3	3	50	15	25	55	IP54	16	05167968	415,33
VC	4	10	05	DN 65	DN 65	2,20	IE3	4,3	30	19,8	25	55	IP54	16	05167971	436
VC	4	10	06	DN 65	DN 65	2,20	IE3	4,3	30	19,8	25	55	IP54	16	05167974	439,62
VC	4	10	07	DN 65	DN 65	3,00	IE3	5,8	30	26,2	40	57	IP54	16	05167977	474,73
VC	4	10	08	DN 65	DN 65	3,00	IE3	5,8	30	26,2	40	57	IP54	16	05167980	478,47
VC	4	10	09	DN 65	DN 65	4,00	IE3	7,4	30	32	40	58	IP54	16	05167983	522,09
VC	4	10	10	DN 65	DN 65	4,00	IE3	7,4	30	32	40	58	IP54	16	05167986	525,93
VC	4	10	11	DN 65	DN 65	4,00	IE3	7,4	30	32	40	58	IP54	16	05167989	529,77
VC	4	10	13	DN 65	DN 65	5,50	IE3	10	20	45,8	50	63	IP54	16	05167992	693,49
VC	4	15	01	DN 100	DN 100	1,10	IE3	2,3	180	11,4	25	55	IP54	16	05168532	402,04
VC	4	15	02	DN 100	DN 100	2,20	IE3	4,3	30	19,8	25	55	IP54	16	05168535	440,07
VC	4	15	03	DN 100	DN 100	3,00	IE3	5,8	30	26,2	40	57	IP54	16	05168538	476,48
VC	4	15	04	DN 100	DN 100	4,00	IE3	7,4	30	32	40	58	IP54	16	05168541	519
VC	4	15	05	DN 100	DN 100	5,50	IE3	10	20	45,8	50	63	IP54	16	05168544	679,5
VC	4	15	06	DN 100	DN 100	7,50	IE3	13,3	20	61,4	63	63	IP54	16	05168547	700,78
VC	4	15	07	DN 100	DN 100	7,50	IE3	13,3	20	61,4	63	63	IP54	16	05168550	690,89
VC	4	25	01	DN 150	DN 150	2,20	IE3	4,3	30	19,8	25	55	IP54	16	05167995	738,38
VC	4	25	02	DN 150	DN 150	4,00	IE3	7,4	30	32	40	58	IP54	16	05167998	819,03
VC	4	25	03	DN 150	DN 150	5,50	IE3	10	20	45,8	50	63	IP54	16	05168001	987,05
VC	4	25	04	DN 150	DN 150	7,50	IE3	13,3	20	61,4	63	63	IP54	16	05168004	0
VC	4	40	01-1	DN 150	DN 150	3,00	IE3	5,8	30	26,2	40	57	IP54	16	05168016	928,67
VC	4	40	01	DN 150	DN 150	4,00	IE3	7,4	30	32	40	58	IP54	16	05168013	966,29
VC	4	40	02-2	DN 150	DN 150	5,50	IE3	10	20	45,8	50	63	IP54	16	05168022	1143,76
VC	4	40	02	DN 150	DN 150	7,50	IE3	13,3	20	61,4	63	63	IP54	16	05168019	1145,36
VC	4	60	01-1	DN 150	DN 150	4,00	IE3	7,4	30	32	40	58	IP54	16	05168042	1001,18
VC	4	60	01	DN 150	DN 150	5,50	IE3	10	20	45,8	50	63	IP54	16	05168039	1164,97
VC	4	60	02-2	DN 150	DN 150	7,50	IE3	13,3	20	61,4	63	63	IP54	16	05168047	1180,42


1983.571/11-FR

DeltaMacro	Nombre de pompes	Moviec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
VC	4	90	01-1	DN 200	DN 200	5,50	IE3	10	20	45,8	50	63	IP54	16	05168064	1259,49
VC	4	90	01	DN 200	DN 200	7,50	IE3	13,3	20	61,4	63	63	IP54	16	05168061	1261,4
VC	5	02	02	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	7	25	60	IP54	16	05168089	339,55
VC	5	02	03	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	7	25	60	IP54	16	05168091	341,77
VC	5	02	04	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	7	25	60	IP54	16	05168093	344,1
VC	5	02	05	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	7	25	60	IP54	16	05168095	346,42
VC	5	02	06	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	9	25	60	IP54	16	05168097	356,25
VC	5	02	07	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	9	25	60	IP54	16	05168099	358,47
VC	5	02	08	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	9	25	60	IP54	16	05168101	360,79
VC	5	02	09	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE3	1,8	180	11,5	25	55	IP54	16	05168103	372,88
VC	5	02	10	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE3	1,8	180	11,5	25	55	IP54	16	05168105	375,27
VC	5	02	11	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	14	25	55	IP54	16	05168107	389,31
VC	5	02	12	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	14	25	55	IP54	16	05168109	391,66
VC	5	02	14	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	14	25	55	IP54	16	05168111	396,31
VC	5	02	16	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	18,5	25	55	IP54	16	05168113	425,36
VC	5	02	18	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	18,5	25	55	IP54	16	05168115	430
VC	5	04	02	G 2	DN 50	0,37	IE-	0,95	50	7	25	60	IP54	16	05168119	340,43
VC	5	04	03	G 2	DN 50	0,55	IE-	1,2	50	9	25	60	IP54	16	05168121	349,96
VC	5	04	04	G 2	DN 50	0,55	IE-	1,2	50	9	25	60	IP54	16	05168123	352,09
VC	5	04	05	G 2	DN 50	0,75	IE3	1,8	180	11,5	25	55	IP54	16	05168125	363,86
VC	5	04	06	G 2	DN 50	1,10	IE3	2,3	180	14	25	55	IP54	16	05168127	377,7
VC	5	04	07	G 2	DN 50	1,10	IE3	2,3	180	14	25	55	IP54	16	05168129	379,73
VC	5	04	08	G 2	DN 50	1,50	IE3	3	50	18,5	25	55	IP54	16	05168131	406,21
VC	5	04	09	G 2	DN 50	1,50	IE3	3	50	18,5	25	55	IP54	16	05168133	408,46
VC	5	04	10	G 2	DN 50	1,50	IE3	3	50	18,5	25	55	IP54	16	05168135	410,65
VC	5	04	11	G 2	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	24,5	25	55	IP54	16	05168137	434,09
VC	5	04	12	G 2	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	24,5	25	55	IP54	16	05168139	436,25
VC	5	04	14	G 2	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	24,5	25	55	IP54	16	05168141	440,51
VC	5	04	16	G 2	DN 50	3,00	IE3	5,8	30	32,5	40	57	IP54	16	05168143	504,63
VC	5	06	02	DN 65	DN 65	0,37	IE-	0,95	50	7	25	60	IP54	16	05168145	347,83
VC	5	06	03	DN 65	DN 65	0,75	IE3	1,8	180	11,5	25	55	IP54	16	05168147	367,32
VC	5	06	04	DN 65	DN 65	1,10	IE3	2,3	180	14	25	55	IP54	16	05168149	381,48
VC	5	06	05	DN 65	DN 65	1,10	IE3	2,3	180	14	25	55	IP54	16	05168151	383,94
VC	5	06	06	DN 65	DN 65	1,50	IE3	3	50	18,5	25	55	IP54	16	05168153	410,64
VC	5	06	07	DN 65	DN 65	1,50	IE3	3	50	18,5	25	55	IP54	16	05168155	413,2
VC	5	06	08	DN 65	DN 65	2,20	IE3	4,3	30	24,5	25	55	IP54	16	05168157	436,97
VC	5	06	09	DN 65	DN 65	2,20	IE3	4,3	30	24,5	25	55	IP54	16	05168159	439,4
VC	5	06	10	DN 65	DN 65	2,20	IE3	4,3	30	24,5	25	55	IP54	16	05168161	441,93
VC	5	06	11	DN 65	DN 65	3,00	IE3	5,8	30	32,5	40	57	IP54	16	05168163	504,21
VC	5	06	12	DN 65	DN 65	3,00	IE3	5,8	30	32,5	40	57	IP54	16	05168165	506,67
VC	5	06	14	DN 65	DN 65	3,00	IE3	5,8	30	32,5	40	57	IP54	16	05168167	511,58
VC	5	10	01	DN 80	DN 80	0,75	IE3	1,8	180	11,5	25	55	IP54	16	05168171	429,67
VC	5	10	02	DN 80	DN 80	0,75	IE3	1,8	180	11,5	25	55	IP54	16	05168173	430,96
VC	5	10	03	DN 80	DN 80	1,10	IE3	2,3	180	14	25	55	IP54	16	05168175	447,16
VC	5	10	04	DN 80	DN 80	1,50	IE3	3	50	18,5	25	55	IP54	16	05168177	476,18
VC	5	10	05	DN 80	DN 80	2,20	IE3	4,3	30	24,5	25	55	IP54	16	05168179	502,02
VC	5	10	06	DN 80	DN 80	2,20	IE3	4,3	30	24,5	25	55	IP54	16	05168181	506,55
VC	5	10	07	DN 80	DN 80	3,00	IE3	5,8	30	32,5	40	57	IP54	16	05168183	571,27
VC	5	10	08	DN 80	DN 80	3,00	IE3	5,8	30	32,5	40	57	IP54	16	05168185	575,94
VC	5	10	09	DN 80	DN 80	4,00	IE3	7,4	30	39,7	50	58	IP54	16	05168187	630,65
VC	5	10	10	DN 80	DN 80	4,00	IE3	7,4	30	39,7	50	58	IP54	16	05168189	635,46

DeltaMacro	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
VC	5	10	11	DN 80	DN 80	4,00	IE3	7,4	30	39,7	50	58	IP54	16	05168191	640,25
VC	5	10	13	DN 80	DN 80	5,50	IE3	10	20	57	63	63	IP54	16	05168193	844,96
VC	5	15	01	DN 100	DN 100	1,10	IE3	2,3	180	14	25	55	IP54	16	05168552	437,02
VC	5	15	02	DN 100	DN 100	2,20	IE3	4,3	30	24,5	25	55	IP54	16	05168554	484,56
VC	5	15	03	DN 100	DN 100	3,00	IE3	5,8	30	32,5	40	57	IP54	16	05168556	550,91
VC	5	15	04	DN 100	DN 100	4,00	IE3	7,4	30	39,7	50	58	IP54	16	05168558	604,24
VC	5	15	05	DN 100	DN 100	5,50	IE3	10	20	57	63	63	IP54	16	05168560	804,93
VC	5	15	06	DN 100	DN 100	7,50	IE3	13,3	20	76,5	80	63	IP54	16	05168562	832,45
VC	5	15	07	DN 100	DN 100	7,50	IE3	13,3	20	76,5	80	63	IP54	16	05168564	820,08
VC	5	25	01	DN 150	DN 150	2,20	IE3	4,3	30	24,5	25	55	IP54	16	05168195	867,84
VC	5	25	02	DN 150	DN 150	4,00	IE3	7,4	30	39,7	50	58	IP54	16	05168197	977,26
VC	5	25	03	DN 150	DN 150	5,50	IE3	10	20	57	63	63	IP54	16	05168199	1187,35
VC	5	25	04	DN 150	DN 150	7,50	IE3	13,3	20	76,5	80	63	IP54	16	05168201	1203,9
VC	5	40	01-1	DN 150	DN 150	3,00	IE3	5,8	30	32,5	40	57	IP54	16	05168208	1105,79
VC	5	40	01	DN 150	DN 150	4,00	IE3	7,4	30	39,7	50	58	IP54	16	05168206	1153,01
VC	5	40	02-2	DN 150	DN 150	5,50	IE3	10	20	57	63	63	IP54	16	05168212	1374,9
VC	5	40	02	DN 150	DN 150	7,50	IE3	13,3	20	76,5	80	63	IP54	16	05168210	1377,81
VC	5	60	01-1	DN 200	DN 200	4,00	IE3	7,4	30	39,7	50	58	IP54	16	05168223	1233,1
VC	5	60	01	DN 200	DN 200	5,50	IE3	10	20	57	63	63	IP54	16	05168221	1437,89
VC	5	60	02-2	DN 200	DN 200	7,50	IE3	13,3	20	76,5	80	63	IP54	16	05168226	1458,12
VC	5	90	01-1	DN 250	DN 250	5,50	IE3	10	20	57	63	63	IP54	16	05168236	1558,34
VC	5	90	01	DN 250	DN 250	7,50	IE3	13,3	20	76,5	80	63	IP54	16	05168234	1561,65
VC	6	02	02	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	8,2	25	60	IP54	16	05168252	371,43
VC	6	02	03	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	8,2	25	60	IP54	16	05168254	374,1
VC	6	02	04	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	8,2	25	60	IP54	16	05168256	376,9
VC	6	02	05	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	0,95	50	8,2	25	60	IP54	16	05168258	379,68
VC	6	02	06	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	10,6	25	60	IP54	16	05168260	391,48
VC	6	02	07	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	10,6	25	60	IP54	16	05168262	394,14
VC	6	02	08	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE-	1,2	50	10,6	25	60	IP54	16	05168264	396,93
VC	6	02	09	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE3	1,8	180	13,6	25	55	IP54	16	05168266	411,44
VC	6	02	10	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE3	1,8	180	13,6	25	55	IP54	16	05168268	414,3
VC	6	02	11	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	16,6	25	55	IP54	16	05168270	431,15
VC	6	02	12	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	16,6	25	55	IP54	16	05168272	433,97
VC	6	02	14	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE3	2,3	180	16,6	25	55	IP54	16	05168274	439,55
VC	6	02	16	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	22	25	55	IP54	16	05168276	474,41
VC	6	02	18	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE3	3	50	22	25	55	IP54	16	05168278	479,98
VC	6	04	02	G 2	DN 50	0,37	IE-	0,95	50	8,2	25	60	IP54	16	05168282	372,43
VC	6	04	03	G 2	DN 50	0,55	IE-	1,2	50	10,6	25	60	IP54	16	05168284	383,87
VC	6	04	04	G 2	DN 50	0,55	IE-	1,2	50	10,6	25	60	IP54	16	05168286	386,43
VC	6	04	05	G 2	DN 50	0,75	IE3	1,8	180	13,6	25	55	IP54	16	05168288	400,56
VC	6	04	06	G 2	DN 50	1,10	IE3	2,3	180	16,6	25	55	IP54	16	05168290	417,16
VC	6	04	07	G 2	DN 50	1,10	IE3	2,3	180	16,6	25	55	IP54	16	05168292	419,59
VC	6	04	08	G 2	DN 50	1,50	IE3	3	50	22	25	55	IP54	16	05168294	451,38
VC	6	04	09	G 2	DN 50	1,50	IE3	3	50	22	25	55	IP54	16	05168296	454,07
VC	6	04	10	G 2	DN 50	1,50	IE3	3	50	22	25	55	IP54	16	05168298	456,7
VC	6	04	11	G 2	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	29,2	40	55	IP54	16	05168300	485,18
VC	6	04	12	G 2	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	29,2	40	55	IP54	16	05168302	487,77
VC	6	04	14	G 2	DN 50	2,20	IE3	4,3	30	29,2	40	55	IP54	16	05168304	492,88
VC	6	04	16	G 2	DN 50	3,00	IE3	5,8	30	38,8	40	57	IP54	16	05168306	565,22
VC	6	06	02	DN 65	DN 65	0,37	IE-	0,95	50	8,2	25	60	IP54	16	05168308	378,98
VC	6	06	03	DN 65	DN 65	0,75	IE3	1,8	180	13,6	25	55	IP54	16	05168310	402,37

DeltaMacro	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} . protection surintensité [A]	I _{max} . protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
VC	6	06	04	DN 65	DN 65	1,10	IE3	2,3	180	16,6	25	55	IP54	16	05168312	419,36
VC	6	06	05	DN 65	DN 65	1,10	IE3	2,3	180	16,6	25	55	IP54	16	05168314	422,31
VC	6	06	06	DN 65	DN 65	1,50	IE3	3	50	22	25	55	IP54	16	05168316	454,35
VC	6	06	07	DN 65	DN 65	1,50	IE3	3	50	22	25	55	IP54	16	05168318	457,43
VC	6	06	08	DN 65	DN 65	2,20	IE3	4,3	30	29,2	40	55	IP54	16	05168320	486,29
VC	6	06	09	DN 65	DN 65	2,20	IE3	4,3	30	29,2	40	55	IP54	16	05168322	489,21
VC	6	06	10	DN 65	DN 65	2,20	IE3	4,3	30	29,2	40	55	IP54	16	05168324	492,25
VC	6	06	11	DN 65	DN 65	3,00	IE3	5,8	30	38,8	40	57	IP54	16	05168326	562,38
VC	6	06	12	DN 65	DN 65	3,00	IE3	5,8	30	38,8	40	57	IP54	16	05168328	565,34
VC	6	06	14	DN 65	DN 65	3,00	IE3	5,8	30	38,8	40	57	IP54	16	05168330	571,23
VC	6	10	01	DN 100	DN 100	0,75	IE3	1,8	180	13,6	25	55	IP54	16	05168334	488,11
VC	6	10	02	DN 100	DN 100	0,75	IE3	1,8	180	13,6	25	55	IP54	16	05168336	489,66
VC	6	10	03	DN 100	DN 100	1,10	IE3	2,3	180	16,6	25	55	IP54	16	05168338	509,1
VC	6	10	04	DN 100	DN 100	1,50	IE3	3	50	22	25	55	IP54	16	05168340	543,92
VC	6	10	05	DN 100	DN 100	2,20	IE3	4,3	30	29,2	40	55	IP54	16	05168342	575,27
VC	6	10	06	DN 100	DN 100	2,20	IE3	4,3	30	29,2	40	55	IP54	16	05168344	580,71
VC	6	10	07	DN 100	DN 100	3,00	IE3	5,8	30	38,8	40	57	IP54	16	05168346	653,78
VC	6	10	08	DN 100	DN 100	3,00	IE3	5,8	30	38,8	40	57	IP54	16	05168348	659,38
VC	6	10	09	DN 100	DN 100	4,00	IE3	7,4	30	47,5	50	58	IP54	16	05168350	725
VC	6	10	10	DN 100	DN 100	4,00	IE3	7,4	30	47,5	50	58	IP54	16	05168352	730,76
VC	6	10	11	DN 100	DN 100	4,00	IE3	7,4	30	47,5	50	58	IP54	16	05168354	736,52
VC	6	10	13	DN 100	DN 100	5,50	IE3	10	20	68,2	80	63	IP54	16	05168356	983,4
VC	6	15	01	DN 150	DN 150	1,10	IE3	2,3	180	16,6	25	55	IP54	16	05168566	521,01
VC	6	15	02	DN 150	DN 150	2,20	IE3	4,3	30	29,2	40	55	IP54	16	05168568	578,4
VC	6	15	03	DN 150	DN 150	3,00	IE3	5,8	30	38,8	40	57	IP54	16	05168570	653,42
VC	6	15	04	DN 150	DN 150	4,00	IE3	7,4	30	47,5	50	58	IP54	16	05168572	717,38
VC	6	15	05	DN 150	DN 150	5,50	IE3	10	20	68,2	80	63	IP54	16	05168574	959,45
VC	6	15	06	DN 150	DN 150	7,50	IE3	13,3	20	91,6	100	63	IP54	16	05168576	991,59
VC	6	15	07	DN 150	DN 150	7,50	IE3	13,3	20	91,6	100	63	IP54	16	05168578	976,74
VC	6	25	01	DN 150	DN 150	2,20	IE3	4,3	30	29,2	40	55	IP54	16	05168358	994,97
VC	6	25	02	DN 150	DN 150	4,00	IE3	7,4	30	47,5	50	58	IP54	16	05168360	1124,12
VC	6	25	03	DN 150	DN 150	5,50	IE3	10	20	68,2	80	63	IP54	16	05168362	1377,46
VC	6	25	04	DN 150	DN 150	7,50	IE3	13,3	20	91,6	100	63	IP54	16	05168364	1396,44
VC	6	40	01-1	DN 150	DN 150	3,00	IE3	5,8	30	38,8	40	57	IP54	16	05168371	1271,27
VC	6	40	01	DN 150	DN 150	4,00	IE3	7,4	30	47,5	50	58	IP54	16	05168369	1327,9
VC	6	40	02-2	DN 150	DN 150	5,50	IE3	10	20	68,2	80	63	IP54	16	05168375	1595,4
VC	6	40	02	DN 150	DN 150	7,50	IE3	13,3	20	91,6	100	63	IP54	16	05168373	1598,02
VC	6	60	01-1	DN 200	DN 200	4,00	IE3	7,4	30	47,5	50	58	IP54	16	05168386	1419,16
VC	6	60	01	DN 200	DN 200	5,50	IE3	10	20	68,2	80	63	IP54	16	05168384	1666,15
VC	6	60	02-2	DN 200	DN 200	7,50	IE3	13,3	20	91,6	100	63	IP54	16	05168389	1689,54
VC	6	90	01-1	DN 250	DN 250	5,50	IE3	10	20	68,2	80	63	IP54	16	05168399	1806,09
VC	6	90	01	DN 250	DN 250	7,50	IE3	13,3	20	91,6	100	63	IP54	16	05168397	1809,17

DeltaMacro SVP, condition d'aspiration M



III. 6: Conditions d'aspiration version M (Mains) = raccordement sur pression de ville (côté aspiration le surpresseur est raccordé au réseau d'eau de ville)

SVP = régulation de la pression par variation de la vitesse de rotation et moteur KSB SuPremE

3 × 400 V ± 10 %

Protection manque d'eau = capteur de pression

Tableau 10: 50 Hz

DeltaMacro	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
SVP	2	02	02	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	1,3	~	3,8	25	70	IP54	16	05082491	143,73
SVP	2	02	03	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	1,3	~	3,8	25	70	IP54	16	05082494	144,62
SVP	2	02	04	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	1,3	~	3,8	25	70	IP54	16	05082497	145,55
SVP	2	02	05	G 11/2	G 11/2	0,55	IE5	1,8	~	5	25	70	IP54	16	05082500	146,48
SVP	2	02	06	G 11/2	G 11/2	0,55	IE5	1,8	~	5	25	70	IP54	16	05082503	147,41
SVP	2	02	07	G 11/2	G 11/2	0,55	IE5	1,8	~	5	25	70	IP54	16	05082506	148,3
SVP	2	02	08	G 11/2	G 11/2	0,75	IE5	2,5	~	6,4	25	70	IP54	16	05082509	152,17
SVP	2	02	09	G 11/2	G 11/2	0,75	IE5	2,5	~	6,4	25	70	IP54	16	05082512	153,15
SVP	2	02	10	G 11/2	G 11/2	0,75	IE5	2,5	~	6,4	25	70	IP54	16	05082515	154,1
SVP	2	02	11	G 11/2	G 11/2	1,10	IE5	3,5	~	8,4	25	70	IP54	16	05082518	159,04

1983.571/11-FR

DeltaMacro	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
SVP	2	02	12	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE5	3,5	~	8,4	25	70	IP54	16	05082521	159,98
SVP	2	02	14	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE5	3,5	~	8,4	25	70	IP54	16	05082524	161,84
SVP	2	04	02	G 1 1/2	G 1 1/2	0,37	IE-	1,3	~	3,8	25	70	IP54	16	05082536	143,57
SVP	2	04	03	G 1 1/2	G 1 1/2	0,55	IE5	1,8	~	5	25	70	IP54	16	05082539	144,38
SVP	2	04	04	G 1 1/2	G 1 1/2	0,75	IE5	2,5	~	6,4	25	70	IP54	16	05082542	148,18
SVP	2	04	05	G 1 1/2	G 1 1/2	0,75	IE5	2,5	~	6,4	25	70	IP54	16	05082545	149,03
SVP	2	04	06	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE5	3,5	~	8,4	25	70	IP54	16	05082548	153,88
SVP	2	04	07	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE5	3,5	~	8,4	25	70	IP54	16	05082551	154,69
SVP	2	04	08	G 1 1/2	G 1 1/2	1,50	IE5	4,9	~	8,9	25	70	IP54	16	05082554	162,7
SVP	2	04	09	G 1 1/2	G 1 1/2	1,50	IE5	4,9	~	8,9	25	70	IP54	16	05082557	163,6
SVP	2	04	10	G 1 1/2	G 1 1/2	1,50	IE5	4,9	~	8,9	25	70	IP54	16	05082560	164,48
SVP	2	04	11	G 1 1/2	G 1 1/2	2,20	IE5	6	~	12,8	25	70	IP54	16	05082563	173,25
SVP	2	04	12	G 1 1/2	G 1 1/2	2,20	IE5	6	~	12,8	25	70	IP54	16	05082566	174,12
SVP	2	06	02	G 1 1/2	G 1 1/2	0,55	IE5	1,8	~	5	25	70	IP54	16	05082575	143,68
SVP	2	06	03	G 1 1/2	G 1 1/2	0,75	IE5	2,5	~	6,4	25	70	IP54	16	05082578	147,56
SVP	2	06	04	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE5	3,5	~	8,4	25	70	IP54	16	05082581	152,54
SVP	2	06	05	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE5	3,5	~	8,4	25	70	IP54	16	05082584	153,52
SVP	2	06	06	G 1 1/2	G 1 1/2	1,50	IE5	4,9	~	8,9	25	70	IP54	16	05082587	161,62
SVP	2	06	07	G 1 1/2	G 1 1/2	1,50	IE5	4,9	~	8,9	25	70	IP54	16	05082590	162,65
SVP	2	06	08	G 1 1/2	G 1 1/2	2,20	IE5	6	~	12,8	25	70	IP54	16	05082593	171,55
SVP	2	06	09	G 1 1/2	G 1 1/2	2,20	IE5	6	~	12,8	25	70	IP54	16	05082596	172,53
SVP	2	06	10	G 1 1/2	G 1 1/2	2,20	IE5	6	~	12,8	25	70	IP54	16	05082599	173,54
SVP	2	06	11	G 1 1/2	G 1 1/2	3,00	IE5	8	~	16,3	25	71	IP54	16	05082602	187,28
SVP	2	06	12	G 1 1/2	G 1 1/2	3,00	IE5	8	~	16,3	25	71	IP54	16	05082605	188,26
SVP	2	10	01	G 2	G 2	0,75	IE5	2,5	~	6,4	25	70	IP54	16	05082614	171,55
SVP	2	10	02	G 2	G 2	0,75	IE5	2,5	~	6,4	25	70	IP54	16	05082617	172,06
SVP	2	10	03	G 2	G 2	1,10	IE5	3,5	~	8,4	25	70	IP54	16	05082620	177,86
SVP	2	10	04	G 2	G 2	1,50	IE5	4,9	~	8,9	25	70	IP54	16	05082623	186,89
SVP	2	10	05	G 2	G 2	2,20	IE5	6	~	12,8	25	70	IP54	16	05082626	196,62
SVP	2	10	06	G 2	G 2	2,20	IE5	6	~	12,8	25	70	IP54	16	05082629	198,43
SVP	2	10	07	G 2	G 2	3,00	IE5	8	~	16,3	25	71	IP54	16	05082632	213,15
SVP	2	10	08	G 2	G 2	3,00	IE5	8	~	16,3	25	71	IP54	16	05082635	215,02
SVP	2	10	09	G 2	G 2	4,00	IE5	10	~	16,6	25	71	IP54	16	05082638	241
SVP	2	10	10	G 2	G 2	4,00	IE5	10	~	16,6	25	71	IP54	16	05082641	242,92
SVP	2	15	01	DN 65	DN 65	1,10	IE5	3,5	~	8,4	25	70	IP54	16	48245796	183,89
SVP	2	15	02	DN 65	DN 65	2,20	IE5	6	~	12,8	25	70	IP54	16	48245799	199,72
SVP	2	15	03	DN 65	DN 65	3,00	IE5	8	~	16,3	25	71	IP54	16	48245802	215,09
SVP	2	15	04	DN 65	DN 65	4,00	IE5	10	~	16,6	25	71	IP54	16	48245805	240,51
SVP	2	15	05	DN 65	DN 65	5,50	IE5	14	~	25,2	40	71	IP54	16	48245808	279,88
SVP	2	15	06	DN 65	DN 65	7,50	IE5	18	~	31,8	40	71	IP54	16	48245811	315,05
SVP	2	15	07	DN 65	DN 65	7,50	IE5	18	~	31,8	40	71	IP54	16	48245814	317,51
SVP	2	25	01	DN 80	DN 80	2,20	IE5	6	~	12,8	25	70	IP54	16	05082674	366,07
SVP	2	25	02	DN 80	DN 80	4,00	IE5	10	~	16,6	25	71	IP54	16	05082677	407,67
SVP	2	25	03	DN 80	DN 80	5,50	IE5	14	~	25,2	40	71	IP54	16	05082680	450,84
SVP	2	25	04	DN 80	DN 80	7,50	IE5	18	~	31,8	40	71	IP54	16	05082683	489,04
SVP	2	25	05	DN 80	DN 80	11,00	IE5	25	~	41,8	50	71	IP54	16	05082686	564,6
SVP	2	25	06	DN 80	DN 80	11,00	IE5	25	~	41,8	50	71	IP54	16	05082688	569,96
SVP	2	40	01-1	DN 100	DN 100	3,00	IE5	8	~	16,3	25	71	IP54	16	05082695	468,24
SVP	2	40	01	DN 100	DN 100	4,00	IE5	10	~	16,6	25	71	IP54	16	05082692	491,22
SVP	2	40	02-2	DN 100	DN 100	5,50	IE5	14	~	25,2	40	71	IP54	16	05082701	543,47
SVP	2	40	02	DN 100	DN 100	7,50	IE5	18	~	31,8	40	71	IP54	16	05082698	576,21

DeltaMacro	Nombre de pompes	Moviec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} . protection surintensité [A]	I _{max} . protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
SVP	2	40	03-2	DN 100	DN 100	11,00	IE5	25	~	41,8	50	71	IP54	16	05082706	648,54
SVP	2	40	03	DN 100	DN 100	11,00	IE5	25	~	41,8	50	71	IP54	16	05082704	648,56
SVP	2	40	04-2	DN 100	DN 100	15,00	IE5	33	~	62,4	63	71	IP54	16	05082710	725,75
SVP	2	40	04	DN 100	DN 100	15,00	IE5	33	~	62,4	63	71	IP54	16	05082708	725,77
SVP	2	40	05-2	DN 100	DN 100	18,50	IE5	42	~	79,4	80	72	IP54	16	05082714	850,27
SVP	2	60	01-1	DN 150	DN 150	4,00	IE5	10	~	16,6	25	71	IP54	16	05082721	536,7
SVP	2	60	01	DN 150	DN 150	5,50	IE5	14	~	25,2	40	71	IP54	16	05082718	582,12
SVP	2	60	02-2	DN 150	DN 150	7,50	IE5	18	~	31,8	40	71	IP54	16	05082726	621,79
SVP	2	60	02	DN 150	DN 150	11,00	IE5	25	~	41,8	50	71	IP54	16	05082724	687,42
SVP	2	60	03-2	DN 150	DN 150	15,00	IE5	33	~	62,4	63	71	IP54	16	05082731	764,75
SVP	2	60	03	DN 150	DN 150	18,50	IE5	42	~	79,4	80	72	IP54	16	05082729	884,29
SVP	2	60	04-2	DN 150	DN 150	18,50	IE5	42	~	79,4	80	72	IP54	16	05082735	891,06
SVP	2	60	04	DN 150	DN 150	22,00	IE4	51	~	83,2	100	72	IP54	16	05082733	1038,94
SVP	2	90	01-1	DN 150	DN 150	5,50	IE5	14	~	25,2	40	71	IP54	16	05082743	614,03
SVP	2	90	01	DN 150	DN 150	7,50	IE5	18	~	31,8	40	71	IP54	16	05082740	646,93
SVP	2	90	02-2	DN 150	DN 150	11,00	IE5	25	~	41,8	50	71	IP54	16	05082750	732,13
SVP	2	90	02-1	DN 150	DN 150	15,00	IE5	33	~	62,4	63	71	IP54	16	05082748	802,82
SVP	2	90	02	DN 150	DN 150	15,00	IE5	33	~	62,4	63	71	IP54	16	05082746	803
SVP	2	90	03-2	DN 150	DN 150	18,50	IE5	42	~	79,4	80	72	IP54	16	05082756	942,94
SVP	2	90	03-1	DN 150	DN 150	22,00	IE4	51	~	83,2	100	72	IP54	16	05082754	1091,25
SVP	2	90	03	DN 150	DN 150	30,00	IE4	66	~	125	125	72	IP54	16	05082752	1186,72
SVP	2	90	04-2	DN 150	DN 150	30,00	IE4	66	~	125	125	72	IP54	16	05082759	1205,96
SVP	2	90	04-1	DN 150	DN 150	30,00	IE4	66	~	125	125	72	IP54	16	05082758	1206,14
SVP	2	90	04	DN 150	DN 150	30,00	IE4	66	~	125	125	72	IP54	16	05082757	1206,32
SVP	2	125	01	DN 200	DN 200	15,00	IE5	33	~	62,4	63	71	IP54	16	05082761	1097,51
SVP	2	125	02-2	DN 200	DN 200	18,50	IE5	42	~	79,4	80	72	IP54	16	05082766	1205,24
SVP	2	125	02-1	DN 200	DN 200	22,00	IE4	51	~	83,2	100	72	IP54	16	05082764	1354,04
SVP	2	125	02	DN 200	DN 200	30,00	IE4	66	~	125	125	72	IP54	16	05082762	1424,85
SVP	2	125	03-2	DN 200	DN 200	30,00	IE4	66	~	125	125	72	IP54	16	05082767	1448,69
SVP	3	02	02	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	1,3	~	5,2	25	70	IP54	16	05082769	178,86
SVP	3	02	03	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	1,3	~	5,2	25	70	IP54	16	05082772	180,19
SVP	3	02	04	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	1,3	~	5,2	25	70	IP54	16	05082775	181,59
SVP	3	02	05	G 11/2	G 11/2	0,55	IE5	1,8	~	7	25	70	IP54	16	05082778	182,98
SVP	3	02	06	G 11/2	G 11/2	0,55	IE5	1,8	~	7	25	70	IP54	16	05082781	184,38
SVP	3	02	07	G 11/2	G 11/2	0,55	IE5	1,8	~	7	25	70	IP54	16	05082784	185,71
SVP	3	02	08	G 11/2	G 11/2	0,75	IE5	2,5	~	9,1	25	70	IP54	16	05082787	191,51
SVP	3	02	09	G 11/2	G 11/2	0,75	IE5	2,5	~	9,1	25	70	IP54	16	05082790	192,98
SVP	3	02	10	G 11/2	G 11/2	0,75	IE5	2,5	~	9,1	25	70	IP54	16	05082793	194,41
SVP	3	02	11	G 11/2	G 11/2	1,10	IE5	3,5	~	12,1	25	70	IP54	16	05082796	201,81
SVP	3	02	12	G 11/2	G 11/2	1,10	IE5	3,5	~	12,1	25	70	IP54	16	05082799	203,22
SVP	3	02	14	G 11/2	G 11/2	1,10	IE5	3,5	~	12,1	25	70	IP54	16	05082802	206,01
SVP	3	04	02	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	1,3	~	5,2	25	70	IP54	16	05082814	178,62
SVP	3	04	03	G 11/2	G 11/2	0,55	IE5	1,8	~	7	25	70	IP54	16	05082817	179,83
SVP	3	04	04	G 11/2	G 11/2	0,75	IE5	2,5	~	9,1	25	70	IP54	16	05082820	185,52
SVP	3	04	05	G 11/2	G 11/2	0,75	IE5	2,5	~	9,1	25	70	IP54	16	05082823	186,8
SVP	3	04	06	G 11/2	G 11/2	1,10	IE5	3,5	~	12,1	25	70	IP54	16	05082826	194,08
SVP	3	04	07	G 11/2	G 11/2	1,10	IE5	3,5	~	12,1	25	70	IP54	16	05082829	195,3
SVP	3	04	08	G 11/2	G 11/2	1,50	IE5	4,9	~	12,8	25	70	IP54	16	05082832	207,31
SVP	3	04	09	G 11/2	G 11/2	1,50	IE5	4,9	~	12,8	25	70	IP54	16	05082835	208,66
SVP	3	04	10	G 11/2	G 11/2	1,50	IE5	4,9	~	12,8	25	70	IP54	16	05082838	209,97
SVP	3	04	11	G 11/2	G 11/2	2,20	IE5	6	~	18,6	25	70	IP54	16	05082841	223,14

1983.571/11-FR

DeltaMacro	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
SVP	3	04	12	G 11/2	G 11/2	2,20	IE5	6	~	18,6	25	70	IP54	16	05082844	224,43
SVP	3	06	02	G 2	G 2	0,55	IE5	1,8	~	7	25	70	IP54	16	05082853	180,8
SVP	3	06	03	G 2	G 2	0,75	IE5	2,5	~	9,1	25	70	IP54	16	05082856	186,61
SVP	3	06	04	G 2	G 2	1,10	IE5	3,5	~	12,1	25	70	IP54	16	05082859	194,09
SVP	3	06	05	G 2	G 2	1,10	IE5	3,5	~	12,1	25	70	IP54	16	05082862	195,56
SVP	3	06	06	G 2	G 2	1,50	IE5	4,9	~	12,8	25	70	IP54	16	05082865	207,71
SVP	3	06	07	G 2	G 2	1,50	IE5	4,9	~	12,8	25	70	IP54	16	05082868	209,25
SVP	3	06	08	G 2	G 2	2,20	IE5	6	~	18,6	25	70	IP54	16	05082871	222,61
SVP	3	06	09	G 2	G 2	2,20	IE5	6	~	18,6	25	70	IP54	16	05082874	224,07
SVP	3	06	10	G 2	G 2	2,20	IE5	6	~	18,6	25	70	IP54	16	05082877	225,58
SVP	3	06	11	G 2	G 2	3,00	IE5	8	~	24	25	71	IP54	16	05082880	246,19
SVP	3	06	12	G 2	G 2	3,00	IE5	8	~	24	25	71	IP54	16	05082883	247,67
SVP	3	10	01	G 2	G 2	0,75	IE5	2,5	~	9,1	25	70	IP54	16	05082892	221,02
SVP	3	10	02	G 2	G 2	0,75	IE5	2,5	~	9,1	25	70	IP54	16	05082895	221,8
SVP	3	10	03	G 2	G 2	1,10	IE5	3,5	~	12,1	25	70	IP54	16	05082898	230,5
SVP	3	10	04	G 2	G 2	1,50	IE5	4,9	~	12,8	25	70	IP54	16	05082901	244,03
SVP	3	10	05	G 2	G 2	2,20	IE5	6	~	18,6	25	70	IP54	16	05082904	258,64
SVP	3	10	06	G 2	G 2	2,20	IE5	6	~	18,6	25	70	IP54	16	05082907	261,35
SVP	3	10	07	G 2	G 2	3,00	IE5	8	~	24	25	71	IP54	16	05082910	283,43
SVP	3	10	08	G 2	G 2	3,00	IE5	8	~	24	25	71	IP54	16	05082913	286,23
SVP	3	10	09	G 2	G 2	4,00	IE5	10	~	24,4	25	71	IP54	16	05082916	324,9
SVP	3	10	10	G 2	G 2	4,00	IE5	10	~	24,4	25	71	IP54	16	05082919	327,78
SVP	3	15	01	DN 65	DN 65	1,10	IE5	3,5	~	12,1	25	70	IP54	16	48245817	238,59
SVP	3	15	02	DN 65	DN 65	2,20	IE5	6	~	18,6	25	70	IP54	16	48245820	262,34
SVP	3	15	03	DN 65	DN 65	3,00	IE5	8	~	24	25	71	IP54	16	48245823	285,39
SVP	3	15	04	DN 65	DN 65	4,00	IE5	10	~	24,4	25	71	IP54	16	48245826	323,23
SVP	3	15	05	DN 65	DN 65	5,50	IE5	14	~	37,3	40	71	IP54	16	48245829	382,11
SVP	3	15	06	DN 65	DN 65	7,50	IE5	18	~	47,1	50	71	IP54	16	48245832	435,07
SVP	3	15	07	DN 65	DN 65	7,50	IE5	18	~	47,1	50	71	IP54	16	48245835	438,75
SVP	3	25	01	DN 100	DN 100	2,20	IE5	6	~	18,6	25	70	IP54	16	05082952	500,51
SVP	3	25	02	DN 100	DN 100	4,00	IE5	10	~	24,4	25	71	IP54	16	05082955	562,61
SVP	3	25	03	DN 100	DN 100	5,50	IE5	14	~	37,3	40	71	IP54	16	05082958	627,2
SVP	3	25	04	DN 100	DN 100	7,50	IE5	18	~	47,1	50	71	IP54	16	05082961	684,69
SVP	3	25	05	DN 100	DN 100	11,00	IE5	25	~	62,2	63	71	IP54	16	05082964	852
SVP	3	25	06	DN 100	DN 100	11,00	IE5	25	~	62,2	63	71	IP54	16	05082966	860,03
SVP	3	40	01-1	DN 150	DN 150	3,00	IE5	8	~	24	25	71	IP54	16	05082973	667,38
SVP	3	40	01	DN 150	DN 150	4,00	IE5	10	~	24,4	25	71	IP54	16	05082970	701,55
SVP	3	40	02-2	DN 150	DN 150	5,50	IE5	14	~	37,3	40	71	IP54	16	05082979	779,76
SVP	3	40	02	DN 150	DN 150	7,50	IE5	18	~	47,1	50	71	IP54	16	05082976	829,06
SVP	3	40	03-2	DN 150	DN 150	11,00	IE5	25	~	62,2	63	71	IP54	16	05082984	991,52
SVP	3	40	03	DN 150	DN 150	11,00	IE5	25	~	62,2	63	71	IP54	16	05082982	991,56
SVP	3	40	04-2	DN 150	DN 150	15,00	IE5	33	~	93,1	100	71	IP54	16	05082988	1107,77
SVP	3	40	04	DN 150	DN 150	15,00	IE5	33	~	93,1	100	71	IP54	16	05082986	1107,8
SVP	3	40	05-2	DN 150	DN 150	18,50	IE5	42	~	119	125	72	IP54	16	05082992	1200,94
SVP	3	60	01-1	DN 150	DN 150	4,00	IE5	10	~	24,4	25	71	IP54	16	05082999	727,66
SVP	3	60	01	DN 150	DN 150	5,50	IE5	14	~	37,3	40	71	IP54	16	05082996	795,61
SVP	3	60	02-2	DN 150	DN 150	7,50	IE5	18	~	47,1	50	71	IP54	16	05083004	855,31
SVP	3	60	02	DN 150	DN 150	11,00	IE5	25	~	62,2	63	71	IP54	16	05083002	1007,74
SVP	3	60	03-2	DN 150	DN 150	15,00	IE5	33	~	93,1	100	71	IP54	16	05083009	1124,15
SVP	3	60	03	DN 150	DN 150	18,50	IE5	42	~	119	125	72	IP54	16	05083007	1207,16
SVP	3	60	04-2	DN 150	DN 150	18,50	IE5	42	~	119	125	72	IP54	16	05083013	1217,32

DeltaMacro	Nombre de pompes	Moviec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} . protection surintensité [A]	I _{max} . protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
SVP	3	60	04	DN 150	DN 150	22,00	IE4	51	~	124	125	72	IP54	16	05083011	1433,67
SVP	3	90	01-1	DN 200	DN 200	5,50	IE5	14	~	37,3	40	71	IP54	16	05083021	871,15
SVP	3	90	01	DN 200	DN 200	7,50	IE5	18	~	47,1	50	71	IP54	16	05083018	920,69
SVP	3	90	02-2	DN 200	DN 200	11,00	IE5	25	~	62,2	63	71	IP54	16	05083028	1102,46
SVP	3	90	02-1	DN 200	DN 200	15,00	IE5	33	~	93,1	100	71	IP54	16	05083026	1208,93
SVP	3	90	02	DN 200	DN 200	15,00	IE5	33	~	93,1	100	71	IP54	16	05083024	1209,2
SVP	3	90	03-2	DN 200	DN 200	18,50	IE5	42	~	119	125	72	IP54	16	05083034	1323,41
SVP	3	90	03-1	DN 200	DN 200	22,00	IE4	51	~	124	125	72	IP54	16	05083032	1540,42
SVP	3	90	03	DN 200	DN 200	30,00	IE4	66	~	186	200	72	IP54	16	05083030	1690,3
SVP	3	90	04-2	DN 200	DN 200	30,00	IE4	66	~	186	200	72	IP54	16	05083037	1719,15
SVP	3	90	04-1	DN 200	DN 200	30,00	IE4	66	~	186	200	72	IP54	16	05083036	1719,42
SVP	3	90	04	DN 200	DN 200	30,00	IE4	66	~	186	200	72	IP54	16	05083035	1719,69
SVP	3	125	01	DN 250	DN 250	15,00	IE5	33	~	93,1	100	71	IP54	16	05083039	1629,3
SVP	3	125	02-2	DN 250	DN 250	18,50	IE5	42	~	119	125	72	IP54	16	05083044	1674,93
SVP	3	125	02-1	DN 250	DN 250	22,00	IE4	51	~	124	125	72	IP54	16	05083042	1892,67
SVP	3	125	02	DN 250	DN 250	30,00	IE4	66	~	186	200	72	IP54	16	05083040	2043,18
SVP	3	125	03-2	DN 250	DN 250	30,00	IE4	66	~	186	200	72	IP54	16	05083045	2078,94
SVP	4	02	02	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	1,3	~	6,6	25	70	IP54	16	05083047	269,18
SVP	4	02	03	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	1,3	~	6,6	25	70	IP54	16	05083050	270,96
SVP	4	02	04	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	1,3	~	6,6	25	70	IP54	16	05083053	272,83
SVP	4	02	05	G 11/2	G 11/2	0,55	IE5	1,8	~	9	25	70	IP54	16	05083056	274,68
SVP	4	02	06	G 11/2	G 11/2	0,55	IE5	1,8	~	9	25	70	IP54	16	05083059	276,55
SVP	4	02	07	G 11/2	G 11/2	0,55	IE5	1,8	~	9	25	70	IP54	16	05083062	278,32
SVP	4	02	08	G 11/2	G 11/2	0,75	IE5	2,5	~	11,8	25	70	IP54	16	05083065	286,06
SVP	4	02	09	G 11/2	G 11/2	0,75	IE5	2,5	~	11,8	25	70	IP54	16	05083068	288,01
SVP	4	02	10	G 11/2	G 11/2	0,75	IE5	2,5	~	11,8	25	70	IP54	16	05083071	289,92
SVP	4	02	11	G 11/2	G 11/2	1,10	IE5	3,5	~	15,8	25	70	IP54	16	05083074	299,79
SVP	4	02	12	G 11/2	G 11/2	1,10	IE5	3,5	~	15,8	25	70	IP54	16	05083077	301,68
SVP	4	02	14	G 11/2	G 11/2	1,10	IE5	3,5	~	15,8	25	70	IP54	16	05083080	305,4
SVP	4	04	02	G 11/2	G 11/2	0,37	IE-	1,3	~	6,6	25	70	IP54	16	05083092	268,86
SVP	4	04	03	G 11/2	G 11/2	0,55	IE5	1,8	~	9	25	70	IP54	16	05083095	270,49
SVP	4	04	04	G 11/2	G 11/2	0,75	IE5	2,5	~	11,8	25	70	IP54	16	05083098	278,08
SVP	4	04	05	G 11/2	G 11/2	0,75	IE5	2,5	~	11,8	25	70	IP54	16	05083101	279,77
SVP	4	04	06	G 11/2	G 11/2	1,10	IE5	3,5	~	15,8	25	70	IP54	16	05083104	289,48
SVP	4	04	07	G 11/2	G 11/2	1,10	IE5	3,5	~	15,8	25	70	IP54	16	05083107	291,1
SVP	4	04	08	G 11/2	G 11/2	1,50	IE5	4,9	~	16,7	25	70	IP54	16	05083110	307,12
SVP	4	04	09	G 11/2	G 11/2	1,50	IE5	4,9	~	16,7	25	70	IP54	16	05083113	308,92
SVP	4	04	10	G 11/2	G 11/2	1,50	IE5	4,9	~	16,7	25	70	IP54	16	05083116	310,68
SVP	4	04	11	G 11/2	G 11/2	2,20	IE5	6	~	24,5	25	70	IP54	16	05083119	328,23
SVP	4	04	12	G 11/2	G 11/2	2,20	IE5	6	~	24,5	25	70	IP54	16	05083122	329,96
SVP	4	06	02	G 2	G 2	0,55	IE5	1,8	~	9	25	70	IP54	16	05083131	271,67
SVP	4	06	03	G 2	G 2	0,75	IE5	2,5	~	11,8	25	70	IP54	16	05083134	279,43
SVP	4	06	04	G 2	G 2	1,10	IE5	3,5	~	15,8	25	70	IP54	16	05083137	289,39
SVP	4	06	05	G 2	G 2	1,10	IE5	3,5	~	15,8	25	70	IP54	16	05083140	291,36
SVP	4	06	06	G 2	G 2	1,50	IE5	4,9	~	16,7	25	70	IP54	16	05083143	307,55
SVP	4	06	07	G 2	G 2	1,50	IE5	4,9	~	16,7	25	70	IP54	16	05083146	309,6
SVP	4	06	08	G 2	G 2	2,20	IE5	6	~	24,5	25	70	IP54	16	05083149	327,41
SVP	4	06	09	G 2	G 2	2,20	IE5	6	~	24,5	25	70	IP54	16	05083152	329,36
SVP	4	06	10	G 2	G 2	2,20	IE5	6	~	24,5	25	70	IP54	16	05083155	331,39
SVP	4	06	11	G 2	G 2	3,00	IE5	8	~	31,7	40	71	IP54	16	05083158	360,55
SVP	4	06	12	G 2	G 2	3,00	IE5	8	~	31,7	40	71	IP54	16	05083161	362,53

DeltaMacro	Nombre de pompes	Moviec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
SVP	4	10	01	DN 65	DN 65	0,75	IE5	2,5	~	11,8	25	70	IP54	16	05083170	331,74
SVP	4	10	02	DN 65	DN 65	0,75	IE5	2,5	~	11,8	25	70	IP54	16	05083173	332,76
SVP	4	10	03	DN 65	DN 65	1,10	IE5	3,5	~	15,8	25	70	IP54	16	05083176	344,37
SVP	4	10	04	DN 65	DN 65	1,50	IE5	4,9	~	16,7	25	70	IP54	16	05083179	362,41
SVP	4	10	05	DN 65	DN 65	2,20	IE5	6	~	24,5	25	70	IP54	16	05083182	381,88
SVP	4	10	06	DN 65	DN 65	2,20	IE5	6	~	24,5	25	70	IP54	16	05083185	385,51
SVP	4	10	07	DN 65	DN 65	3,00	IE5	8	~	31,7	40	71	IP54	16	05083188	416,64
SVP	4	10	08	DN 65	DN 65	3,00	IE5	8	~	31,7	40	71	IP54	16	05083191	420,37
SVP	4	10	09	DN 65	DN 65	4,00	IE5	10	~	32,2	40	71	IP54	16	05083194	470,39
SVP	4	10	10	DN 65	DN 65	4,00	IE5	10	~	32,2	40	71	IP54	16	05083197	474,23
SVP	4	15	01	DN 100	DN 100	1,10	IE5	3,5	~	15,8	25	70	IP54	16	48245838	354,29
SVP	4	15	02	DN 100	DN 100	2,20	IE5	6	~	24,5	25	70	IP54	16	48245841	385,96
SVP	4	15	03	DN 100	DN 100	3,00	IE5	8	~	31,7	40	71	IP54	16	48245844	418,38
SVP	4	15	04	DN 100	DN 100	4,00	IE5	10	~	32,2	40	71	IP54	16	48245847	467,3
SVP	4	15	05	DN 100	DN 100	5,50	IE5	14	~	49,4	50	71	IP54	16	48245850	545,54
SVP	4	15	06	DN 100	DN 100	7,50	IE5	18	~	62,5	63	71	IP54	16	48245853	616,19
SVP	4	15	07	DN 100	DN 100	7,50	IE5	18	~	62,5	63	71	IP54	16	48245856	621,11
SVP	4	25	01	DN 150	DN 150	2,20	IE5	6	~	24,5	25	70	IP54	16	05083230	675,34
SVP	4	25	02	DN 150	DN 150	4,00	IE5	10	~	32,2	40	71	IP54	16	05083233	758,3
SVP	4	25	03	DN 150	DN 150	5,50	IE5	14	~	49,4	50	71	IP54	16	05083236	844,15
SVP	4	25	04	DN 150	DN 150	7,50	IE5	18	~	62,5	63	71	IP54	16	05083239	920,84
SVP	4	25	05	DN 150	DN 150	11,00	IE5	25	~	82,6	100	71	IP54	16	05083242	1102,65
SVP	4	25	06	DN 150	DN 150	11,00	IE5	25	~	82,6	100	71	IP54	16	05083244	1113,37
SVP	4	40	01-1	DN 150	DN 150	3,00	IE5	8	~	31,7	40	71	IP54	16	05083251	861,54
SVP	4	40	01	DN 150	DN 150	4,00	IE5	10	~	32,2	40	71	IP54	16	05083248	905,57
SVP	4	40	02-2	DN 150	DN 150	5,50	IE5	14	~	49,4	50	71	IP54	16	05083257	1009,58
SVP	4	40	02	DN 150	DN 150	7,50	IE5	18	~	62,5	63	71	IP54	16	05083254	1075,37
SVP	4	40	03-2	DN 150	DN 150	11,00	IE5	25	~	82,6	100	71	IP54	16	05083262	1250,71
SVP	4	40	03	DN 150	DN 150	11,00	IE5	25	~	82,6	100	71	IP54	16	05083260	1250,75
SVP	4	40	04-2	DN 150	DN 150	15,00	IE5	33	~	124	125	71	IP54	16	05083266	1414,7
SVP	4	40	04	DN 150	DN 150	15,00	IE5	33	~	124	125	71	IP54	16	05083264	1414,74
SVP	4	40	05-2	DN 150	DN 150	18,50	IE5	42	~	158	160	72	IP54	16	05083270	1527,96
SVP	4	60	01-1	DN 150	DN 150	4,00	IE5	10	~	32,2	40	71	IP54	16	05083277	940,46
SVP	4	60	01	DN 150	DN 150	5,50	IE5	14	~	49,4	50	71	IP54	16	05083274	1030,79
SVP	4	60	02-2	DN 150	DN 150	7,50	IE5	18	~	62,5	63	71	IP54	16	05083282	1110,43
SVP	4	60	02	DN 150	DN 150	11,00	IE5	25	~	82,6	100	71	IP54	16	05083280	1272,4
SVP	4	60	03-2	DN 150	DN 150	15,00	IE5	33	~	124	125	71	IP54	16	05083287	1436,6
SVP	4	60	03	DN 150	DN 150	18,50	IE5	42	~	158	160	72	IP54	16	05083285	1536,13
SVP	4	60	04-2	DN 150	DN 150	18,50	IE5	42	~	158	160	72	IP54	16	05083291	1549,67
SVP	4	60	04	DN 150	DN 150	22,00	IE4	51	~	165	200	72	IP54	16	05083289	1838,98
SVP	4	90	01-1	DN 200	DN 200	5,50	IE5	14	~	49,4	50	71	IP54	16	05083299	1125,32
SVP	4	90	01	DN 200	DN 200	7,50	IE5	18	~	62,5	63	71	IP54	16	05083296	1191,41
SVP	4	90	02-2	DN 200	DN 200	11,00	IE5	25	~	82,6	100	71	IP54	16	05083306	1392,5
SVP	4	90	02-1	DN 200	DN 200	15,00	IE5	33	~	124	125	71	IP54	16	05083304	1543,45
SVP	4	90	02	DN 200	DN 200	15,00	IE5	33	~	124	125	71	IP54	16	05083302	1543,81
SVP	4	90	03-2	DN 200	DN 200	18,50	IE5	42	~	158	160	72	IP54	16	05083312	1685,19
SVP	4	90	03-1	DN 200	DN 200	22,00	IE4	51	~	165	200	72	IP54	16	05083310	1975,37
SVP	4	90	03	DN 200	DN 200	30,00	IE4	66	~	248	250	72	IP54	16	05083308	2169,19
SVP	4	90	04-2	DN 200	DN 200	30,00	IE4	66	~	248	250	72	IP54	16	05083315	2207,66
SVP	4	90	04-1	DN 200	DN 200	30,00	IE4	66	~	248	250	72	IP54	16	05083314	2208,02
SVP	4	90	04	DN 200	DN 200	30,00	IE4	66	~	248	250	72	IP54	16	05083313	2208,38

DeltaMacro	Nombre de pompes	Moviec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
SVP	4	125	01	DN 250	DN 250	15,00	IE5	33	~	124	125	71	IP54	16	05083317	2048,99
SVP	4	125	02-2	DN 250	DN 250	18,50	IE5	42	~	158	160	72	IP54	16	05083322	2146,61
SVP	4	125	02-1	DN 250	DN 250	22,00	IE4	51	~	165	200	72	IP54	16	05083320	2437,77
SVP	4	125	02	DN 250	DN 250	30,00	IE4	66	~	248	250	72	IP54	16	05083318	2632,42
SVP	4	125	03-2	DN 250	DN 250	30,00	IE4	66	~	248	250	72	IP54	16	05083323	2680,11
SVP	5	02	02	G 1 1/2	G 1 1/2	0,37	IE-	1,3	~	8	25	70	IP54	16	05083324	306,37
SVP	5	02	03	G 1 1/2	G 1 1/2	0,37	IE-	1,3	~	8	25	70	IP54	16	05083326	308,6
SVP	5	02	04	G 1 1/2	G 1 1/2	0,37	IE-	1,3	~	8	25	70	IP54	16	05083328	310,93
SVP	5	02	05	G 1 1/2	G 1 1/2	0,55	IE5	1,8	~	11	25	70	IP54	16	05083330	313,24
SVP	5	02	06	G 1 1/2	G 1 1/2	0,55	IE5	1,8	~	11	25	70	IP54	16	05083332	315,58
SVP	5	02	07	G 1 1/2	G 1 1/2	0,55	IE5	1,8	~	11	25	70	IP54	16	05083334	317,8
SVP	5	02	08	G 1 1/2	G 1 1/2	0,75	IE5	2,5	~	14,5	25	70	IP54	16	05083336	327,47
SVP	5	02	09	G 1 1/2	G 1 1/2	0,75	IE5	2,5	~	14,5	25	70	IP54	16	05083338	329,91
SVP	5	02	10	G 1 1/2	G 1 1/2	0,75	IE5	2,5	~	14,5	25	70	IP54	16	05083340	332,3
SVP	5	02	11	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE5	3,5	~	19,5	25	70	IP54	16	05083342	344,63
SVP	5	02	12	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE5	3,5	~	19,5	25	70	IP54	16	05083344	346,99
SVP	5	02	14	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE5	3,5	~	19,5	25	70	IP54	16	05083346	351,64
SVP	5	04	02	G 2	G 2	0,37	IE-	1,3	~	8	25	70	IP54	16	05083354	307,46
SVP	5	04	03	G 2	G 2	0,55	IE5	1,8	~	11	25	70	IP54	16	05083356	309,49
SVP	5	04	04	G 2	G 2	0,75	IE5	2,5	~	14,5	25	70	IP54	16	05083358	318,98
SVP	5	04	05	G 2	G 2	0,75	IE5	2,5	~	14,5	25	70	IP54	16	05083360	321,1
SVP	5	04	06	G 2	G 2	1,10	IE5	3,5	~	19,5	25	70	IP54	16	05083362	333,24
SVP	5	04	07	G 2	G 2	1,10	IE5	3,5	~	19,5	25	70	IP54	16	05083364	335,26
SVP	5	04	08	G 2	G 2	1,50	IE5	4,9	~	20,6	25	70	IP54	16	05083366	355,29
SVP	5	04	09	G 2	G 2	1,50	IE5	4,9	~	20,6	25	70	IP54	16	05083368	357,53
SVP	5	04	10	G 2	G 2	1,50	IE5	4,9	~	20,6	25	70	IP54	16	05083370	359,73
SVP	5	04	11	G 2	G 2	2,20	IE5	6	~	30,4	40	70	IP54	16	05083372	382,06
SVP	5	04	12	G 2	G 2	2,20	IE5	6	~	30,4	40	70	IP54	16	05083374	384,22
SVP	5	06	02	DN 65	DN 65	0,55	IE5	1,8	~	11	25	70	IP54	16	05083380	314,13
SVP	5	06	03	DN 65	DN 65	0,75	IE5	2,5	~	14,5	25	70	IP54	16	05083382	323,83
SVP	5	06	04	DN 65	DN 65	1,10	IE5	3,5	~	19,5	25	70	IP54	16	05083384	336,29
SVP	5	06	05	DN 65	DN 65	1,10	IE5	3,5	~	19,5	25	70	IP54	16	05083386	338,74
SVP	5	06	06	DN 65	DN 65	1,50	IE5	4,9	~	20,6	25	70	IP54	16	05083388	358,98
SVP	5	06	07	DN 65	DN 65	1,50	IE5	4,9	~	20,6	25	70	IP54	16	05083390	361,55
SVP	5	06	08	DN 65	DN 65	2,20	IE5	6	~	30,4	40	70	IP54	16	05083392	384,21
SVP	5	06	09	DN 65	DN 65	2,20	IE5	6	~	30,4	40	70	IP54	16	05083394	386,64
SVP	5	06	10	DN 65	DN 65	2,20	IE5	6	~	30,4	40	70	IP54	16	05083396	389,17
SVP	5	06	11	DN 65	DN 65	3,00	IE5	8	~	39,3	40	71	IP54	16	05083398	423,52
SVP	5	06	12	DN 65	DN 65	3,00	IE5	8	~	39,3	40	71	IP54	16	05083400	425,98
SVP	5	10	01	DN 80	DN 80	0,75	IE5	2,5	~	14,5	25	70	IP54	16	05083406	386,18
SVP	5	10	02	DN 80	DN 80	0,75	IE5	2,5	~	14,5	25	70	IP54	16	05083408	387,46
SVP	5	10	03	DN 80	DN 80	1,10	IE5	3,5	~	19,5	25	70	IP54	16	05083410	401,97
SVP	5	10	04	DN 80	DN 80	1,50	IE5	4,9	~	20,6	25	70	IP54	16	05083412	424,52
SVP	5	10	05	DN 80	DN 80	2,20	IE5	6	~	30,4	40	70	IP54	16	05083414	449,26
SVP	5	10	06	DN 80	DN 80	2,20	IE5	6	~	30,4	40	70	IP54	16	05083416	453,79
SVP	5	10	07	DN 80	DN 80	3,00	IE5	8	~	39,3	40	71	IP54	16	05083418	490,58
SVP	5	10	08	DN 80	DN 80	3,00	IE5	8	~	39,3	40	71	IP54	16	05083420	495,25
SVP	5	10	09	DN 80	DN 80	4,00	IE5	10	~	40	50	71	IP54	16	05083422	557,96
SVP	5	10	10	DN 80	DN 80	4,00	IE5	10	~	40	50	71	IP54	16	05083424	562,77
SVP	5	15	01	DN 100	DN 100	1,10	IE5	3,5	~	19,5	25	70	IP54	16	48245858	391,82
SVP	5	15	02	DN 100	DN 100	2,20	IE5	6	~	30,4	40	70	IP54	16	48245860	431,8


1983.571/11-FR

DeltaMacro	Nombre de pompes	Moviec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} . protection surintensité [A]	I _{max} . protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
SVP	5	15	03	DN 100	DN 100	3,00	IE5	8	~	39,3	40	71	IP54	16	48245862	470,22
SVP	5	15	04	DN 100	DN 100	4,00	IE5	10	~	40	50	71	IP54	16	48245864	531,55
SVP	5	15	05	DN 100	DN 100	5,50	IE5	14	~	61,5	63	71	IP54	16	48245866	629,36
SVP	5	15	06	DN 100	DN 100	7,50	IE5	18	~	77,9	80	71	IP54	16	48245868	718,8
SVP	5	15	07	DN 100	DN 100	7,50	IE5	18	~	77,9	80	71	IP54	16	48245870	724,94
SVP	5	25	01	DN 150	DN 150	2,20	IE5	6	~	30,4	40	70	IP54	16	05083446	806,15
SVP	5	25	02	DN 150	DN 150	4,00	IE5	10	~	40	50	71	IP54	16	05083448	907,93
SVP	5	25	03	DN 150	DN 150	5,50	IE5	14	~	61,5	63	71	IP54	16	05083450	1015,26
SVP	5	25	04	DN 150	DN 150	7,50	IE5	18	~	77,9	80	71	IP54	16	05083452	1112,24
SVP	5	25	05	DN 150	DN 150	11,00	IE5	25	~	103	125	71	IP54	16	05083454	1330,78
SVP	5	25	06	DN 150	DN 150	11,00	IE5	25	~	103	125	71	IP54	16	05083455	1344,18
SVP	5	40	01-1	DN 150	DN 150	3,00	IE5	8	~	39,3	40	71	IP54	16	05083459	1028,46
SVP	5	40	01	DN 150	DN 150	4,00	IE5	10	~	40	50	71	IP54	16	05083457	1083,68
SVP	5	40	02-2	DN 150	DN 150	5,50	IE5	14	~	61,5	63	71	IP54	16	05083463	1213,7
SVP	5	40	02	DN 150	DN 150	7,50	IE5	18	~	77,9	80	71	IP54	16	05083461	1297,05
SVP	5	40	03-2	DN 150	DN 150	11,00	IE5	25	~	103	125	71	IP54	16	05083466	1507,51
SVP	5	40	03	DN 150	DN 150	11,00	IE5	25	~	103	125	71	IP54	16	05083465	1507,57
SVP	5	40	04-2	DN 150	DN 150	15,00	IE5	33	~	154	160	71	IP54	16	05083468	1709,14
SVP	5	40	04	DN 150	DN 150	15,00	IE5	33	~	154	160	71	IP54	16	05083467	1709,2
SVP	5	40	05-2	DN 150	DN 150	18,50	IE5	42	~	197	200	72	IP54	16	05083470	1844,15
SVP	5	60	01-1	DN 200	DN 200	4,00	IE5	10	~	40	50	71	IP54	16	05083474	1163,77
SVP	5	60	01	DN 200	DN 200	5,50	IE5	14	~	61,5	63	71	IP54	16	05083472	1276,7
SVP	5	60	02-2	DN 200	DN 200	7,50	IE5	18	~	77,9	80	71	IP54	16	05083477	1377,36
SVP	5	60	02	DN 200	DN 200	11,00	IE5	25	~	103	125	71	IP54	16	05083476	1571,11
SVP	5	60	03-2	DN 200	DN 200	15,00	IE5	33	~	154	160	71	IP54	16	05083480	1773,01
SVP	5	60	03	DN 200	DN 200	18,50	IE5	42	~	197	200	72	IP54	16	05083479	1895,09
SVP	5	60	04-2	DN 200	DN 200	18,50	IE5	42	~	197	200	72	IP54	16	05083482	1912,02
SVP	5	60	04	DN 200	DN 200	22,00	IE4	51	~	207	250	72	IP54	16	05083481	2272,6
SVP	5	90	01-1	DN 250	DN 250	5,50	IE5	14	~	61,5	63	71	IP54	16	05083487	1397,15
SVP	5	90	01	DN 250	DN 250	7,50	IE5	18	~	77,9	80	71	IP54	16	05083485	1480,89
SVP	5	90	02-2	DN 250	DN 250	11,00	IE5	25	~	103	125	71	IP54	16	05083491	1723,53
SVP	5	90	02-1	DN 250	DN 250	15,00	IE5	33	~	154	160	71	IP54	16	05083490	1908,86
SVP	5	90	02	DN 250	DN 250	15,00	IE5	33	~	154	160	71	IP54	16	05083489	1909,31
SVP	5	90	03-2	DN 250	DN 250	18,50	IE5	42	~	197	200	72	IP54	16	05083494	2083,13
SVP	5	90	03-1	DN 250	DN 250	22,00	IE4	51	~	207	250	72	IP54	16	05083493	2444,79
SVP	5	90	03	DN 250	DN 250	30,00	IE4	66	~	310	400	72	IP54	16	05083492	2682,07
SVP	5	90	04-2	DN 250	DN 250	30,00	IE4	66	~	310	400	72	IP54	16	05083497	2730,16
SVP	5	90	04-1	DN 250	DN 250	30,00	IE4	66	~	310	400	72	IP54	16	05083496	2730,61
SVP	5	90	04	DN 250	DN 250	30,00	IE4	66	~	310	400	72	IP54	16	05083495	2731,06
SVP	5	125	01	DN 300	DN 300	15,00	IE5	33	~	154	160	71	IP54	16	05083498	2560,09
SVP	5	125	02-2	DN 300	DN 300	18,50	IE5	42	~	197	200	72	IP54	16	05083501	2675,43
SVP	5	125	02-1	DN 300	DN 300	22,00	IE4	51	~	207	250	72	IP54	16	05083500	3038,32
SVP	5	125	02	DN 300	DN 300	30,00	IE4	66	~	310	400	72	IP54	16	05083499	3276,64
SVP	5	125	03-2	DN 300	DN 300	30,00	IE4	66	~	310	400	72	IP54	16	05083502	3336,25
SVP	6	02	02	G 1 1/2	G 1 1/2	0,37	IE-	1,3	~	9,4	25	70	IP54	16	05083503	341,72
SVP	6	02	03	G 1 1/2	G 1 1/2	0,37	IE-	1,3	~	9,4	25	70	IP54	16	05083505	344,39
SVP	6	02	04	G 1 1/2	G 1 1/2	0,37	IE-	1,3	~	9,4	25	70	IP54	16	05083507	347,18
SVP	6	02	05	G 1 1/2	G 1 1/2	0,55	IE5	1,8	~	13	25	70	IP54	16	05083509	349,96
SVP	6	02	06	G 1 1/2	G 1 1/2	0,55	IE5	1,8	~	13	25	70	IP54	16	05083511	352,76
SVP	6	02	07	G 1 1/2	G 1 1/2	0,55	IE5	1,8	~	13	25	70	IP54	16	05083513	355,43
SVP	6	02	08	G 1 1/2	G 1 1/2	0,75	IE5	2,5	~	17,2	25	70	IP54	16	05083515	367,03

DeltaMacro	Nombre de pompes	Moviec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
SVP	6	02	09	G 1 1/2	G 1 1/2	0,75	IE5	2,5	~	17,2	25	70	IP54	16	05083517	369,96
SVP	6	02	10	G 1 1/2	G 1 1/2	0,75	IE5	2,5	~	17,2	25	70	IP54	16	05083519	372,83
SVP	6	02	11	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE5	3,5	~	23,2	25	70	IP54	16	05083521	387,63
SVP	6	02	12	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE5	3,5	~	23,2	25	70	IP54	16	05083523	390,46
SVP	6	02	14	G 1 1/2	G 1 1/2	1,10	IE5	3,5	~	23,2	25	70	IP54	16	05083525	396,04
SVP	6	04	02	G 2	G 2	0,37	IE-	1,3	~	9,4	25	70	IP54	16	05083533	342,93
SVP	6	04	03	G 2	G 2	0,55	IE5	1,8	~	13	25	70	IP54	16	05083535	345,36
SVP	6	04	04	G 2	G 2	0,75	IE5	2,5	~	17,2	25	70	IP54	16	05083537	356,75
SVP	6	04	05	G 2	G 2	0,75	IE5	2,5	~	17,2	25	70	IP54	16	05083539	359,29
SVP	6	04	06	G 2	G 2	1,10	IE5	3,5	~	23,2	25	70	IP54	16	05083541	373,86
SVP	6	04	07	G 2	G 2	1,10	IE5	3,5	~	23,2	25	70	IP54	16	05083543	376,29
SVP	6	04	08	G 2	G 2	1,50	IE5	4,9	~	24,6	25	70	IP54	16	05083545	400,32
SVP	6	04	09	G 2	G 2	1,50	IE5	4,9	~	24,6	25	70	IP54	16	05083547	403,01
SVP	6	04	10	G 2	G 2	1,50	IE5	4,9	~	24,6	25	70	IP54	16	05083549	405,65
SVP	6	04	11	G 2	G 2	2,20	IE5	6	~	36,3	40	70	IP54	16	05083551	432,32
SVP	6	04	12	G 2	G 2	2,20	IE5	6	~	36,3	40	70	IP54	16	05083553	434,91
SVP	6	06	02	DN 65	DN 65	0,55	IE5	1,8	~	13	25	70	IP54	16	05083559	348,74
SVP	6	06	03	DN 65	DN 65	0,75	IE5	2,5	~	17,2	25	70	IP54	16	05083561	360,38
SVP	6	06	04	DN 65	DN 65	1,10	IE5	3,5	~	23,2	25	70	IP54	16	05083563	375,33
SVP	6	06	05	DN 65	DN 65	1,10	IE5	3,5	~	23,2	25	70	IP54	16	05083565	378,27
SVP	6	06	06	DN 65	DN 65	1,50	IE5	4,9	~	24,6	25	70	IP54	16	05083567	402,56
SVP	6	06	07	DN 65	DN 65	1,50	IE5	4,9	~	24,6	25	70	IP54	16	05083569	405,64
SVP	6	06	08	DN 65	DN 65	2,20	IE5	6	~	36,3	40	70	IP54	16	05083571	432,71
SVP	6	06	09	DN 65	DN 65	2,20	IE5	6	~	36,3	40	70	IP54	16	05083573	435,63
SVP	6	06	10	DN 65	DN 65	2,20	IE5	6	~	36,3	40	70	IP54	16	05083575	438,66
SVP	6	06	11	DN 65	DN 65	3,00	IE5	8	~	47	50	71	IP54	16	05083577	480,07
SVP	6	06	12	DN 65	DN 65	3,00	IE5	8	~	47	50	71	IP54	16	05083579	483,03
SVP	6	10	01	DN 80	DN 80	0,75	IE5	2,5	~	17,2	25	70	IP54	16	05083585	446,12
SVP	6	10	02	DN 80	DN 80	0,75	IE5	2,5	~	17,2	25	70	IP54	16	05083587	447,66
SVP	6	10	03	DN 80	DN 80	1,10	IE5	3,5	~	23,2	25	70	IP54	16	05083589	465,07
SVP	6	10	04	DN 80	DN 80	1,50	IE5	4,9	~	24,6	25	70	IP54	16	05083591	492,13
SVP	6	10	05	DN 80	DN 80	2,20	IE5	6	~	36,3	40	70	IP54	16	05083593	521,69
SVP	6	10	06	DN 80	DN 80	2,20	IE5	6	~	36,3	40	70	IP54	16	05083595	527,12
SVP	6	10	07	DN 80	DN 80	3,00	IE5	8	~	47	50	71	IP54	16	05083597	571,47
SVP	6	10	08	DN 80	DN 80	3,00	IE5	8	~	47	50	71	IP54	16	05083599	577,07
SVP	6	10	09	DN 80	DN 80	4,00	IE5	10	~	47,8	63	71	IP54	16	05083601	652,25
SVP	6	10	10	DN 80	DN 80	4,00	IE5	10	~	47,8	63	71	IP54	16	05083603	658,01
SVP	6	15	01	DN 150	DN 150	1,10	IE5	3,5	~	23,2	25	70	IP54	16	48245872	476,97
SVP	6	15	02	DN 150	DN 150	2,20	IE5	6	~	36,3	40	70	IP54	16	48245874	524,82
SVP	6	15	03	DN 150	DN 150	3,00	IE5	8	~	47	50	71	IP54	16	48245876	571,11
SVP	6	15	04	DN 150	DN 150	4,00	IE5	10	~	47,8	63	71	IP54	16	48245878	644,64
SVP	6	15	05	DN 150	DN 150	5,50	IE5	14	~	73,6	80	71	IP54	16	48245880	763,15
SVP	6	15	06	DN 150	DN 150	7,50	IE5	18	~	93,3	100	71	IP54	16	48245882	869,59
SVP	6	15	07	DN 150	DN 150	7,50	IE5	18	~	93,3	100	71	IP54	16	48245884	876,96
SVP	6	25	01	DN 150	DN 150	2,20	IE5	6	~	36,3	40	70	IP54	16	05083625	939,07
SVP	6	25	02	DN 150	DN 150	4,00	IE5	10	~	47,8	63	71	IP54	16	05083627	1061,32
SVP	6	25	03	DN 150	DN 150	5,50	IE5	14	~	73,6	80	71	IP54	16	05083629	1191,25
SVP	6	25	04	DN 150	DN 150	7,50	IE5	18	~	93,3	100	71	IP54	16	05083631	1306,75
SVP	6	25	05	DN 150	DN 150	11,00	IE5	25	~	124	160	71	IP54	16	05083633	1561,83
SVP	6	25	06	DN 150	DN 150	11,00	IE5	25	~	124	160	71	IP54	16	05083634	1577,9
SVP	6	40	01-1	DN 150	DN 150	3,00	IE5	8	~	47	50	71	IP54	16	05083638	1198,91

1983.571/11-FR

DeltaMacro	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min.} protection surintensité [A]	I _{max.} protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
SVP	6	40	01	DN 150	DN 150	4,00	IE5	10	~	47,8	63	71	IP54	16	05083636	1265,09
SVP	6	40	02-2	DN 150	DN 150	5,50	IE5	14	~	73,6	80	71	IP54	16	05083642	1422,27
SVP	6	40	02	DN 150	DN 150	7,50	IE5	18	~	93,3	100	71	IP54	16	05083640	1521,41
SVP	6	40	03-2	DN 150	DN 150	11,00	IE5	25	~	124	160	71	IP54	16	05083645	1766,79
SVP	6	40	03	DN 150	DN 150	11,00	IE5	25	~	124	160	71	IP54	16	05083644	1766,86
SVP	6	40	04-2	DN 150	DN 150	15,00	IE5	33	~	185	200	71	IP54	16	05083647	2001,88
SVP	6	40	04	DN 150	DN 150	15,00	IE5	33	~	185	200	71	IP54	16	05083646	2001,95
SVP	6	40	05-2	DN 150	DN 150	18,50	IE5	42	~	236	250	72	IP54	16	05083649	2159,26
SVP	6	60	01-1	DN 200	DN 200	4,00	IE5	10	~	47,8	63	71	IP54	16	05083653	1356,36
SVP	6	60	01	DN 200	DN 200	5,50	IE5	14	~	73,6	80	71	IP54	16	05083651	1493,02
SVP	6	60	02-2	DN 200	DN 200	7,50	IE5	18	~	93,3	100	71	IP54	16	05083656	1612,93
SVP	6	60	02	DN 200	DN 200	11,00	IE5	25	~	124	160	71	IP54	16	05083655	1838,26
SVP	6	60	03-2	DN 200	DN 200	15,00	IE5	33	~	185	200	71	IP54	16	05083659	2073,67
SVP	6	60	03	DN 200	DN 200	18,50	IE5	42	~	236	250	72	IP54	16	05083658	2215,55
SVP	6	60	04-2	DN 200	DN 200	18,50	IE5	42	~	236	250	72	IP54	16	05083661	2235,86
SVP	6	60	04	DN 200	DN 200	22,00	IE4	51	~	248	250	72	IP54	16	05083660	2671,93
SVP	6	90	01-1	DN 250	DN 250	5,50	IE5	14	~	73,6	80	71	IP54	16	05083666	1632,95
SVP	6	90	01	DN 250	DN 250	7,50	IE5	18	~	93,3	100	71	IP54	16	05083664	1732,56
SVP	6	90	02-2	DN 250	DN 250	11,00	IE5	25	~	124	160	71	IP54	16	05083670	2016,56
SVP	6	90	02-1	DN 250	DN 250	15,00	IE5	33	~	185	200	71	IP54	16	05083669	2232,09
SVP	6	90	02	DN 250	DN 250	15,00	IE5	33	~	185	200	71	IP54	16	05083668	2232,63
SVP	6	90	03-2	DN 250	DN 250	18,50	IE5	42	~	236	250	72	IP54	16	05083673	2436,15
SVP	6	90	03-1	DN 250	DN 250	22,00	IE4	51	~	248	250	72	IP54	16	05083672	2873,53
SVP	6	90	03	DN 250	DN 250	30,00	IE4	66	~	372	400	72	IP54	16	05083671	3166,13
SVP	6	90	04-2	DN 250	DN 250	30,00	IE4	66	~	372	400	72	IP54	16	05083676	3223,84
SVP	6	90	04-1	DN 250	DN 250	30,00	IE4	66	~	372	400	72	IP54	16	05083675	3224,38
SVP	6	90	04	DN 250	DN 250	30,00	IE4	66	~	372	400	72	IP54	16	05083674	3224,92
SVP	6	125	01	DN 300	DN 300	15,00	IE5	33	~	185	200	71	IP54	16	05083677	3000,47
SVP	6	125	02-2	DN 300	DN 300	18,50	IE5	42	~	236	250	72	IP54	16	05083680	3134,48
SVP	6	125	02-1	DN 300	DN 300	22,00	IE4	51	~	248	250	72	IP54	16	05083679	3573,32
SVP	6	125	02	DN 300	DN 300	30,00	IE4	66	~	372	400	72	IP54	16	05083678	3867,19
SVP	6	125	03-2	DN 300	DN 300	30,00	IE4	66	~	372	400	72	IP54	16	05083681	3938,72

DeltaMacro SVP, condition d'aspiration F


III. 7: Conditions d'aspiration version F (Flooded) = raccordement sur bache de niveau ou en charge (surpresseur avec bache de rupture installée au niveau de la pompe)

À noter : la bache de rupture et l'interrupteur à flotteur ne sont pas compris dans la livraison standard. Ils sont disponibles en accessoire.

SVP = régulation de la pression par variation de la vitesse de rotation et moteur KSB SuPremE

3 × 400 V ± 10 %

Tableau 11: 50 Hz

DeltaMacro	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min.} protection surinten- sité [A]	I _{max.} protection surinten- sité [A]	Niveau de pres- sion acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
SVP	2	02	02	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	1,3	-	3,8	25	70	IP54	16	05167327	142,84
SVP	2	02	03	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	1,3	-	3,8	25	70	IP54	16	05167330	143,73
SVP	2	02	04	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	1,3	-	3,8	25	70	IP54	16	05167333	144,66
SVP	2	02	05	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE5	1,8	-	5	25	70	IP54	16	05167336	145,59
SVP	2	02	06	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE5	1,8	-	5	25	70	IP54	16	05167339	146,52
SVP	2	02	07	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE5	1,8	-	5	25	70	IP54	16	05167342	147,41
SVP	2	02	08	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE5	2,5	-	6,4	25	70	IP54	16	05167345	151,28

DeltaMacro	Nombre de pompes	Moviec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
SVP	2	02	09	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE5	2,5	-	6,4	25	70	IP54	16	05167348	152,25
SVP	2	02	10	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE5	2,5	-	6,4	25	70	IP54	16	05167351	153,21
SVP	2	02	11	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE5	3,5	-	8,4	25	70	IP54	16	05167354	158,14
SVP	2	02	12	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE5	3,5	-	8,4	25	70	IP54	16	05167357	159,09
SVP	2	02	14	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE5	3,5	-	8,4	25	70	IP54	16	05167360	160,95
SVP	2	02	16	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE5	4,9	-	8,9	25	70	IP54	16	05167363	169,98
SVP	2	02	18	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE5	4,9	-	8,9	25	70	IP54	16	05167366	171,84
SVP	2	04	02	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	1,3	-	3,8	25	70	IP54	16	05167372	142,68
SVP	2	04	03	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE5	1,8	-	5	25	70	IP54	16	05167375	143,49
SVP	2	04	04	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE5	2,5	-	6,4	25	70	IP54	16	05167378	147,29
SVP	2	04	05	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE5	2,5	-	6,4	25	70	IP54	16	05167381	148,13
SVP	2	04	06	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE5	3,5	-	8,4	25	70	IP54	16	05167384	152,99
SVP	2	04	07	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE5	3,5	-	8,4	25	70	IP54	16	05167387	153,8
SVP	2	04	08	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE5	4,9	-	8,9	25	70	IP54	16	05167390	161,81
SVP	2	04	09	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE5	4,9	-	8,9	25	70	IP54	16	05167393	162,71
SVP	2	04	10	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE5	4,9	-	8,9	25	70	IP54	16	05167396	163,59
SVP	2	04	11	G 1 1/2	DN 40	2,20	IE5	6	-	12,8	25	70	IP54	16	05167399	172,36
SVP	2	04	12	G 1 1/2	DN 40	2,20	IE5	6	-	12,8	25	70	IP54	16	05167402	173,23
SVP	2	04	14	G 1 1/2	DN 40	2,20	IE5	6	-	12,8	25	70	IP54	16	05167405	174,93
SVP	2	04	16	G 1 1/2	DN 40	3,00	IE5	8	-	16,3	25	71	IP54	16	05167408	189,41
SVP	2	06	02	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE5	1,8	-	5	25	70	IP54	16	05167411	142,79
SVP	2	06	03	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE5	2,5	-	6,4	25	70	IP54	16	05167414	146,67
SVP	2	06	04	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE5	3,5	-	8,4	25	70	IP54	16	05167417	151,65
SVP	2	06	05	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE5	3,5	-	8,4	25	70	IP54	16	05167420	152,63
SVP	2	06	06	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE5	4,9	-	8,9	25	70	IP54	16	05167423	160,73
SVP	2	06	07	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE5	4,9	-	8,9	25	70	IP54	16	05167426	161,75
SVP	2	06	08	G 1 1/2	DN 40	2,20	IE5	6	-	12,8	25	70	IP54	16	05167429	170,66
SVP	2	06	09	G 1 1/2	DN 40	2,20	IE5	6	-	12,8	25	70	IP54	16	05167432	171,63
SVP	2	06	10	G 1 1/2	DN 40	2,20	IE5	6	-	12,8	25	70	IP54	16	05167435	172,65
SVP	2	06	11	G 1 1/2	DN 40	3,00	IE5	8	-	16,3	25	71	IP54	16	05167438	186,38
SVP	2	06	12	G 1 1/2	DN 40	3,00	IE5	8	-	16,3	25	71	IP54	16	05167441	187,37
SVP	2	06	14	G 1 1/2	DN 40	3,00	IE5	8	-	16,3	25	71	IP54	16	05167444	189,33
SVP	2	10	01	G 2	DN 50	0,75	IE5	2,5	-	6,4	25	70	IP54	16	05167450	170,66
SVP	2	10	02	G 2	DN 50	0,75	IE5	2,5	-	6,4	25	70	IP54	16	05167453	171,17
SVP	2	10	03	G 2	DN 50	1,10	IE5	3,5	-	8,4	25	70	IP54	16	05167456	176,97
SVP	2	10	04	G 2	DN 50	1,50	IE5	4,9	-	8,9	25	70	IP54	16	05167459	185,99
SVP	2	10	05	G 2	DN 50	2,20	IE5	6	-	12,8	25	70	IP54	16	05167462	195,73
SVP	2	10	06	G 2	DN 50	2,20	IE5	6	-	12,8	25	70	IP54	16	05167465	197,54
SVP	2	10	07	G 2	DN 50	3,00	IE5	8	-	16,3	25	71	IP54	16	05167468	212,26
SVP	2	10	08	G 2	DN 50	3,00	IE5	8	-	16,3	25	71	IP54	16	05167471	214,13
SVP	2	10	09	G 2	DN 50	4,00	IE5	10	-	16,6	25	71	IP54	16	05167474	240,1
SVP	2	10	10	G 2	DN 50	4,00	IE5	10	-	16,6	25	71	IP54	16	05167477	242,03
SVP	2	10	11	G 2	DN 50	4,00	IE5	10	-	16,6	25	71	IP54	16	05167480	243,94
SVP	2	10	13	G 2	DN 50	5,50	IE5	14	-	25,2	40	71	IP54	16	05167483	284,92
SVP	2	15	01	DN 65	DN 65	1,10	IE5	3,5	-	8,4	25	70	IP54	16	05168489	182,99
SVP	2	15	02	DN 65	DN 65	2,20	IE5	6	-	12,8	25	70	IP54	16	05168492	198,83
SVP	2	15	03	DN 65	DN 65	3,00	IE5	8	-	16,3	25	71	IP54	16	05168495	214,19
SVP	2	15	04	DN 65	DN 65	4,00	IE5	10	-	16,6	25	71	IP54	16	05168498	239,62
SVP	2	15	05	DN 65	DN 65	5,50	IE5	14	-	25,2	40	71	IP54	16	05168501	278,99
SVP	2	15	06	DN 65	DN 65	7,50	IE5	18	-	31,8	40	71	IP54	16	05168504	314,16
SVP	2	15	07	DN 65	DN 65	7,50	IE5	18	-	31,8	40	71	IP54	16	05168507	316,62

DeltaMacro	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
SVP	2	25	01	DN 80	DN 80	2,20	IE5	6	-	12,8	25	70	IP54	16	05167486	365,18
SVP	2	25	02	DN 80	DN 80	4,00	IE5	10	-	16,6	25	71	IP54	16	05167489	406,78
SVP	2	25	03	DN 80	DN 80	5,50	IE5	14	-	25,2	40	71	IP54	16	05167492	449,95
SVP	2	25	04	DN 80	DN 80	7,50	IE5	18	-	31,8	40	71	IP54	16	05167495	488,15
SVP	2	25	05	DN 80	DN 80	11,00	IE5	25	-	41,8	50	71	IP54	16	05167498	563,71
SVP	2	25	06	DN 80	DN 80	11,00	IE5	25	-	41,8	50	71	IP54	16	05167500	569,06
SVP	2	25	07	DN 80	DN 80	15,00	IE5	33	-	62,4	63	71	IP54	16	05167502	645,07
SVP	2	40	01-1	DN 100	DN 100	3,00	IE5	8	-	16,3	25	71	IP54	16	05167507	467,35
SVP	2	40	01	DN 100	DN 100	4,00	IE5	10	-	16,6	25	71	IP54	16	05167504	490,33
SVP	2	40	02-2	DN 100	DN 100	5,50	IE5	14	-	25,2	40	71	IP54	16	05167513	542,58
SVP	2	40	02	DN 100	DN 100	7,50	IE5	18	-	31,8	40	71	IP54	16	05167510	575,32
SVP	2	40	03-2	DN 100	DN 100	11,00	IE5	25	-	41,8	50	71	IP54	16	05167518	647,65
SVP	2	40	03	DN 100	DN 100	11,00	IE5	25	-	41,8	50	71	IP54	16	05167516	647,67
SVP	2	40	04-2	DN 100	DN 100	15,00	IE5	33	-	62,4	63	71	IP54	16	05167522	724,86
SVP	2	40	04	DN 100	DN 100	15,00	IE5	33	-	62,4	63	71	IP54	16	05167520	724,88
SVP	2	40	05-2	DN 100	DN 100	18,50	IE5	42	-	79,4	80	72	IP54	16	05167526	849,38
SVP	2	40	05	DN 100	DN 100	18,50	IE5	42	-	79,4	80	72	IP54	16	05167524	849,4
SVP	2	40	06-2	DN 100	DN 100	18,50	IE5	42	-	79,4	80	72	IP54	16	05167528	856,31
SVP	2	60	01-1	DN 150	DN 150	4,00	IE5	10	-	16,6	25	71	IP54	16	05167533	535,81
SVP	2	60	01	DN 150	DN 150	5,50	IE5	14	-	25,2	40	71	IP54	16	05167530	581,22
SVP	2	60	02-2	DN 150	DN 150	7,50	IE5	18	-	31,8	40	71	IP54	16	05167538	620,89
SVP	2	60	02	DN 150	DN 150	11,00	IE5	25	-	41,8	50	71	IP54	16	05167536	686,53
SVP	2	60	03-2	DN 150	DN 150	15,00	IE5	33	-	62,4	63	71	IP54	16	05167543	763,85
SVP	2	60	03	DN 150	DN 150	18,50	IE5	42	-	79,4	80	72	IP54	16	05167541	883,4
SVP	2	60	04-2	DN 150	DN 150	18,50	IE5	42	-	79,4	80	72	IP54	16	05167547	890,17
SVP	2	60	04	DN 150	DN 150	22,00	IE4	51	-	83,2	100	72	IP54	16	05167545	1038,05
SVP	2	60	05-2	DN 150	DN 150	22,00	IE4	51	-	83,2	100	72	IP54	16	05167550	1044,81
SVP	2	60	05	DN 150	DN 150	30,00	IE4	66	-	125	125	72	IP54	16	05167548	1140,42
SVP	2	90	01-1	DN 150	DN 150	5,50	IE5	14	-	25,2	40	71	IP54	16	05167555	613,14
SVP	2	90	01	DN 150	DN 150	7,50	IE5	18	-	31,8	40	71	IP54	16	05167552	646,04
SVP	2	90	02-2	DN 150	DN 150	11,00	IE5	25	-	41,8	50	71	IP54	16	05167562	731,24
SVP	2	90	02-1	DN 150	DN 150	15,00	IE5	33	-	62,4	63	71	IP54	16	05167560	801,93
SVP	2	90	02	DN 150	DN 150	15,00	IE5	33	-	62,4	63	71	IP54	16	05167558	802,11
SVP	2	90	03-2	DN 150	DN 150	18,50	IE5	42	-	79,4	80	72	IP54	16	05167568	942,05
SVP	2	90	03-1	DN 150	DN 150	22,00	IE4	51	-	83,2	100	72	IP54	16	05167566	1090,36
SVP	2	90	03	DN 150	DN 150	30,00	IE4	66	-	125	125	72	IP54	16	05167564	1185,83
SVP	2	90	04-2	DN 150	DN 150	30,00	IE4	66	-	125	125	72	IP54	16	05167571	1205,07
SVP	2	90	04-1	DN 150	DN 150	30,00	IE4	66	-	125	125	72	IP54	16	05167570	1205,25
SVP	2	90	04	DN 150	DN 150	30,00	IE4	66	-	125	125	72	IP54	16	05167569	1205,43
SVP	2	125	01	DN 200	DN 200	15,00	IE5	33	-	62,4	63	71	IP54	16	05167573	1096,57
SVP	2	125	02-2	DN 200	DN 200	18,50	IE5	42	-	79,4	80	72	IP54	16	05167578	1204,3
SVP	2	125	02-1	DN 200	DN 200	22,00	IE4	51	-	83,2	100	72	IP54	16	05167576	1353,1
SVP	2	125	02	DN 200	DN 200	30,00	IE4	66	-	125	125	72	IP54	16	05167574	1423,9
SVP	2	125	03-2	DN 200	DN 200	30,00	IE4	66	-	125	125	72	IP54	16	05167579	1447,75
SVP	3	02	02	G 11/2	DN 40	0,37	IE-	1,3	-	5,2	25	70	IP54	16	05167581	177,96
SVP	3	02	03	G 11/2	DN 40	0,37	IE-	1,3	-	5,2	25	70	IP54	16	05167584	179,3
SVP	3	02	04	G 11/2	DN 40	0,37	IE-	1,3	-	5,2	25	70	IP54	16	05167587	180,7
SVP	3	02	05	G 11/2	DN 40	0,55	IE5	1,8	-	7	25	70	IP54	16	05167590	182,09
SVP	3	02	06	G 11/2	DN 40	0,55	IE5	1,8	-	7	25	70	IP54	16	05167593	183,49
SVP	3	02	07	G 11/2	DN 40	0,55	IE5	1,8	-	7	25	70	IP54	16	05167596	184,82
SVP	3	02	08	G 11/2	DN 40	0,75	IE5	2,5	-	9,1	25	70	IP54	16	05167599	190,62

1983.571/11-FR

DeltaMacro	Nombre de pompes	Movec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
SVP	3	02	09	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE5	2,5	-	9,1	25	70	IP54	16	05167602	192,09
SVP	3	02	10	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE5	2,5	-	9,1	25	70	IP54	16	05167605	193,52
SVP	3	02	11	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE5	3,5	-	12,1	25	70	IP54	16	05167608	200,92
SVP	3	02	12	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE5	3,5	-	12,1	25	70	IP54	16	05167611	202,33
SVP	3	02	14	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE5	3,5	-	12,1	25	70	IP54	16	05167614	205,12
SVP	3	02	16	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE5	4,9	-	12,8	25	70	IP54	16	05167617	218,67
SVP	3	02	18	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE5	4,9	-	12,8	25	70	IP54	16	05167620	221,46
SVP	3	04	02	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	1,3	-	5,2	25	70	IP54	16	05167626	177,72
SVP	3	04	03	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE5	1,8	-	7	25	70	IP54	16	05167629	178,94
SVP	3	04	04	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE5	2,5	-	9,1	25	70	IP54	16	05167632	184,63
SVP	3	04	05	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE5	2,5	-	9,1	25	70	IP54	16	05167635	185,91
SVP	3	04	06	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE5	3,5	-	12,1	25	70	IP54	16	05167638	193,19
SVP	3	04	07	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE5	3,5	-	12,1	25	70	IP54	16	05167641	194,4
SVP	3	04	08	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE5	4,9	-	12,8	25	70	IP54	16	05167644	206,42
SVP	3	04	09	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE5	4,9	-	12,8	25	70	IP54	16	05167647	207,77
SVP	3	04	10	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE5	4,9	-	12,8	25	70	IP54	16	05167650	209,08
SVP	3	04	11	G 1 1/2	DN 40	2,20	IE5	6	-	18,6	25	70	IP54	16	05167653	222,25
SVP	3	04	12	G 1 1/2	DN 40	2,20	IE5	6	-	18,6	25	70	IP54	16	05167656	223,54
SVP	3	04	14	G 1 1/2	DN 40	2,20	IE5	6	-	18,6	25	70	IP54	16	05167659	226,1
SVP	3	04	16	G 1 1/2	DN 40	3,00	IE5	8	-	24	25	71	IP54	16	05167662	247,81
SVP	3	06	02	G 2	DN 50	0,55	IE5	1,8	-	7	25	70	IP54	16	05167665	179,91
SVP	3	06	03	G 2	DN 50	0,75	IE5	2,5	-	9,1	25	70	IP54	16	05167668	185,72
SVP	3	06	04	G 2	DN 50	1,10	IE5	3,5	-	12,1	25	70	IP54	16	05167671	193,2
SVP	3	06	05	G 2	DN 50	1,10	IE5	3,5	-	12,1	25	70	IP54	16	05167674	194,67
SVP	3	06	06	G 2	DN 50	1,50	IE5	4,9	-	12,8	25	70	IP54	16	05167677	206,82
SVP	3	06	07	G 2	DN 50	1,50	IE5	4,9	-	12,8	25	70	IP54	16	05167680	208,36
SVP	3	06	08	G 2	DN 50	2,20	IE5	6	-	18,6	25	70	IP54	16	05167683	221,71
SVP	3	06	09	G 2	DN 50	2,20	IE5	6	-	18,6	25	70	IP54	16	05167686	223,18
SVP	3	06	10	G 2	DN 50	2,20	IE5	6	-	18,6	25	70	IP54	16	05167689	224,69
SVP	3	06	11	G 2	DN 50	3,00	IE5	8	-	24	25	71	IP54	16	05167692	245,3
SVP	3	06	12	G 2	DN 50	3,00	IE5	8	-	24	25	71	IP54	16	05167695	246,78
SVP	3	06	14	G 2	DN 50	3,00	IE5	8	-	24	25	71	IP54	16	05167698	249,73
SVP	3	10	01	G 2	DN 50	0,75	IE5	2,5	-	9,1	25	70	IP54	16	05167704	220,13
SVP	3	10	02	G 2	DN 50	0,75	IE5	2,5	-	9,1	25	70	IP54	16	05167707	220,9
SVP	3	10	03	G 2	DN 50	1,10	IE5	3,5	-	12,1	25	70	IP54	16	05167710	229,61
SVP	3	10	04	G 2	DN 50	1,50	IE5	4,9	-	12,8	25	70	IP54	16	05167713	243,14
SVP	3	10	05	G 2	DN 50	2,20	IE5	6	-	18,6	25	70	IP54	16	05167716	257,74
SVP	3	10	06	G 2	DN 50	2,20	IE5	6	-	18,6	25	70	IP54	16	05167719	260,46
SVP	3	10	07	G 2	DN 50	3,00	IE5	8	-	24	25	71	IP54	16	05167722	282,54
SVP	3	10	08	G 2	DN 50	3,00	IE5	8	-	24	25	71	IP54	16	05167725	285,34
SVP	3	10	09	G 2	DN 50	4,00	IE5	10	-	24,4	25	71	IP54	16	05167728	324,01
SVP	3	10	10	G 2	DN 50	4,00	IE5	10	-	24,4	25	71	IP54	16	05167731	326,89
SVP	3	10	11	G 2	DN 50	4,00	IE5	10	-	24,4	25	71	IP54	16	05167734	329,77
SVP	3	10	13	G 2	DN 50	5,50	IE5	14	-	37,3	40	71	IP54	16	05167737	391,06
SVP	3	15	01	DN 65	DN 65	1,10	IE5	3,5	-	12,1	25	70	IP54	16	05168510	237,7
SVP	3	15	02	DN 65	DN 65	2,20	IE5	6	-	18,6	25	70	IP54	16	05168513	261,45
SVP	3	15	03	DN 65	DN 65	3,00	IE5	8	-	24	25	71	IP54	16	05168516	284,5
SVP	3	15	04	DN 65	DN 65	4,00	IE5	10	-	24,4	25	71	IP54	16	05168519	322,34
SVP	3	15	05	DN 65	DN 65	5,50	IE5	14	-	37,3	40	71	IP54	16	05168522	381,22
SVP	3	15	06	DN 65	DN 65	7,50	IE5	18	-	47,1	50	71	IP54	16	05168525	434,18
SVP	3	15	07	DN 65	DN 65	7,50	IE5	18	-	47,1	50	71	IP54	16	05168528	437,86

DeltaMacro	Nombre de pompes	Moviec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
SVP	3	25	01	DN 100	DN 100	2,20	IE5	6	-	18,6	25	70	IP54	16	05167740	499,62
SVP	3	25	02	DN 100	DN 100	4,00	IE5	10	-	24,4	25	71	IP54	16	05167743	561,72
SVP	3	25	03	DN 100	DN 100	5,50	IE5	14	-	37,3	40	71	IP54	16	05167746	626,31
SVP	3	25	04	DN 100	DN 100	7,50	IE5	18	-	47,1	50	71	IP54	16	05167749	683,8
SVP	3	25	05	DN 100	DN 100	11,00	IE5	25	-	62,2	63	71	IP54	16	05167752	851,1
SVP	3	25	06	DN 100	DN 100	11,00	IE5	25	-	62,2	63	71	IP54	16	05167754	859,14
SVP	3	25	07	DN 100	DN 100	15,00	IE5	33	-	93,1	100	71	IP54	16	05167756	973,57
SVP	3	40	01-1	DN 150	DN 150	3,00	IE5	8	-	24	25	71	IP54	16	05167761	666,49
SVP	3	40	01	DN 150	DN 150	4,00	IE5	10	-	24,4	25	71	IP54	16	05167758	700,66
SVP	3	40	02-2	DN 150	DN 150	5,50	IE5	14	-	37,3	40	71	IP54	16	05167767	778,87
SVP	3	40	02	DN 150	DN 150	7,50	IE5	18	-	47,1	50	71	IP54	16	05167764	828,17
SVP	3	40	03-2	DN 150	DN 150	11,00	IE5	25	-	62,2	63	71	IP54	16	05167772	990,63
SVP	3	40	03	DN 150	DN 150	11,00	IE5	25	-	62,2	63	71	IP54	16	05167770	990,67
SVP	3	40	04-2	DN 150	DN 150	15,00	IE5	33	-	93,1	100	71	IP54	16	05167776	1106,88
SVP	3	40	04	DN 150	DN 150	15,00	IE5	33	-	93,1	100	71	IP54	16	05167774	1106,91
SVP	3	40	05-2	DN 150	DN 150	18,50	IE5	42	-	119	125	72	IP54	16	05167780	1200,05
SVP	3	40	05	DN 150	DN 150	18,50	IE5	42	-	119	125	72	IP54	16	05167778	1200,08
SVP	3	40	06-2	DN 150	DN 150	18,50	IE5	42	-	119	125	72	IP54	16	05167782	1210,44
SVP	3	60	01-1	DN 150	DN 150	4,00	IE5	10	-	24,4	25	71	IP54	16	05167787	726,77
SVP	3	60	01	DN 150	DN 150	5,50	IE5	14	-	37,3	40	71	IP54	16	05167784	794,72
SVP	3	60	02-2	DN 150	DN 150	7,50	IE5	18	-	47,1	50	71	IP54	16	05167792	854,42
SVP	3	60	02	DN 150	DN 150	11,00	IE5	25	-	62,2	63	71	IP54	16	05167790	1006,85
SVP	3	60	03-2	DN 150	DN 150	15,00	IE5	33	-	93,1	100	71	IP54	16	05167797	1123,26
SVP	3	60	03	DN 150	DN 150	18,50	IE5	42	-	119	125	72	IP54	16	05167795	1206,27
SVP	3	60	04-2	DN 150	DN 150	18,50	IE5	42	-	119	125	72	IP54	16	05167801	1216,43
SVP	3	60	04	DN 150	DN 150	22,00	IE4	51	-	124	125	72	IP54	16	05167799	1432,78
SVP	3	60	05-2	DN 150	DN 150	22,00	IE4	51	-	124	125	72	IP54	16	05167804	1442,94
SVP	3	60	05	DN 150	DN 150	30,00	IE4	66	-	186	200	72	IP54	16	05167802	1593
SVP	3	90	01-1	DN 200	DN 200	5,50	IE5	14	-	37,3	40	71	IP54	16	05167809	870,26
SVP	3	90	01	DN 200	DN 200	7,50	IE5	18	-	47,1	50	71	IP54	16	05167806	919,8
SVP	3	90	02-2	DN 200	DN 200	11,00	IE5	25	-	62,2	63	71	IP54	16	05167816	1101,57
SVP	3	90	02-1	DN 200	DN 200	15,00	IE5	33	-	93,1	100	71	IP54	16	05167814	1208,04
SVP	3	90	02	DN 200	DN 200	15,00	IE5	33	-	93,1	100	71	IP54	16	05167812	1208,31
SVP	3	90	03-2	DN 200	DN 200	18,50	IE5	42	-	119	125	72	IP54	16	05167822	1322,52
SVP	3	90	03-1	DN 200	DN 200	22,00	IE4	51	-	124	125	72	IP54	16	05167820	1539,53
SVP	3	90	03	DN 200	DN 200	30,00	IE4	66	-	186	200	72	IP54	16	05167818	1689,4
SVP	3	90	04-2	DN 200	DN 200	30,00	IE4	66	-	186	200	72	IP54	16	05167825	1718,26
SVP	3	90	04-1	DN 200	DN 200	30,00	IE4	66	-	186	200	72	IP54	16	05167824	1718,53
SVP	3	90	04	DN 200	DN 200	30,00	IE4	66	-	186	200	72	IP54	16	05167823	1718,8
SVP	3	125	01	DN 250	DN 250	15,00	IE5	33	-	93,1	100	71	IP54	16	05167827	1628,36
SVP	3	125	02-2	DN 250	DN 250	18,50	IE5	42	-	119	125	72	IP54	16	05167832	1673,99
SVP	3	125	02-1	DN 250	DN 250	22,00	IE4	51	-	124	125	72	IP54	16	05167830	1891,73
SVP	3	125	02	DN 250	DN 250	30,00	IE4	66	-	186	200	72	IP54	16	05167828	2042,24
SVP	3	125	03-2	DN 250	DN 250	30,00	IE4	66	-	186	200	72	IP54	16	05167833	2078
SVP	4	02	02	G 11/2	DN 40	0,37	IE-	1,3	-	6,6	25	70	IP54	16	05167835	268,29
SVP	4	02	03	G 11/2	DN 40	0,37	IE-	1,3	-	6,6	25	70	IP54	16	05167838	270,07
SVP	4	02	04	G 11/2	DN 40	0,37	IE-	1,3	-	6,6	25	70	IP54	16	05167841	271,94
SVP	4	02	05	G 11/2	DN 40	0,55	IE5	1,8	-	9	25	70	IP54	16	05167844	273,79
SVP	4	02	06	G 11/2	DN 40	0,55	IE5	1,8	-	9	25	70	IP54	16	05167847	275,66
SVP	4	02	07	G 11/2	DN 40	0,55	IE5	1,8	-	9	25	70	IP54	16	05167850	277,43
SVP	4	02	08	G 11/2	DN 40	0,75	IE5	2,5	-	11,8	25	70	IP54	16	05167853	285,17

DeltaMacro	Nombre de pompes	Moviec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
SVP	4	02	09	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE5	2,5	-	11,8	25	70	IP54	16	05167856	287,12
SVP	4	02	10	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE5	2,5	-	11,8	25	70	IP54	16	05167859	289,03
SVP	4	02	11	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE5	3,5	-	15,8	25	70	IP54	16	05167862	298,9
SVP	4	02	12	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE5	3,5	-	15,8	25	70	IP54	16	05167865	300,78
SVP	4	02	14	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE5	3,5	-	15,8	25	70	IP54	16	05167868	304,5
SVP	4	02	16	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE5	4,9	-	16,7	25	70	IP54	16	05167871	322,57
SVP	4	02	18	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE5	4,9	-	16,7	25	70	IP54	16	05167874	326,29
SVP	4	04	02	G 1 1/2	DN 40	0,37	IE-	1,3	-	6,6	25	70	IP54	16	05167880	267,97
SVP	4	04	03	G 1 1/2	DN 40	0,55	IE5	1,8	-	9	25	70	IP54	16	05167883	269,6
SVP	4	04	04	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE5	2,5	-	11,8	25	70	IP54	16	05167886	277,18
SVP	4	04	05	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE5	2,5	-	11,8	25	70	IP54	16	05167889	278,88
SVP	4	04	06	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE5	3,5	-	15,8	25	70	IP54	16	05167892	288,59
SVP	4	04	07	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE5	3,5	-	15,8	25	70	IP54	16	05167895	290,21
SVP	4	04	08	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE5	4,9	-	16,7	25	70	IP54	16	05167898	306,23
SVP	4	04	09	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE5	4,9	-	16,7	25	70	IP54	16	05167901	308,03
SVP	4	04	10	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE5	4,9	-	16,7	25	70	IP54	16	05167904	309,78
SVP	4	04	11	G 1 1/2	DN 40	2,20	IE5	6	-	24,5	25	70	IP54	16	05167907	327,34
SVP	4	04	12	G 1 1/2	DN 40	2,20	IE5	6	-	24,5	25	70	IP54	16	05167910	329,06
SVP	4	04	14	G 1 1/2	DN 40	2,20	IE5	6	-	24,5	25	70	IP54	16	05167913	332,47
SVP	4	04	16	G 1 1/2	DN 40	3,00	IE5	8	-	31,7	40	71	IP54	16	05167916	363,12
SVP	4	06	02	G 2	DN 50	0,55	IE5	1,8	-	9	25	70	IP54	16	05167919	270,78
SVP	4	06	03	G 2	DN 50	0,75	IE5	2,5	-	11,8	25	70	IP54	16	05167922	278,53
SVP	4	06	04	G 2	DN 50	1,10	IE5	3,5	-	15,8	25	70	IP54	16	05167925	288,5
SVP	4	06	05	G 2	DN 50	1,10	IE5	3,5	-	15,8	25	70	IP54	16	05167928	290,47
SVP	4	06	06	G 2	DN 50	1,50	IE5	4,9	-	16,7	25	70	IP54	16	05167931	306,66
SVP	4	06	07	G 2	DN 50	1,50	IE5	4,9	-	16,7	25	70	IP54	16	05167934	308,71
SVP	4	06	08	G 2	DN 50	2,20	IE5	6	-	24,5	25	70	IP54	16	05167937	326,52
SVP	4	06	09	G 2	DN 50	2,20	IE5	6	-	24,5	25	70	IP54	16	05167940	328,47
SVP	4	06	10	G 2	DN 50	2,20	IE5	6	-	24,5	25	70	IP54	16	05167943	330,49
SVP	4	06	11	G 2	DN 50	3,00	IE5	8	-	31,7	40	71	IP54	16	05167946	359,66
SVP	4	06	12	G 2	DN 50	3,00	IE5	8	-	31,7	40	71	IP54	16	05167949	361,64
SVP	4	06	14	G 2	DN 50	3,00	IE5	8	-	31,7	40	71	IP54	16	05167952	365,56
SVP	4	10	01	DN 65	DN 65	0,75	IE5	2,5	-	11,8	25	70	IP54	16	05167958	330,84
SVP	4	10	02	DN 65	DN 65	0,75	IE5	2,5	-	11,8	25	70	IP54	16	05167961	331,87
SVP	4	10	03	DN 65	DN 65	1,10	IE5	3,5	-	15,8	25	70	IP54	16	05167964	343,48
SVP	4	10	04	DN 65	DN 65	1,50	IE5	4,9	-	16,7	25	70	IP54	16	05167967	361,52
SVP	4	10	05	DN 65	DN 65	2,20	IE5	6	-	24,5	25	70	IP54	16	05167970	380,99
SVP	4	10	06	DN 65	DN 65	2,20	IE5	6	-	24,5	25	70	IP54	16	05167973	384,62
SVP	4	10	07	DN 65	DN 65	3,00	IE5	8	-	31,7	40	71	IP54	16	05167976	415,75
SVP	4	10	08	DN 65	DN 65	3,00	IE5	8	-	31,7	40	71	IP54	16	05167979	419,48
SVP	4	10	09	DN 65	DN 65	4,00	IE5	10	-	32,2	40	71	IP54	16	05167982	469,5
SVP	4	10	10	DN 65	DN 65	4,00	IE5	10	-	32,2	40	71	IP54	16	05167985	473,34
SVP	4	10	11	DN 65	DN 65	4,00	IE5	10	-	32,2	40	71	IP54	16	05167988	477,18
SVP	4	10	13	DN 65	DN 65	5,50	IE5	14	-	49,4	50	71	IP54	16	05167991	558,63
SVP	4	15	01	DN 100	DN 100	1,10	IE5	3,5	-	15,8	25	70	IP54	16	05168531	353,4
SVP	4	15	02	DN 100	DN 100	2,20	IE5	6	-	24,5	25	70	IP54	16	05168534	385,06
SVP	4	15	03	DN 100	DN 100	3,00	IE5	8	-	31,7	40	71	IP54	16	05168537	417,49
SVP	4	15	04	DN 100	DN 100	4,00	IE5	10	-	32,2	40	71	IP54	16	05168540	466,41
SVP	4	15	05	DN 100	DN 100	5,50	IE5	14	-	49,4	50	71	IP54	16	05168543	544,65
SVP	4	15	06	DN 100	DN 100	7,50	IE5	18	-	62,5	63	71	IP54	16	05168546	615,3
SVP	4	15	07	DN 100	DN 100	7,50	IE5	18	-	62,5	63	71	IP54	16	05168549	620,21

DeltaMacro	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
SVP	4	25	01	DN 150	DN 150	2,20	IE5	6	-	24,5	25	70	IP54	16	05167994	674,45
SVP	4	25	02	DN 150	DN 150	4,00	IE5	10	-	32,2	40	71	IP54	16	05167997	757,41
SVP	4	25	03	DN 150	DN 150	5,50	IE5	14	-	49,4	50	71	IP54	16	05168000	843,26
SVP	4	25	04	DN 150	DN 150	7,50	IE5	18	-	62,5	63	71	IP54	16	05168003	919,95
SVP	4	25	05	DN 150	DN 150	11,00	IE5	25	-	82,6	100	71	IP54	16	05168006	1101,76
SVP	4	25	06	DN 150	DN 150	11,00	IE5	25	-	82,6	100	71	IP54	16	05168008	1112,48
SVP	4	25	07	DN 150	DN 150	15,00	IE5	33	-	124	125	71	IP54	16	05168010	1274,04
SVP	4	40	01-1	DN 150	DN 150	3,00	IE5	8	-	31,7	40	71	IP54	16	05168015	860,65
SVP	4	40	01	DN 150	DN 150	4,00	IE5	10	-	32,2	40	71	IP54	16	05168012	904,68
SVP	4	40	02-2	DN 150	DN 150	5,50	IE5	14	-	49,4	50	71	IP54	16	05168021	1008,69
SVP	4	40	02	DN 150	DN 150	7,50	IE5	18	-	62,5	63	71	IP54	16	05168018	1074,47
SVP	4	40	03-2	DN 150	DN 150	11,00	IE5	25	-	82,6	100	71	IP54	16	05168026	1249,81
SVP	4	40	03	DN 150	DN 150	11,00	IE5	25	-	82,6	100	71	IP54	16	05168024	1249,86
SVP	4	40	04-2	DN 150	DN 150	15,00	IE5	33	-	124	125	71	IP54	16	05168030	1413,81
SVP	4	40	04	DN 150	DN 150	15,00	IE5	33	-	124	125	71	IP54	16	05168028	1413,85
SVP	4	40	05-2	DN 150	DN 150	18,50	IE5	42	-	158	160	72	IP54	16	05168034	1527,07
SVP	4	40	05	DN 150	DN 150	18,50	IE5	42	-	158	160	72	IP54	16	05168032	1527,12
SVP	4	40	06-2	DN 150	DN 150	18,50	IE5	42	-	158	160	72	IP54	16	05168036	1540,93
SVP	4	60	01-1	DN 150	DN 150	4,00	IE5	10	-	32,2	40	71	IP54	16	05168041	939,57
SVP	4	60	01	DN 150	DN 150	5,50	IE5	14	-	49,4	50	71	IP54	16	05168038	1029,9
SVP	4	60	02-2	DN 150	DN 150	7,50	IE5	18	-	62,5	63	71	IP54	16	05168046	1109,53
SVP	4	60	02	DN 150	DN 150	11,00	IE5	25	-	82,6	100	71	IP54	16	05168044	1271,51
SVP	4	60	03-2	DN 150	DN 150	15,00	IE5	33	-	124	125	71	IP54	16	05168051	1435,71
SVP	4	60	03	DN 150	DN 150	18,50	IE5	42	-	158	160	72	IP54	16	05168049	1535,24
SVP	4	60	04-2	DN 150	DN 150	18,50	IE5	42	-	158	160	72	IP54	16	05168055	1548,78
SVP	4	60	04	DN 150	DN 150	22,00	IE4	51	-	165	200	72	IP54	16	05168053	1838,09
SVP	4	60	05-2	DN 150	DN 150	22,00	IE4	51	-	165	200	72	IP54	16	05168058	1851,63
SVP	4	60	05	DN 150	DN 150	30,00	IE4	66	-	248	250	72	IP54	16	05168056	2045,69
SVP	4	90	01-1	DN 200	DN 200	5,50	IE5	14	-	49,4	50	71	IP54	16	05168063	1124,43
SVP	4	90	01	DN 200	DN 200	7,50	IE5	18	-	62,5	63	71	IP54	16	05168060	1190,52
SVP	4	90	02-2	DN 200	DN 200	11,00	IE5	25	-	82,6	100	71	IP54	16	05168070	1391,61
SVP	4	90	02-1	DN 200	DN 200	15,00	IE5	33	-	124	125	71	IP54	16	05168068	1542,56
SVP	4	90	02	DN 200	DN 200	15,00	IE5	33	-	124	125	71	IP54	16	05168066	1542,92
SVP	4	90	03-2	DN 200	DN 200	18,50	IE5	42	-	158	160	72	IP54	16	05168076	1684,3
SVP	4	90	03-1	DN 200	DN 200	22,00	IE4	51	-	165	200	72	IP54	16	05168074	1974,48
SVP	4	90	03	DN 200	DN 200	30,00	IE4	66	-	248	250	72	IP54	16	05168072	2168,29
SVP	4	90	04-2	DN 200	DN 200	30,00	IE4	66	-	248	250	72	IP54	16	05168079	2206,77
SVP	4	90	04-1	DN 200	DN 200	30,00	IE4	66	-	248	250	72	IP54	16	05168078	2207,13
SVP	4	90	04	DN 200	DN 200	30,00	IE4	66	-	248	250	72	IP54	16	05168077	2207,49
SVP	4	125	01	DN 250	DN 250	15,00	IE5	33	-	124	125	71	IP54	16	05168081	2048,05
SVP	4	125	02-2	DN 250	DN 250	18,50	IE5	42	-	158	160	72	IP54	16	05168086	2145,66
SVP	4	125	02-1	DN 250	DN 250	22,00	IE4	51	-	165	200	72	IP54	16	05168084	2436,82
SVP	4	125	02	DN 250	DN 250	30,00	IE4	66	-	248	250	72	IP54	16	05168082	2631,48
SVP	4	125	03-2	DN 250	DN 250	30,00	IE4	66	-	248	250	72	IP54	16	05168087	2679,16
SVP	5	02	02	G 11/2	DN 40	0,37	IE-	1,3	-	8	25	70	IP54	16	05168088	305,48
SVP	5	02	03	G 11/2	DN 40	0,37	IE-	1,3	-	8	25	70	IP54	16	05168090	307,71
SVP	5	02	04	G 11/2	DN 40	0,37	IE-	1,3	-	8	25	70	IP54	16	05168092	310,04
SVP	5	02	05	G 11/2	DN 40	0,55	IE5	1,8	-	11	25	70	IP54	16	05168094	312,35
SVP	5	02	06	G 11/2	DN 40	0,55	IE5	1,8	-	11	25	70	IP54	16	05168096	314,69
SVP	5	02	07	G 11/2	DN 40	0,55	IE5	1,8	-	11	25	70	IP54	16	05168098	316,91
SVP	5	02	08	G 11/2	DN 40	0,75	IE5	2,5	-	14,5	25	70	IP54	16	05168100	326,58

1983.571/11-FR

DeltaMacro	Nombre de pompes	Moviec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
SVP	5	02	09	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE5	2,5	-	14,5	25	70	IP54	16	05168102	329,02
SVP	5	02	10	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE5	2,5	-	14,5	25	70	IP54	16	05168104	331,41
SVP	5	02	11	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE5	3,5	-	19,5	25	70	IP54	16	05168106	343,74
SVP	5	02	12	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE5	3,5	-	19,5	25	70	IP54	16	05168108	346,1
SVP	5	02	14	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE5	3,5	-	19,5	25	70	IP54	16	05168110	350,75
SVP	5	02	16	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE5	4,9	-	20,6	25	70	IP54	16	05168112	373,33
SVP	5	02	18	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE5	4,9	-	20,6	25	70	IP54	16	05168114	377,98
SVP	5	04	02	G 2	DN 50	0,37	IE-	1,3	-	8	25	70	IP54	16	05168118	306,57
SVP	5	04	03	G 2	DN 50	0,55	IE5	1,8	-	11	25	70	IP54	16	05168120	308,6
SVP	5	04	04	G 2	DN 50	0,75	IE5	2,5	-	14,5	25	70	IP54	16	05168122	318,09
SVP	5	04	05	G 2	DN 50	0,75	IE5	2,5	-	14,5	25	70	IP54	16	05168124	320,21
SVP	5	04	06	G 2	DN 50	1,10	IE5	3,5	-	19,5	25	70	IP54	16	05168126	332,35
SVP	5	04	07	G 2	DN 50	1,10	IE5	3,5	-	19,5	25	70	IP54	16	05168128	334,37
SVP	5	04	08	G 2	DN 50	1,50	IE5	4,9	-	20,6	25	70	IP54	16	05168130	354,4
SVP	5	04	09	G 2	DN 50	1,50	IE5	4,9	-	20,6	25	70	IP54	16	05168132	356,64
SVP	5	04	10	G 2	DN 50	1,50	IE5	4,9	-	20,6	25	70	IP54	16	05168134	358,84
SVP	5	04	11	G 2	DN 50	2,20	IE5	6	-	30,4	40	70	IP54	16	05168136	381,17
SVP	5	04	12	G 2	DN 50	2,20	IE5	6	-	30,4	40	70	IP54	16	05168138	383,33
SVP	5	04	14	G 2	DN 50	2,20	IE5	6	-	30,4	40	70	IP54	16	05168140	387,59
SVP	5	04	16	G 2	DN 50	3,00	IE5	8	-	39,3	40	71	IP54	16	05168142	423,78
SVP	5	06	02	DN 65	DN 65	0,55	IE5	1,8	-	11	25	70	IP54	16	05168144	313,24
SVP	5	06	03	DN 65	DN 65	0,75	IE5	2,5	-	14,5	25	70	IP54	16	05168146	322,94
SVP	5	06	04	DN 65	DN 65	1,10	IE5	3,5	-	19,5	25	70	IP54	16	05168148	335,4
SVP	5	06	05	DN 65	DN 65	1,10	IE5	3,5	-	19,5	25	70	IP54	16	05168150	337,85
SVP	5	06	06	DN 65	DN 65	1,50	IE5	4,9	-	20,6	25	70	IP54	16	05168152	358,09
SVP	5	06	07	DN 65	DN 65	1,50	IE5	4,9	-	20,6	25	70	IP54	16	05168154	360,66
SVP	5	06	08	DN 65	DN 65	2,20	IE5	6	-	30,4	40	70	IP54	16	05168156	383,32
SVP	5	06	09	DN 65	DN 65	2,20	IE5	6	-	30,4	40	70	IP54	16	05168158	385,75
SVP	5	06	10	DN 65	DN 65	2,20	IE5	6	-	30,4	40	70	IP54	16	05168160	388,28
SVP	5	06	11	DN 65	DN 65	3,00	IE5	8	-	39,3	40	71	IP54	16	05168162	422,63
SVP	5	06	12	DN 65	DN 65	3,00	IE5	8	-	39,3	40	71	IP54	16	05168164	425,09
SVP	5	06	14	DN 65	DN 65	3,00	IE5	8	-	39,3	40	71	IP54	16	05168166	430
SVP	5	10	01	DN 80	DN 80	0,75	IE5	2,5	-	14,5	25	70	IP54	16	05168170	385,29
SVP	5	10	02	DN 80	DN 80	0,75	IE5	2,5	-	14,5	25	70	IP54	16	05168172	386,57
SVP	5	10	03	DN 80	DN 80	1,10	IE5	3,5	-	19,5	25	70	IP54	16	05168174	401,08
SVP	5	10	04	DN 80	DN 80	1,50	IE5	4,9	-	20,6	25	70	IP54	16	05168176	423,63
SVP	5	10	05	DN 80	DN 80	2,20	IE5	6	-	30,4	40	70	IP54	16	05168178	448,37
SVP	5	10	06	DN 80	DN 80	2,20	IE5	6	-	30,4	40	70	IP54	16	05168180	452,9
SVP	5	10	07	DN 80	DN 80	3,00	IE5	8	-	39,3	40	71	IP54	16	05168182	489,69
SVP	5	10	08	DN 80	DN 80	3,00	IE5	8	-	39,3	40	71	IP54	16	05168184	494,36
SVP	5	10	09	DN 80	DN 80	4,00	IE5	10	-	40	50	71	IP54	16	05168186	557,07
SVP	5	10	10	DN 80	DN 80	4,00	IE5	10	-	40	50	71	IP54	16	05168188	561,88
SVP	5	10	11	DN 80	DN 80	4,00	IE5	10	-	40	50	71	IP54	16	05168190	566,67
SVP	5	10	13	DN 80	DN 80	5,50	IE5	14	-	61,5	63	71	IP54	16	05168192	668,5
SVP	5	15	01	DN 100	DN 100	1,10	IE5	3,5	-	19,5	25	70	IP54	16	05168551	390,93
SVP	5	15	02	DN 100	DN 100	2,20	IE5	6	-	30,4	40	70	IP54	16	05168553	430,91
SVP	5	15	03	DN 100	DN 100	3,00	IE5	8	-	39,3	40	71	IP54	16	05168555	469,33
SVP	5	15	04	DN 100	DN 100	4,00	IE5	10	-	40	50	71	IP54	16	05168557	530,66
SVP	5	15	05	DN 100	DN 100	5,50	IE5	14	-	61,5	63	71	IP54	16	05168559	628,47
SVP	5	15	06	DN 100	DN 100	7,50	IE5	18	-	77,9	80	71	IP54	16	05168561	717,9
SVP	5	15	07	DN 100	DN 100	7,50	IE5	18	-	77,9	80	71	IP54	16	05168563	724,05

DeltaMacro	Nombre de pompes	Moviec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
SVP	5	25	01	DN 150	DN 150	2,20	IE5	6	-	30,4	40	70	IP54	16	05168194	805,26
SVP	5	25	02	DN 150	DN 150	4,00	IE5	10	-	40	50	71	IP54	16	05168196	907,04
SVP	5	25	03	DN 150	DN 150	5,50	IE5	14	-	61,5	63	71	IP54	16	05168198	1014,37
SVP	5	25	04	DN 150	DN 150	7,50	IE5	18	-	77,9	80	71	IP54	16	05168200	1111,35
SVP	5	25	05	DN 150	DN 150	11,00	IE5	25	-	103	125	71	IP54	16	05168202	1329,89
SVP	5	25	06	DN 150	DN 150	11,00	IE5	25	-	103	125	71	IP54	16	05168203	1343,29
SVP	5	25	07	DN 150	DN 150	15,00	IE5	33	-	154	160	71	IP54	16	05168204	1541,89
SVP	5	40	01-1	DN 150	DN 150	3,00	IE5	8	-	39,3	40	71	IP54	16	05168207	1027,57
SVP	5	40	01	DN 150	DN 150	4,00	IE5	10	-	40	50	71	IP54	16	05168205	1082,79
SVP	5	40	02-2	DN 150	DN 150	5,50	IE5	14	-	61,5	63	71	IP54	16	05168211	1212,81
SVP	5	40	02	DN 150	DN 150	7,50	IE5	18	-	77,9	80	71	IP54	16	05168209	1296,16
SVP	5	40	03-2	DN 150	DN 150	11,00	IE5	25	-	103	125	71	IP54	16	05168214	1506,62
SVP	5	40	03	DN 150	DN 150	11,00	IE5	25	-	103	125	71	IP54	16	05168213	1506,68
SVP	5	40	04-2	DN 150	DN 150	15,00	IE5	33	-	154	160	71	IP54	16	05168216	1708,25
SVP	5	40	04	DN 150	DN 150	15,00	IE5	33	-	154	160	71	IP54	16	05168215	1708,31
SVP	5	40	05-2	DN 150	DN 150	18,50	IE5	42	-	197	200	72	IP54	16	05168218	1843,26
SVP	5	40	05	DN 150	DN 150	18,50	IE5	42	-	197	200	72	IP54	16	05168217	1843,32
SVP	5	40	06-2	DN 150	DN 150	18,50	IE5	42	-	197	200	72	IP54	16	05168219	1860,59
SVP	5	60	01-1	DN 200	DN 200	4,00	IE5	10	-	40	50	71	IP54	16	05168222	1162,88
SVP	5	60	01	DN 200	DN 200	5,50	IE5	14	-	61,5	63	71	IP54	16	05168220	1275,81
SVP	5	60	02-2	DN 200	DN 200	7,50	IE5	18	-	77,9	80	71	IP54	16	05168225	1376,47
SVP	5	60	02	DN 200	DN 200	11,00	IE5	25	-	103	125	71	IP54	16	05168224	1570,22
SVP	5	60	03-2	DN 200	DN 200	15,00	IE5	33	-	154	160	71	IP54	16	05168228	1772,12
SVP	5	60	03	DN 200	DN 200	18,50	IE5	42	-	197	200	72	IP54	16	05168227	1894,2
SVP	5	60	04-2	DN 200	DN 200	18,50	IE5	42	-	197	200	72	IP54	16	05168230	1911,13
SVP	5	60	04	DN 200	DN 200	22,00	IE4	51	-	207	250	72	IP54	16	05168229	2271,71
SVP	5	60	05-2	DN 200	DN 200	22,00	IE4	51	-	207	250	72	IP54	16	05168232	2288,63
SVP	5	60	05	DN 200	DN 200	30,00	IE4	66	-	310	400	72	IP54	16	05168231	2526,21
SVP	5	90	01-1	DN 250	DN 250	5,50	IE5	14	-	61,5	63	71	IP54	16	05168235	1396,26
SVP	5	90	01	DN 250	DN 250	7,50	IE5	18	-	77,9	80	71	IP54	16	05168233	1480
SVP	5	90	02-2	DN 250	DN 250	11,00	IE5	25	-	103	125	71	IP54	16	05168239	1722,63
SVP	5	90	02-1	DN 250	DN 250	15,00	IE5	33	-	154	160	71	IP54	16	05168238	1907,97
SVP	5	90	02	DN 250	DN 250	15,00	IE5	33	-	154	160	71	IP54	16	05168237	1908,42
SVP	5	90	03-2	DN 250	DN 250	18,50	IE5	42	-	197	200	72	IP54	16	05168242	2082,23
SVP	5	90	03-1	DN 250	DN 250	22,00	IE4	51	-	207	250	72	IP54	16	05168241	2443,9
SVP	5	90	03	DN 250	DN 250	30,00	IE4	66	-	310	400	72	IP54	16	05168240	2681,17
SVP	5	90	04-2	DN 250	DN 250	30,00	IE4	66	-	310	400	72	IP54	16	05168245	2729,27
SVP	5	90	04-1	DN 250	DN 250	30,00	IE4	66	-	310	400	72	IP54	16	05168244	2729,72
SVP	5	90	04	DN 250	DN 250	30,00	IE4	66	-	310	400	72	IP54	16	05168243	2730,17
SVP	5	125	01	DN 300	DN 300	15,00	IE5	33	-	154	160	71	IP54	16	05168246	2559,15
SVP	5	125	02-2	DN 300	DN 300	18,50	IE5	42	-	197	200	72	IP54	16	05168249	2674,49
SVP	5	125	02-1	DN 300	DN 300	22,00	IE4	51	-	207	250	72	IP54	16	05168248	3037,38
SVP	5	125	02	DN 300	DN 300	30,00	IE4	66	-	310	400	72	IP54	16	05168247	3275,7
SVP	5	125	03-2	DN 300	DN 300	30,00	IE4	66	-	310	400	72	IP54	16	05168250	3335,31
SVP	6	02	02	G 11/2	DN 40	0,37	IE-	1,3	-	9,4	25	70	IP54	16	05168251	340,83
SVP	6	02	03	G 11/2	DN 40	0,37	IE-	1,3	-	9,4	25	70	IP54	16	05168253	343,5
SVP	6	02	04	G 11/2	DN 40	0,37	IE-	1,3	-	9,4	25	70	IP54	16	05168255	346,29
SVP	6	02	05	G 11/2	DN 40	0,55	IE5	1,8	-	13	25	70	IP54	16	05168257	349,07
SVP	6	02	06	G 11/2	DN 40	0,55	IE5	1,8	-	13	25	70	IP54	16	05168259	351,87
SVP	6	02	07	G 11/2	DN 40	0,55	IE5	1,8	-	13	25	70	IP54	16	05168261	354,54
SVP	6	02	08	G 11/2	DN 40	0,75	IE5	2,5	-	17,2	25	70	IP54	16	05168263	366,14

1983.571/11-FR

DeltaMacro	Nombre de pompes	Moviec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} , protection surintensité [A]	I _{max} , protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
SVP	6	02	09	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE5	2,5	-	17,2	25	70	IP54	16	05168265	369,07
SVP	6	02	10	G 1 1/2	DN 40	0,75	IE5	2,5	-	17,2	25	70	IP54	16	05168267	371,94
SVP	6	02	11	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE5	3,5	-	23,2	25	70	IP54	16	05168269	386,74
SVP	6	02	12	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE5	3,5	-	23,2	25	70	IP54	16	05168271	389,57
SVP	6	02	14	G 1 1/2	DN 40	1,10	IE5	3,5	-	23,2	25	70	IP54	16	05168273	395,15
SVP	6	02	16	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE5	4,9	-	24,6	25	70	IP54	16	05168275	422,25
SVP	6	02	18	G 1 1/2	DN 40	1,50	IE5	4,9	-	24,6	25	70	IP54	16	05168277	427,82
SVP	6	04	02	G 2	DN 50	0,37	IE-	1,3	-	9,4	25	70	IP54	16	05168281	342,04
SVP	6	04	03	G 2	DN 50	0,55	IE5	1,8	-	13	25	70	IP54	16	05168283	344,47
SVP	6	04	04	G 2	DN 50	0,75	IE5	2,5	-	17,2	25	70	IP54	16	05168285	355,86
SVP	6	04	05	G 2	DN 50	0,75	IE5	2,5	-	17,2	25	70	IP54	16	05168287	358,4
SVP	6	04	06	G 2	DN 50	1,10	IE5	3,5	-	23,2	25	70	IP54	16	05168289	372,97
SVP	6	04	07	G 2	DN 50	1,10	IE5	3,5	-	23,2	25	70	IP54	16	05168291	375,4
SVP	6	04	08	G 2	DN 50	1,50	IE5	4,9	-	24,6	25	70	IP54	16	05168293	399,43
SVP	6	04	09	G 2	DN 50	1,50	IE5	4,9	-	24,6	25	70	IP54	16	05168295	402,12
SVP	6	04	10	G 2	DN 50	1,50	IE5	4,9	-	24,6	25	70	IP54	16	05168297	404,76
SVP	6	04	11	G 2	DN 50	2,20	IE5	6	-	36,3	40	70	IP54	16	05168299	431,43
SVP	6	04	12	G 2	DN 50	2,20	IE5	6	-	36,3	40	70	IP54	16	05168301	434,02
SVP	6	04	14	G 2	DN 50	2,20	IE5	6	-	36,3	40	70	IP54	16	05168303	439,13
SVP	6	04	16	G 2	DN 50	3,00	IE5	8	-	47	50	71	IP54	16	05168305	482,75
SVP	6	06	02	DN 65	DN 65	0,55	IE5	1,8	-	13	25	70	IP54	16	05168307	347,85
SVP	6	06	03	DN 65	DN 65	0,75	IE5	2,5	-	17,2	25	70	IP54	16	05168309	359,49
SVP	6	06	04	DN 65	DN 65	1,10	IE5	3,5	-	23,2	25	70	IP54	16	05168311	374,44
SVP	6	06	05	DN 65	DN 65	1,10	IE5	3,5	-	23,2	25	70	IP54	16	05168313	377,38
SVP	6	06	06	DN 65	DN 65	1,50	IE5	4,9	-	24,6	25	70	IP54	16	05168315	401,67
SVP	6	06	07	DN 65	DN 65	1,50	IE5	4,9	-	24,6	25	70	IP54	16	05168317	404,75
SVP	6	06	08	DN 65	DN 65	2,20	IE5	6	-	36,3	40	70	IP54	16	05168319	431,81
SVP	6	06	09	DN 65	DN 65	2,20	IE5	6	-	36,3	40	70	IP54	16	05168321	434,74
SVP	6	06	10	DN 65	DN 65	2,20	IE5	6	-	36,3	40	70	IP54	16	05168323	437,77
SVP	6	06	11	DN 65	DN 65	3,00	IE5	8	-	47	50	71	IP54	16	05168325	479,18
SVP	6	06	12	DN 65	DN 65	3,00	IE5	8	-	47	50	71	IP54	16	05168327	482,13
SVP	6	06	14	DN 65	DN 65	3,00	IE5	8	-	47	50	71	IP54	16	05168329	488,03
SVP	6	10	01	DN 100	DN 100	0,75	IE5	2,5	-	17,2	25	70	IP54	16	05168333	445,23
SVP	6	10	02	DN 100	DN 100	0,75	IE5	2,5	-	17,2	25	70	IP54	16	05168335	446,77
SVP	6	10	03	DN 100	DN 100	1,10	IE5	3,5	-	23,2	25	70	IP54	16	05168337	464,18
SVP	6	10	04	DN 100	DN 100	1,50	IE5	4,9	-	24,6	25	70	IP54	16	05168339	491,24
SVP	6	10	05	DN 100	DN 100	2,20	IE5	6	-	36,3	40	70	IP54	16	05168341	520,8
SVP	6	10	06	DN 100	DN 100	2,20	IE5	6	-	36,3	40	70	IP54	16	05168343	526,23
SVP	6	10	07	DN 100	DN 100	3,00	IE5	8	-	47	50	71	IP54	16	05168345	570,58
SVP	6	10	08	DN 100	DN 100	3,00	IE5	8	-	47	50	71	IP54	16	05168347	576,17
SVP	6	10	09	DN 100	DN 100	4,00	IE5	10	-	47,8	63	71	IP54	16	05168349	651,36
SVP	6	10	10	DN 100	DN 100	4,00	IE5	10	-	47,8	63	71	IP54	16	05168351	657,12
SVP	6	10	11	DN 100	DN 100	4,00	IE5	10	-	47,8	63	71	IP54	16	05168353	662,88
SVP	6	10	13	DN 100	DN 100	5,50	IE5	14	-	73,6	80	71	IP54	16	05168355	786,21
SVP	6	15	01	DN 150	DN 150	1,10	IE5	3,5	-	23,2	25	70	IP54	16	05168565	476,08
SVP	6	15	02	DN 150	DN 150	2,20	IE5	6	-	36,3	40	70	IP54	16	05168567	523,92
SVP	6	15	03	DN 150	DN 150	3,00	IE5	8	-	47	50	71	IP54	16	05168569	570,22
SVP	6	15	04	DN 150	DN 150	4,00	IE5	10	-	47,8	63	71	IP54	16	05168571	643,74
SVP	6	15	05	DN 150	DN 150	5,50	IE5	14	-	73,6	80	71	IP54	16	05168573	762,26
SVP	6	15	06	DN 150	DN 150	7,50	IE5	18	-	93,3	100	71	IP54	16	05168575	868,7
SVP	6	15	07	DN 150	DN 150	7,50	IE5	18	-	93,3	100	71	IP54	16	05168577	876,07

DeltaMacro	Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	P _N [kW]	Classe de rendement	I _N [A]	Fréquence de démarrages [x/h]	I _{min} . protection surintensité [A]	I _{max} . protection surintensité [A]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Degré de protection	PN	N° article	[kg]
SVP	6	25	01	DN 150	DN 150	2,20	IE5	6	-	36,3	40	70	IP54	16	05168357	938,17
SVP	6	25	02	DN 150	DN 150	4,00	IE5	10	-	47,8	63	71	IP54	16	05168359	1060,42
SVP	6	25	03	DN 150	DN 150	5,50	IE5	14	-	73,6	80	71	IP54	16	05168361	1190,35
SVP	6	25	04	DN 150	DN 150	7,50	IE5	18	-	93,3	100	71	IP54	16	05168363	1305,86
SVP	6	25	05	DN 150	DN 150	11,00	IE5	25	-	124	160	71	IP54	16	05168365	1560,94
SVP	6	25	06	DN 150	DN 150	11,00	IE5	25	-	124	160	71	IP54	16	05168366	1577,01
SVP	6	25	07	DN 150	DN 150	15,00	IE5	33	-	185	200	71	IP54	16	05168367	1808,46
SVP	6	40	01-1	DN 150	DN 150	3,00	IE5	8	-	47	50	71	IP54	16	05168370	1198,02
SVP	6	40	01	DN 150	DN 150	4,00	IE5	10	-	47	63	71	IP54	16	05168368	1264,2
SVP	6	40	02-2	DN 150	DN 150	5,50	IE5	14	-	73,6	80	71	IP54	16	05168374	1421,38
SVP	6	40	02	DN 150	DN 150	7,50	IE5	18	-	93,3	100	71	IP54	16	05168372	1520,52
SVP	6	40	03-2	DN 150	DN 150	11,00	IE5	25	-	124	160	71	IP54	16	05168377	1765,9
SVP	6	40	03	DN 150	DN 150	11,00	IE5	25	-	124	160	71	IP54	16	05168376	1765,97
SVP	6	40	04-2	DN 150	DN 150	15,00	IE5	33	-	185	200	71	IP54	16	05168379	2000,99
SVP	6	40	04	DN 150	DN 150	15,00	IE5	33	-	185	200	71	IP54	16	05168378	2001,06
SVP	6	40	05-2	DN 150	DN 150	18,50	IE5	42	-	236	250	72	IP54	16	05168381	2158,37
SVP	6	40	05	DN 150	DN 150	18,50	IE5	42	-	236	250	72	IP54	16	05168380	2158,44
SVP	6	40	06-2	DN 150	DN 150	18,50	IE5	42	-	236	250	72	IP54	16	05168382	2179,16
SVP	6	60	01-1	DN 200	DN 200	4,00	IE5	10	-	47,5	63	71	IP54	16	05168385	1355,47
SVP	6	60	01	DN 200	DN 200	5,50	IE5	14	-	73,6	80	71	IP54	16	05168383	1492,12
SVP	6	60	02-2	DN 200	DN 200	7,50	IE5	18	-	93,3	100	71	IP54	16	05168388	1612,04
SVP	6	60	02	DN 200	DN 200	11,00	IE5	25	-	124	160	71	IP54	16	05168387	1837,37
SVP	6	60	03-2	DN 200	DN 200	15,00	IE5	33	-	185	200	71	IP54	16	05168391	2072,78
SVP	6	60	03	DN 200	DN 200	18,50	IE5	42	-	236	250	72	IP54	16	05168390	2214,66
SVP	6	60	04-2	DN 200	DN 200	18,50	IE5	42	-	236	250	72	IP54	16	05168393	2234,97
SVP	6	60	04	DN 200	DN 200	22,00	IE4	51	-	248	250	72	IP54	16	05168392	2671,04
SVP	6	60	05-2	DN 200	DN 200	22,00	IE4	51	-	248	250	72	IP54	16	05168395	2691,34
SVP	6	60	05	DN 200	DN 200	30,00	IE4	66	-	372	400	72	IP54	16	05168394	2984,32
SVP	6	90	01-1	DN 250	DN 250	5,50	IE5	14	-	73,6	80	71	IP54	16	05168398	1632,06
SVP	6	90	01	DN 250	DN 250	7,50	IE5	18	-	93,3	100	71	IP54	16	05168396	1731,67
SVP	6	90	02-2	DN 250	DN 250	11,00	IE5	25	-	124	160	71	IP54	16	05168402	2015,67
SVP	6	90	02-1	DN 250	DN 250	15,00	IE5	33	-	185	200	71	IP54	16	05168401	2231,2
SVP	6	90	02	DN 250	DN 250	15,00	IE5	33	-	185	200	71	IP54	16	05168400	2231,74
SVP	6	90	03-2	DN 250	DN 250	18,50	IE5	42	-	236	250	72	IP54	16	05168405	2435,26
SVP	6	90	03-1	DN 250	DN 250	22,00	IE4	51	-	248	250	72	IP54	16	05168404	2872,64
SVP	6	90	03	DN 250	DN 250	30,00	IE4	66	-	372	400	72	IP54	16	05168403	3165,24
SVP	6	90	04-2	DN 250	DN 250	30,00	IE4	66	-	372	400	72	IP54	16	05168408	3222,95
SVP	6	90	04-1	DN 250	DN 250	30,00	IE4	66	-	372	400	72	IP54	16	05168407	3223,49
SVP	6	90	04	DN 250	DN 250	30,00	IE4	66	-	372	400	72	IP54	16	05168406	3224,03
SVP	6	125	01	DN 300	DN 300	15,00	IE5	33	-	185	200	71	IP54	16	05168409	2999,53
SVP	6	125	02-2	DN 300	DN 300	18,50	IE5	42	-	236	250	72	IP54	16	05168412	3133,54
SVP	6	125	02-1	DN 300	DN 300	22,00	IE4	51	-	248	250	72	IP54	16	05168411	3572,38
SVP	6	125	02	DN 300	DN 300	30,00	IE4	66	-	372	400	72	IP54	16	05168410	3866,25
SVP	6	125	03-2	DN 300	DN 300	30,00	IE4	66	-	372	400	72	IP54	16	05168413	3937,78

Caractéristiques électriques
DeltaMacro F
Tableau 12: Caractéristiques électriques

DeltaMacro F avec pompes Movitec	Puissance nominale par moteur	Courant nominal par moteur	Puissance apparente totale		
			Nombre de pompes (moteurs)		
			2	3	4
	[kW]	[A]	[kVA]		
0202B	0,37	0,95	1,32	1,97	2,63
0203B	0,37	0,95	1,32	1,97	2,63
0204B	0,37	0,95	1,32	1,97	2,63
0205B	0,37	0,95	1,32	1,97	2,63
0206B	0,55	1,20	1,66	2,49	3,33
0207B	0,55	1,20	1,66	2,49	3,33
0208B	0,55	1,20	1,66	2,49	3,33
0209B	0,75	1,80	2,49	3,74	4,99
0210B	0,75	1,80	2,49	3,74	4,99
0211B	1,10	2,30	3,19	4,78	6,37
0212B	1,10	2,30	3,19	4,78	6,37
0214B	1,10	2,30	3,19	4,78	6,37
0216B	1,50	3,00	4,16	6,24	8,31
0218B	1,50	3,00	4,16	6,24	8,31
0220B	1,50	3,00	4,16	6,24	8,31
0402B	0,37	0,95	1,32	1,97	2,63
0403B	0,55	1,20	1,66	2,49	3,33
0404B	0,55	1,20	1,66	2,49	3,33
0405B	0,75	1,80	2,49	3,74	4,99
0406B	1,10	2,30	3,19	4,78	6,37
0407B	1,10	2,30	3,19	4,78	6,37
0408B	1,50	3,00	4,16	6,24	8,31
0409B	1,50	3,00	4,16	6,24	8,31
0410B	1,50	3,00	4,16	6,24	8,31
0411B	2,20	4,30	5,96	8,94	11,92
0412B	2,20	4,30	5,96	8,94	11,92
0414B	2,20	4,30	5,96	8,94	11,92
0416B	3,00	3,30	8,04	12,06	16,07
0602B	0,37	0,95	1,32	1,97	2,63
0603B	0,75	1,80	2,49	3,74	4,99
0604B	1,10	2,30	3,19	4,78	6,37
0605B	1,10	2,30	3,19	4,78	6,37
0606B	1,50	3,00	4,16	6,24	8,31
0607B	1,50	3,00	4,16	6,24	8,31
0608B	2,20	4,30	5,96	8,94	11,92
0609B	2,20	4,30	5,96	8,94	11,92
0610B	2,20	4,30	5,96	8,94	11,92
0611B	3,00	5,80	8,04	12,06	16,07
0612B	3,00	5,80	8,04	12,06	16,07
0614B	3,00	5,80	8,04	12,06	16,07
0616B	4,00	7,40	10,25	15,38	20,51
1001B	0,75	1,80	2,49	3,74	4,99
1002B	0,75	1,80	2,49	3,74	4,99
1003B	1,10	2,30	3,19	4,78	6,37
1004B	1,50	3,00	4,16	6,24	8,31
1005B	2,20	4,30	5,96	8,94	11,92
1006B	2,20	4,30	5,96	8,94	11,92
1007B	3,00	5,80	8,04	12,06	16,07
1008B	3,00	5,80	8,04	12,06	16,07
1009B	4,00	7,40	10,25	15,38	20,51

DeltaMacro F avec pompes Movitec	Puissance nominale par moteur	Courant nominal par moteur	Puissance apparente totale		
			Nombre de pompes (moteurs)		
			2	3	4
	[kW]	[A]	[kVA]		
1010B	4,00	7,40	10,25	15,38	20,51
1011B	4,00	7,40	10,25	15,38	20,51
1013B	5,50	10,00	13,86	20,78	27,71
1501C	1,10	2,30	3,19	4,78	6,37
1502C	2,20	4,30	5,96	8,94	11,92
1503C	3,00	5,80	8,04	12,06	16,07
1504C	4,00	7,40	10,25	15,38	20,51
1505C	5,50	10,00	13,86	20,78	27,71
1506C	7,50	13,30	18,43	27,64	36,86
1507C	7,50	13,30	18,43	27,64	36,86
2501B	2,20	4,30	5,96	8,94	11,92
2502B	4,00	7,40	10,25	15,38	20,51
2503B	5,50	10,00	13,86	20,78	27,71
2504B	7,50	13,30	18,43	27,64	36,86
2505B	11,00	19,30	26,74	40,11	53,49
2506B	11,00	19,30	26,74	40,11	53,49
2507B	15,00	26,20	36,30	54,46	72,61
4001-1B	3,00	5,80	8,04	12,06	16,07
4001B	4,00	7,40	10,25	15,38	20,51
4002-2B	5,50	10,00	13,86	20,78	27,71
4002B	7,50	13,30	18,43	27,64	36,86
4003-2B	11,00	19,30	26,74	40,11	53,49
4003B	11,00	19,30	26,74	40,11	53,49
4004-2B	15,00	26,20	36,30	54,46	72,61
4004B	15,00	26,20	36,30	54,46	72,61
4005-2B	18,50	32,10	44,48	66,72	88,96
4005B	18,50	32,10	44,48	66,72	88,96
4006-2B	18,50	32,10	44,48	66,72	88,96
6001-1B	4,00	7,40	10,25	15,38	20,51
6001B	5,50	10,00	13,86	20,78	27,71
6002-2B	7,50	13,30	18,43	27,64	36,86
6002B	11,00	19,30	26,74	40,11	53,49
6003-2B	15,00	26,20	36,30	54,46	72,61
6003B	18,50	32,10	44,48	66,72	88,96
6004-2B	18,50	32,10	44,48	66,72	88,96
6004B	22,00	38,10	52,79	79,19	105,59
6005-2B	22,00	38,10	52,79	79,19	105,59
9001-1B	5,50	10,00	13,86	20,78	27,71
9001B	7,50	13,30	18,43	27,64	36,86
9002-2B	11,00	19,30	26,74	40,11	53,49
9002-1B	15,00	26,20	36,30	54,46	72,61
9002B	15,00	26,20	36,30	54,46	72,61
9003-2B	18,50	32,10	44,48	66,72	88,96
9003-1B	22,00	38,10	52,79	79,19	105,59
9003B	22,00	38,10	52,79	79,19	105,59
12501B	15,00	26,20	36,30	54,46	72,61
12502-2B	18,50	32,10	44,48	66,72	88,96
12502-1B	22,00	38,10	52,79	79,19	105,59

1983.571/11-FR

DeltaMacro VC
Tableau 13: Caractéristiques électriques

DeltaMacro VC avec pompes Movitec	Puissance nominale par moteur	Courant nominal par moteur	Puissance apparente totale				
			Nombre de pompes (moteurs)				
			2	3	4	5	6
	[kW]	[A]	[kVA]				
0202B	0,37	0,95	1,32	1,97	2,63	3,29	3,95
0203B	0,37	0,95	1,32	1,97	2,63	3,29	3,95
0204B	0,37	0,95	1,32	1,97	2,63	3,29	3,95
0205B	0,37	0,95	1,32	1,97	2,63	3,29	3,95
0206B	0,55	1,20	1,56	2,35	3,13	3,91	4,69
0207B	0,55	1,20	1,56	2,35	3,13	3,91	4,69
0208B	0,55	1,20	1,56	2,35	3,13	3,91	4,69
0209B	0,75	1,80	2,38	3,57	4,76	5,95	7,14
0210B	0,75	1,80	2,38	3,57	4,76	5,95	7,14
0211B	1,10	2,30	2,76	4,14	5,52	6,91	8,29
0212B	1,10	2,30	2,76	4,14	5,52	6,91	8,29
0214B	1,10	2,30	2,76	4,14	5,52	6,91	8,29
0216B	1,50	3,00	3,93	5,90	7,86	9,83	11,80
0218B	1,50	3,00	3,93	5,90	7,86	9,83	11,80
0220B	1,50	3,00	3,93	5,90	7,86	9,83	11,80
0402B	0,37	0,95	1,32	1,97	2,63	3,29	3,95
0403B	0,55	1,20	1,56	2,35	3,13	3,91	4,69
0404B	0,55	1,20	1,56	2,35	3,13	3,91	4,69
0405B	0,75	1,80	2,38	3,57	4,76	5,95	7,14
0406B	1,10	2,30	2,76	4,14	5,52	6,91	8,29
0407B	1,10	2,30	2,76	4,14	5,52	6,91	8,29
0408B	1,50	3,00	3,93	5,90	7,86	9,83	11,80
0409B	1,50	3,00	3,93	5,90	7,86	9,83	11,80
0410B	1,50	3,00	3,93	5,90	7,86	9,83	11,80
0411B	2,20	4,30	5,28	7,93	10,57	13,21	15,85
0412B	2,20	4,30	5,28	7,93	10,57	13,21	15,85
0414B	2,20	4,30	5,28	7,93	10,57	13,21	15,85
0416B	3,00	5,80	7,03	10,55	14,06	17,58	21,10
0602B	0,37	0,95	1,32	1,97	2,63	3,29	3,95
0603B	0,75	1,80	2,38	3,57	4,76	5,95	7,14
0604B	1,10	2,30	2,76	4,14	5,52	6,91	8,29
0605B	1,10	2,30	2,76	4,14	5,52	6,91	8,29
0606B	1,50	3,00	3,93	5,90	7,86	9,83	11,80
0607B	1,50	3,00	3,93	5,90	7,86	9,83	11,80
0608B	2,20	4,30	5,28	7,93	10,57	13,21	15,85
0609B	2,20	4,30	5,28	7,93	10,57	13,21	15,85
0610B	2,20	4,30	5,28	7,93	10,57	13,21	15,85
0611B	3,00	5,80	7,03	10,55	14,06	17,58	21,10
0612B	3,00	5,80	7,03	10,55	14,06	17,58	21,10
0614B	3,00	5,80	7,03	10,55	14,06	17,58	21,10
0616B	4,00	7,40	9,46	14,18	18,91	23,64	28,37
1001B	0,75	1,80	2,38	3,57	4,76	5,95	7,14
1002B	0,75	1,80	2,38	3,57	4,76	5,95	7,14
1003B	1,10	2,30	2,76	4,14	5,52	6,91	8,29
1004B	1,50	3,00	3,93	5,90	7,86	9,83	11,80
1005B	2,20	4,30	5,28	7,93	10,57	13,21	15,85
1006B	2,20	4,30	5,28	7,93	10,57	13,21	15,85
1007B	3,00	5,80	7,03	10,55	14,06	17,58	21,10
1008B	3,00	5,80	7,03	10,55	14,06	17,58	21,10
1009B	4,00	7,40	9,46	14,18	18,91	23,64	28,37
1010B	4,00	7,40	9,46	14,18	18,91	23,64	28,37
1011B	4,00	7,40	9,46	14,18	18,91	23,64	28,37

DeltaMacro VC avec pompes Movitec	Puissance nomi- nale par moteur	Courant nominal par moteur	Puissance apparente totale				
			Nombre de pompes (moteurs)				
			2	3	4	5	6
			[kVA]				
1013B	5,50	10,00	12,93	19,40	25,87	32,33	38,80
1501C	1,10	2,30	2,76	4,14	5,52	6,91	8,29
1502C	2,20	4,30	5,28	7,93	10,57	13,21	15,85
1503C	3,00	5,80	7,03	10,55	14,06	17,58	21,10
1504C	4,00	7,40	9,46	14,18	18,91	23,64	28,37
1505C	5,50	10,00	12,93	19,40	25,87	32,33	38,80
1506C	7,50	13,30	17,95	26,93	35,91	44,88	53,86
1507C	7,50	13,30	17,95	26,93	35,91	44,88	53,86
2501B	2,20	4,30	5,28	7,93	10,57	13,21	15,85
2502B	4,00	7,40	9,46	14,18	18,91	23,64	28,37
2503B	5,50	10,00	12,93	19,40	25,87	32,33	38,80
2504B	7,50	13,30	17,95	26,93	35,91	44,88	53,86
4001-1B	3,00	5,80	7,03	10,55	14,06	17,58	21,10
4001B	4,00	7,40	9,46	14,18	18,91	23,64	28,37
4002-2B	5,50	10,00	12,93	19,40	25,87	32,33	38,80
4002B	7,50	13,30	17,95	26,93	35,91	44,88	53,86
6001-1B	4,00	7,40	9,46	14,18	18,91	23,64	28,37
6001B	5,50	10,00	12,93	19,40	25,87	32,33	38,80
6002-2B	7,50	13,30	17,95	26,93	35,91	44,88	53,86
9001-1B	5,50	10,00	12,93	19,40	25,87	32,33	38,80
9001B	7,50	13,30	17,95	26,93	35,91	44,88	53,86

DeltaMacro SVP
Tableau 14: Caractéristiques électriques

DeltaMacro SVP avec pompes Movitec	Puissance nominale par moteur	Tension nominale 50 Hz	Courant nominal par moteur	Puissance apparente totale				
				Nombre de pompes (moteurs)				
				2	3	4	5	6
	[kW]	[V]	[A]	[kVA]				
0202B	0,37	350	1,60	1,39	2,08	2,77	3,46	4,16
0203B	0,37	350	1,60	1,39	2,08	2,77	3,46	4,16
0204B	0,37	350	1,60	1,39	2,08	2,77	3,46	4,16
0205B	0,55	350	1,60	1,39	2,08	2,77	3,46	4,16
0206B	0,55	350	1,60	1,39	2,08	2,77	3,46	4,16
0207B	0,55	350	1,60	1,39	2,08	2,77	3,46	4,16
0208B	0,75	360	2,10	1,94	2,91	3,88	4,85	5,82
0209B	0,75	360	2,10	1,94	2,91	3,88	4,85	5,82
0210B	0,75	360	2,10	1,94	2,91	3,88	4,85	5,82
0211B	1,10	360	3,00	2,77	4,16	5,54	6,93	8,31
0212B	1,10	360	3,00	2,77	4,16	5,54	6,93	8,31
0214B	1,10	360	3,00	2,77	4,16	5,54	6,93	8,31
0216B	1,50	380	4,10	3,74	5,61	7,48	9,35	11,22
0218B	1,50	380	4,10	3,74	5,61	7,48	9,35	11,22
0220B	1,50	380	4,10	3,74	5,61	7,48	9,35	11,22
0402B	0,37	350	1,60	1,39	2,08	2,77	3,46	4,16
0403B	0,55	350	1,60	1,39	2,08	2,77	3,46	4,16
0404B	0,75	360	2,10	1,94	2,91	3,88	4,85	5,82
0405B	0,75	360	2,10	1,94	2,91	3,88	4,85	5,82
0406B	1,10	360	3,00	2,77	4,16	5,54	6,93	8,31
0407B	1,10	360	3,00	2,77	4,16	5,54	6,93	8,31
0408B	1,50	380	4,10	3,74	5,61	7,48	9,35	11,22
0409B	1,50	380	4,10	3,74	5,61	7,48	9,35	11,22
0410B	1,50	380	4,10	3,74	5,61	7,48	9,35	11,22
0411B	2,20	360	5,60	5,4	8,11	10,81	13,51	16,21
0412B	2,20	360	5,60	5,4	8,11	10,81	13,51	16,21
0414B	2,20	360	5,60	5,4	8,11	10,81	13,51	16,21
0416B	3,00	360	7,60	7,21	10,81	14,41	18,01	21,62
0602B	0,55	350	1,60	1,39	2,08	2,77	3,46	4,16
0603B	0,75	360	2,10	1,94	2,91	3,88	4,85	5,82
0604B	1,10	360	3,00	2,77	4,16	5,54	6,93	8,31
0605B	1,10	360	3,00	2,77	4,16	5,54	6,93	8,31
0606B	1,50	380	4,10	3,74	5,61	7,48	9,35	11,22
0607B	1,50	380	4,10	3,74	5,61	7,48	9,35	11,22
0608B	2,20	360	5,60	5,4	8,11	10,81	13,51	16,21
0609B	2,20	360	5,60	5,4	8,11	10,81	13,51	16,21
0610B	2,20	360	5,60	5,4	8,11	10,81	13,51	16,21
0611B	3,00	360	7,60	7,21	10,81	14,41	18,01	21,62
0612B	3,00	360	7,60	7,21	10,81	14,41	18,01	21,62
0614B	3,00	360	7,60	7,21	10,81	14,41	18,01	21,62
0616B	4,00	355	9,40	9,56	14,34	19,12	23,9	28,68
1001B	0,75	360	2,10	1,94	2,91	3,88	4,85	5,82
1002B	0,75	360	2,10	1,94	2,91	3,88	4,85	5,82
1003B	1,10	360	3,00	2,77	4,16	5,54	6,93	8,31
1004B	1,50	380	4,10	3,74	5,61	7,48	9,35	11,22
1005B	2,20	360	5,60	5,4	8,11	10,81	13,51	16,21
1006B	2,20	360	5,60	5,4	8,11	10,81	13,51	16,21
1007B	3,00	360	7,60	7,21	10,81	14,41	18,01	21,62
1008B	3,00	360	7,60	7,21	10,81	14,41	18,01	21,62
1009B	4,00	355	9,40	9,56	14,34	19,12	23,90	28,68
1010B	4,00	355	9,40	9,56	14,34	19,12	23,90	28,68
1011B	4,00	355	9,40	9,56	14,34	19,12	23,90	28,68

DeltaMacro SVP avec pompes Movitec	Puissance nominale par moteur	Tension nominale 50 Hz	Courant nominal par moteur	Puissance apparente totale				
				Nombre de pompes (moteurs)				
				2	3	4	5	6
	[kW]	[V]	[A]	[kVA]				
1013B	5,50	365	12,50	13,16	19,75	26,33	32,91	39,49
1501C	1,10	360	3,00	2,77	4,16	5,54	6,93	8,31
1502C	2,20	360	5,60	5,40	8,11	10,81	13,51	16,21
1503C	3,00	360	7,60	7,21	10,81	14,41	18,01	21,62
1504C	4,00	355	9,40	9,56	14,34	19,12	23,90	28,68
1505C	5,50	365	12,50	13,16	19,75	26,33	32,91	39,49
1506C	7,50	370	16,70	17,87	26,81	35,75	44,69	53,62
1507C	7,50	370	16,70	17,87	26,81	35,75	44,69	53,62
2501B	2,20	360	5,60	5,40	8,11	10,81	13,51	16,21
2502B	4,00	355	9,40	9,56	14,34	19,12	23,90	28,68
2503B	5,50	365	12,50	13,16	19,75	26,33	32,91	39,49
2504B	7,50	370	16,70	17,87	26,81	35,75	44,69	53,62
2505B	11,00	375	23,70	26,05	39,08	52,10	65,13	78,15
2506B	11,00	375	23,70	26,05	39,08	52,10	65,13	78,15
2507B	15,00	365	32,00	35,06	52,59	70,11	87,64	105,17
4001-1B	3,00	360	7,60	7,21	10,81	14,41	18,01	21,62
4001B	4,00	355	9,40	9,56	14,34	19,12	23,90	28,68
4002-2B	5,50	365	12,50	13,16	19,75	26,33	32,91	39,49
4002B	7,50	370	16,70	17,87	26,81	35,75	44,69	53,62
4003-2B	11,00	375	23,70	26,05	39,08	52,10	65,13	78,15
4003B	11,00	375	23,70	26,05	39,08	52,10	65,13	78,15
4004-2B	15,00	365	32,00	35,06	52,59	70,11	87,64	105,17
4004B	15,00	365	32,00	35,06	52,59	70,11	87,64	105,17
4005-2B	18,50	370	38,80	43,09	64,64	86,19	107,73	129,28
4005B	18,50	370	38,80	43,09	64,64	86,19	107,73	129,28
4006-2B	18,50	370	38,80	43,09	64,64	86,19	107,73	129,28
6001-1B	4,00	355	9,40	9,56	14,34	19,12	23,90	28,68
6001B	5,50	365	12,50	13,16	19,75	26,33	32,91	39,49
6002-2B	7,50	370	16,70	17,87	26,81	35,75	44,69	53,62
6002B	11,00	375	23,70	26,05	39,08	52,10	65,13	78,15
6003-2B	15,00	365	32,00	35,06	52,59	70,11	87,64	105,17
6003B	18,50	370	38,80	43,09	64,64	86,19	107,73	129,28
6004-2B	18,50	370	38,80	43,09	64,64	86,19	107,73	129,28
6004B	22,00	380	50,00	51,27	76,90	102,54	128,17	153,81
6005-2B	22,00	380	50,00	51,27	76,90	102,54	128,17	153,81
6005B	30,00	380	67,00	69,56	104,34	139,12	173,90	208,68
9001-1B	5,50	365	12,50	13,16	19,75	26,33	32,91	39,49
9001B	7,50	370	16,70	17,87	26,81	35,75	44,69	53,62
9002-1B	15,00	365	32,00	35,06	52,59	70,11	87,64	105,17
9002-2B	11,00	375	23,70	26,05	39,08	52,10	65,13	78,15
9002B	15,00	365	32,00	35,06	52,59	70,11	87,64	105,17
9003-1B	22,00	380	50,00	51,27	76,90	102,54	128,17	153,81
9003B	30,00	380	67,00	69,56	104,34	139,12	173,90	208,68
9003-2B	18,50	370	38,80	43,09	64,64	86,19	107,73	129,28
9004-2B	30,00	380	67,00	69,56	104,34	139,12	173,90	208,68
9004-1B	30,00	380	67,00	69,56	104,34	139,12	173,90	208,68
9004B	30,00	380	67,00	69,56	104,34	139,12	173,90	208,68
12501B	15,00	365	32,00	35,06	52,59	70,11	87,64	105,17
12502-2B	18,50	370	38,80	43,09	64,64	86,19	107,73	129,28
12502-1B	22,00	380	50,00	51,27	76,90	102,54	128,17	153,81
12502B	30,00	380	67,00	69,56	104,34	139,12	173,90	208,68
12503-2B	30,00	380	67,00	69,56	104,34	139,12	173,90	208,68

1983.571/11-FR

Informations sur la sélection**Exemple de sélection****Problème :**

Point de fonctionnement souhaité avec :


- 2 pompes de service et 1 pompe de secours
- Débit : 10 m³/h
- Hauteur manométrique : 50 m
- Pression d'aspiration : 1 bar

Solution :

1. Soustraire la pression d'aspiration de 1 bar (env. 10 m) de la hauteur manométrique.
⇒ Il en résulte une hauteur manométrique requise de 40 m.
 2. Diviser le débit requis par le nombre de pompes de service. Reporter les valeurs sur les courbes caractéristiques et sélectionner la pompe correspondante.
- ⇒ Résultat : DeltaMacro F/VC/SVP 3/O605.

Courbes caractéristiques


DeltaMacro F, Movitec 02, n = 2900 t/min



St = 1	P par étage
-----	Seulement valable pour condition d'aspiration F.


1983.571/11-FR

DeltaMacro F, Movitec 04, n = 2900 t/min



St = 1	P par étage
-----	Seulement valable pour condition d'aspiration F.


DeltaMacro F, Movitec 06, n = 2900 t/min



St = 1 P par étage


----- Seulement valable pour condition d'aspiration F.

DeltaMacro F, Movitec 10, n = 2900 t/min



St = 1	P par étage
-----	Seulement valable pour condition d'aspiration F.


DeltaMacro F, Movitec 15, n = 2900 t/min



St = 1 P par étage


1983.571/11-FR

DeltaMacro F, Movitec 25, n = 2900 t/min




St = 1	P par étage
-----	Seulement valable pour condition d'aspiration F.

DeltaMacro F, Movitec 40, n = 2900 t/min




St = 1	P par étage
-----	Seulement valable pour condition d'aspiration F.

DeltaMacro F, Movitec 60, n = 2900 t/min




St = 1	P par étage
-----	Seulement valable pour condition d'aspiration F.

DeltaMacro F, Movitec 90, n = 2900 t/min




St = 1 P par étage

DeltaMacro F, Movitec 125, n = 2900 t/min




St = 1 | P par étage

DeltaMacro VC, Movitec 02, n = 2900 t/min




St = 1	P par étage
-----	Seulement valable pour condition d'aspiration F.

DeltaMacro VC, Movitec 04, n = 2900 t/min



St = 1	P par étage
-----	Seulement valable pour condition d'aspiration F.


DeltaMacro VC, Movitec 06, n = 2900 t/min



St = 1 P par étage


----- Seulement valable pour condition d'aspiration F.

DeltaMacro VC, Movitec 10, n = 2900 t/min




St = 1	P par étage
-----	Seulement valable pour condition d'aspiration F.

DeltaMacro VC, Movitec 15, n = 2900 t/min




St = 1 P par étage

DeltaMacro VC, Movitec 25, n = 2900 t/min




St = 1 | P par étage

DeltaMacro VC, Movitec 40, n = 2900 t/min




St = 1 P par étage

DeltaMacro VC, Movitec 60, n = 2900 t/min



St = 1 P par étage


DeltaMacro VC, Movitec 90, n = 2900 t/min



St = 1 P par étage


1983.571/11-FR

DeltaMacro SVP, Movitec 02, n = 2900 t/min



St = 1	P par étage
-----	Seulement valable pour condition d'aspiration F.


DeltaMacro SVP, Movitec 04, n = 2900 t/min



St = 1	P par étage
-----	Seulement valable pour condition d'aspiration F.


1983.571/11-FR

DeltaMacro SVP, Movitec 06, n = 2900 t/min




St = 1	P par étage
-----	Seulement valable pour condition d'aspiration F.

DeltaMacro SVP, Movitec 10, n = 2900 t/min




St = 1	P par étage
-----	Seulement valable pour condition d'aspiration F.

DeltaMacro SVP, Movitec 15, n = 2900 t/min




St = 1 | P par étage

DeltaMacro SVP, Movitec 25, n = 2900 t/min


St = 1	P par étage
-----	Seulement valable pour condition d'aspiration F.


1983.571/11-FR

DeltaMacro SVP, Movitec 40, n = 2900 t/min



St = 1	P par étage
-----	Seulement valable pour condition d'aspiration F.

DeltaMacro SVP, Movitec 60, n = 2900 t/min




St = 1 P par étage

----- Seulement valable pour condition d'aspiration F.


1983.571/11-FR

DeltaMacro SVP, Movitec 90, n = 2900 t/min




St = 1 P par étage

DeltaMacro SVP, Movitec 125, n = 2900 t/min





St = 1 P par étage

1983.571/11-FR


Dimensions et raccords
DeltaMacro F 2, Movitec 02 / 04 / 06 / 10

III. 8: Dimensions
Tableau 15: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
2	02	02	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1065	130	130	28	1475	558	580	291	235	300	684
2	02	03	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1065	130	130	28	1475	579	580	291	235	300	684
2	02	04	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1065	130	130	28	1475	601	580	291	235	300	684
2	02	05	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1065	130	130	28	1475	622	580	291	235	300	684
2	02	06	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1065	130	130	28	1475	644	580	291	235	300	684
2	02	07	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1065	130	130	28	1475	665	580	291	235	300	684
2	02	08	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1065	130	130	28	1475	687	580	291	235	300	684
2	02	09	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1065	130	130	28	1475	733	580	291	235	300	684
2	02	10	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1065	130	130	28	1475	755	580	291	235	300	684
2	02	11	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1065	130	130	28	1475	806	580	291	235	300	684
2	02	12	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1065	130	130	28	1475	828	580	291	235	300	684
2	02	14	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1065	130	130	28	1475	871	580	291	235	300	684
2	04	02	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1065	130	130	28	1475	558	580	291	235	300	684
2	04	03	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1065	130	130	28	1475	579	580	291	235	300	684
2	04	04	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1065	130	130	28	1475	601	580	291	235	300	684
2	04	05	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1065	130	130	28	1475	647	580	291	235	300	684
2	04	06	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1065	130	130	28	1475	699	580	291	235	300	684
2	04	07	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1065	130	130	28	1475	720	580	291	235	300	684
2	04	08	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1065	130	130	28	1475	769	580	291	235	300	684
2	04	09	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1065	130	130	28	1475	790	580	291	235	300	684
2	04	10	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1065	130	130	28	1475	812	580	291	235	300	684
2	04	11	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1065	130	130	28	1475	833	580	291	235	300	684
2	04	12	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1065	130	130	28	1475	855	580	291	235	300	684
2	06	02	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1065	130	130	28	1475	565	580	305	249	300	690



Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
2	06	03	G 11/2	G 11/2	520	260	400	1065	130	130	28	1475	615	580	305	249	300	690
2	06	04	G 11/2	G 11/2	520	260	400	1065	130	130	28	1475	670	580	305	249	300	690
2	06	05	G 11/2	G 11/2	520	260	400	1065	130	130	28	1475	695	580	305	249	300	690
2	06	06	G 11/2	G 11/2	520	260	400	1065	130	130	28	1475	747	580	305	249	300	690
2	06	07	G 11/2	G 11/2	520	260	400	1065	130	130	28	1475	772	580	305	249	300	690
2	06	08	G 11/2	G 11/2	520	260	400	1065	130	130	28	1475	797	580	305	249	300	690
2	06	09	G 11/2	G 11/2	520	260	400	1065	130	130	28	1475	822	580	305	249	300	690
2	06	10	G 11/2	G 11/2	520	260	400	1065	130	130	28	1475	847	580	305	249	300	690
2	06	11	G 11/2	G 11/2	520	260	400	1065	130	130	28	1475	918	580	305	249	300	690
2	06	12	G 11/2	G 11/2	520	260	400	1065	130	130	28	1475	943	580	305	249	300	690
2	10	01	G 2	G 2	680	340	400	1131	160	160	28	1475	670	580	373	297	300	803
2	10	02	G 2	G 2	680	340	400	1131	160	160	28	1475	670	580	373	297	300	803
2	10	03	G 2	G 2	680	340	400	1131	160	160	28	1475	727	580	373	297	300	803
2	10	04	G 2	G 2	680	340	400	1131	160	160	28	1475	780	580	373	297	300	803
2	10	05	G 2	G 2	680	340	400	1131	160	160	28	1475	806	580	373	297	300	803
2	10	06	G 2	G 2	680	340	400	1131	160	160	28	1475	833	580	373	297	300	803
2	10	07	G 2	G 2	680	340	400	1131	160	160	28	1475	905	580	373	297	300	803
2	10	08	G 2	G 2	680	340	400	1131	160	160	28	1475	932	580	373	297	300	803
2	10	09	G 2	G 2	680	340	400	1131	160	160	28	1475	997	580	373	297	300	803
2	10	10	G 2	G 2	680	340	400	1131	160	160	28	1475	1024	580	373	297	300	803

DeltaMacro F 2, Movitec 15

III. 9: Dimensions
Tableau 16: Dimensions [mm] et raccords


Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
2	15	01	DN 65	DN 65	680	340	400	1131	160	160	28	1475	717	580	408	332	300	936
2	15	02	DN 65	DN 65	680	340	400	1131	160	160	28	1475	744	580	408	332	300	936
2	15	03	DN 65	DN 65	680	340	400	1131	160	160	28	1475	831	580	408	332	300	936
2	15	04	DN 65	DN 65	680	340	400	1131	160	160	28	1475	911	580	408	332	300	936
2	15	05	DN 65	DN 65	680	340	600	1331	160	160	28	1475	1107,5	580	408	332	300	936
2	15	06	DN 65	DN 65	680	340	600	1331	160	160	28	1475	1148,5	580	408	332	300	936
2	15	07	DN 65	DN 65	680	340	600	1331	160	160	28	1475	1189,5	580	408	332	300	936

DeltaMacro F 2, Movitec 25

III. 10: Dimensions
Tableau 17: Dimensions [mm] et raccords


Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
2	25	01	DN 80	DN 80	800	400	400	1251	180	180	49	1475	764	580	623	379	300	1205
2	25	02	DN 80	DN 80	800	400	400	1251	180	180	49	1475	909	580	623	379	300	1205
2	25	03	DN 80	DN 80	800	400	600	1451	180	180	49	1475	1141	580	623	379	300	1205
2	25	04	DN 80	DN 80	800	400	600	1451	180	180	49	1475	1206	580	623	379	300	1205
2	25	05	DN 80	DN 80	800	400	600	1451	180	180	49	1475	1402	580	623	379	300	1205
2	25	06	DN 80	DN 80	800	400	600	1451	180	180	49	1475	1467	580	623	379	300	1205

DeltaMacro F 2, Movitec 40 / 60 / 90

III. 11: Dimensions
Tableau 18: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
2	40	01-1	DN 100	DN 100	800	400	400	1251	215	215	49	1475	879	580	677,5	413,5	300	1311
2	40	01	DN 100	DN 100	800	400	400	1251	215	215	49	1475	918	580	677,5	413,5	300	1311
2	40	02-2	DN 100	DN 100	800	400	600	1451	215	215	49	1475	1162	580	677,5	413,5	300	1311
2	40	02	DN 100	DN 100	800	400	600	1451	215	215	49	1475	1162	580	677,5	413,5	300	1311
2	40	03-2	DN 100	DN 100	800	400	600	1451	215	215	49	1475	1371	580	677,5	413,5	300	1311
2	40	03	DN 100	DN 100	800	400	600	1451	215	215	49	1475	1371	580	677,5	413,5	300	1311
2	40	04-2	DN 100	DN 100	800	400	600	1451	215	215	49	1475	1449	580	677,5	413,5	300	1311
2	40	04	DN 100	DN 100	800	400	600	1451	215	215	49	1475	1449	580	677,5	413,5	300	1311
2	40	05-2	DN 100	DN 100	800	400	600	1451	215	215	49	1475	1527	580	677,5	413,5	300	1311
2	60	01-1	DN 150	DN 150	800	400	400	1251	215	215	49	1475	918	580	740,5	446,5	300	1473
2	60	01	DN 150	DN 150	800	400	600	1451	215	215	49	1475	1084	580	740,5	446,5	300	1473
2	60	02-2	DN 150	DN 150	800	400	600	1451	215	215	49	1475	1162	580	740,5	446,5	300	1473
2	60	02	DN 150	DN 150	800	400	600	1451	215	215	49	1475	1293	580	740,5	446,5	300	1473
2	60	03-2	DN 150	DN 150	800	400	600	1451	215	215	49	1475	1371	580	740,5	446,5	300	1473
2	60	03	DN 150	DN 150	800	400	600	1451	215	215	49	1475	1371	580	740,5	446,5	300	1473
2	60	04-2	DN 150	DN 150	800	400	600	1451	215	215	49	1475	1449	580	740,5	446,5	300	1473
2	60	04	DN 150	DN 150	800	400	600	1451	215	215	49	1475	1564	580	740,5	446,5	300	1473
2	90	01-1	DN 150	DN 150	800	400	600	1451	215	215	49	1475	1148	580	748	454	300	1488
2	90	01	DN 150	DN 150	800	400	600	1451	215	215	49	1475	1148	580	748	454	300	1488
2	90	02-2	DN 150	DN 150	800	400	600	1451	215	215	49	1475	1388	580	748	454	300	1488
2	90	02-1	DN 150	DN 150	800	400	600	1451	215	215	49	1475	1388	580	748	454	300	1488
2	90	02	DN 150	DN 150	800	400	600	1451	215	215	49	1475	1388	580	748	454	300	1488
2	90	03-2	DN 150	DN 150	800	400	600	1451	215	215	49	1475	1497	580	748	454	300	1488
2	90	03-1	DN 150	DN 150	800	400	600	1451	215	215	49	1475	1612	580	748	454	300	1488
2	90	03	DN 150	DN 150	800	400	600	1451	215	215	49	1475	1612	580	748	454	300	1488


DeltaMacro F 2, Movitec 125

III. 12: Dimensions
Tableau 19: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
2	125	01	DN 200	DN 200	1000	500	600	1651	260	260	54	1500	1372	830	978	753	300	2071
2	125	02-2	DN 200	DN 200	1000	500	600	1651	260	260	54	1500	1502	830	978	753	300	2071
2	125	02-1	DN 200	DN 200	1000	500	600	1651	260	260	54	1500	1617	830	978	753	300	2071



DeltaMacro F 3, Movitec 02 / 04 / 06 / 10

III. 13: Dimensions
Tableau 20: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
3	02	02	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1325	130	130	28	1475	558	580	291	235	300	684
3	02	03	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1325	130	130	28	1475	579	580	291	235	300	684
3	02	04	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1325	130	130	28	1475	601	580	291	235	300	684
3	02	05	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1325	130	130	28	1475	622	580	291	235	300	684
3	02	06	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1325	130	130	28	1475	644	580	291	235	300	684
3	02	07	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1325	130	130	28	1475	665	580	291	235	300	684
3	02	08	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1325	130	130	28	1475	687	580	291	235	300	684
3	02	09	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1325	130	130	28	1475	733	580	291	235	300	684
3	02	10	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1325	130	130	28	1475	755	580	291	235	300	684
3	02	11	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1325	130	130	28	1475	806	580	291	235	300	684
3	02	12	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1325	130	130	28	1475	828	580	291	235	300	684
3	02	14	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1325	130	130	28	1475	871	580	291	235	300	684
3	04	02	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1325	130	130	28	1475	558	580	291	235	300	684
3	04	03	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1325	130	130	28	1475	579	580	291	235	300	684
3	04	04	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1325	130	130	28	1475	601	580	291	235	300	684
3	04	05	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1325	130	130	28	1475	647	580	291	235	300	684
3	04	06	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1325	130	130	28	1475	699	580	291	235	300	684
3	04	07	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1325	130	130	28	1475	720	580	291	235	300	684
3	04	08	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1325	130	130	28	1475	769	580	291	235	300	684
3	04	09	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1325	130	130	28	1475	790	580	291	235	300	684
3	04	10	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1325	130	130	28	1475	812	580	291	235	300	684
3	04	11	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1325	130	130	28	1475	833	580	291	235	300	684
3	04	12	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1325	130	130	28	1475	855	580	291	235	300	684
3	06	02	G 2	G 2	780	260	400	1330	130	130	28	1475	565	580	311	255	300	704
3	06	03	G 2	G 2	780	260	400	1330	130	130	28	1475	615	580	311	255	300	704
3	06	04	G 2	G 2	780	260	400	1330	130	130	28	1475	670	580	311	255	300	704



Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
3	06	05	G 2	G 2	780	260	400	1330	130	130	28	1475	695	580	311	255	300	704
3	06	06	G 2	G 2	780	260	400	1330	130	130	28	1475	747	580	311	255	300	704
3	06	07	G 2	G 2	780	260	400	1330	130	130	28	1475	772	580	311	255	300	704
3	06	08	G 2	G 2	780	260	400	1330	130	130	28	1475	797	580	311	255	300	704
3	06	09	G 2	G 2	780	260	400	1330	130	130	28	1475	822	580	311	255	300	704
3	06	10	G 2	G 2	780	260	400	1330	130	130	28	1475	847	580	311	255	300	704
3	06	11	G 2	G 2	780	260	400	1330	130	130	28	1475	918	580	311	255	300	704
3	06	12	G 2	G 2	780	260	400	1330	130	130	28	1475	943	580	311	255	300	704
3	10	01	G 2	G 2	1020	340	400	1471	160	160	28	1475	670	580	373	297	300	803
3	10	02	G 2	G 2	1020	340	400	1471	160	160	28	1475	670	580	373	297	300	803
3	10	03	G 2	G 2	1020	340	400	1471	160	160	28	1475	727	580	373	297	300	803
3	10	04	G 2	G 2	1020	340	400	1471	160	160	28	1475	780	580	373	297	300	803
3	10	05	G 2	G 2	1020	340	400	1471	160	160	28	1475	806	580	373	297	300	803
3	10	06	G 2	G 2	1020	340	400	1471	160	160	28	1475	833	580	373	297	300	803
3	10	07	G 2	G 2	1020	340	400	1471	160	160	28	1475	905	580	373	297	300	803
3	10	08	G 2	G 2	1020	340	400	1471	160	160	28	1475	932	580	373	297	300	803
3	10	09	G 2	G 2	1020	340	400	1471	160	160	28	1475	997	580	373	297	300	803
3	10	10	G 2	G 2	1020	340	400	1471	160	160	28	1475	1024	580	373	297	300	803

DeltaMacro F 3, Movitec 15

III. 14: Dimensions
Tableau 21: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
3	15	01	DN 65	DN 65	1020	340	400	1471	160	160	28	1475	717	580	408	332	300	936
3	15	02	DN 65	DN 65	1020	340	400	1471	160	160	28	1475	744	580	408	332	300	936
3	15	03	DN 65	DN 65	1020	340	400	1471	160	160	28	1475	831	580	408	332	300	936
3	15	04	DN 65	DN 65	1020	340	400	1471	160	160	28	1475	911	580	408	332	300	936
3	15	05	DN 65	DN 65	1020	340	600	1671	160	160	28	1475	1107,5	580	408	332	300	936
3	15	06	DN 65	DN 65	1020	340	600	1671	160	160	28	1475	1148,5	580	408	332	300	936
3	15	07	DN 65	DN 65	1020	340	600	1671	160	160	28	1475	1189,5	580	408	332	300	936



DeltaMacro F 3, Movitec 25

III. 15: Dimensions
Tableau 22: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
3	25	01	DN 100	DN 100	1200	400	400	1651	180	180	49	1475	764	580	635	391	300	1246
3	25	02	DN 100	DN 100	1200	400	400	1651	180	180	49	1475	909	580	635	391	300	1246
3	25	03	DN 100	DN 100	1200	400	600	1851	180	180	49	1475	1141	580	635	391	300	1246
3	25	04	DN 100	DN 100	1200	400	600	1851	180	180	49	1475	1206	580	635	391	300	1246
3	25	05	DN 100	DN 100	1200	400	600	1851	180	180	49	1475	1402	580	635	391	300	1246
3	25	06	DN 100	DN 100	1200	400	600	1851	180	180	49	1475	1467	580	635	391	300	1246

DeltaMacro F 3, Movitec 40 / 60 / 90

III. 16: Dimensions
Tableau 23: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
3	40	01-1	DN 150	DN 150	1200	400	400	1651	215	215	49	1475	879	580	704,5	440,5	300	1431
3	40	01	DN 150	DN 150	1200	400	400	1651	215	215	49	1475	918	580	704,5	440,5	300	1431
3	40	02-2	DN 150	DN 150	1200	400	600	1851	215	215	49	1475	1162	580	704,5	440,5	300	1431
3	40	02	DN 150	DN 150	1200	400	600	1851	215	215	49	1475	1162	580	704,5	440,5	300	1431
3	40	03-2	DN 150	DN 150	1200	400	600	1851	215	215	49	1475	1371	580	704,5	440,5	300	1431
3	40	03	DN 150	DN 150	1200	400	600	1851	215	215	49	1475	1371	580	704,5	440,5	300	1431
3	40	04-2	DN 150	DN 150	1200	400	600	1851	215	215	49	1475	1449	580	704,5	440,5	300	1431
3	40	04	DN 150	DN 150	1200	400	600	1851	215	215	49	1475	1449	580	704,5	440,5	300	1431
3	40	05-2	DN 150	DN 150	1200	400	800	2051	215	215	49	1675	1527	580	704,5	440,5	400	1431
3	60	01-1	DN 150	DN 150	1200	400	400	1651	215	215	49	1475	918	580	740,5	446,5	300	1473
3	60	01	DN 150	DN 150	1200	400	600	1851	215	215	49	1475	1084	580	740,5	446,5	300	1473
3	60	02-2	DN 150	DN 150	1200	400	600	1851	215	215	49	1475	1162	580	740,5	446,5	300	1473
3	60	02	DN 150	DN 150	1200	400	600	1851	215	215	49	1475	1293	580	740,5	446,5	300	1473
3	60	03-2	DN 150	DN 150	1200	400	600	1851	215	215	49	1475	1371	580	740,5	446,5	300	1473
3	60	03	DN 150	DN 150	1200	400	800	2051	215	215	49	1675	1371	580	740,5	446,5	400	1473
3	60	04-2	DN 150	DN 150	1200	400	800	2051	215	215	49	1675	1449	580	740,5	446,5	400	1473
3	60	04	DN 150	DN 150	1200	400	800	2051	215	215	49	1675	1564	580	740,5	446,5	400	1473
3	90	01-1	DN 200	DN 200	1200	400	600	1851	215	215	49	1475	1148	580	774	480	300	1594
3	90	01	DN 200	DN 200	1200	400	600	1851	215	215	49	1475	1148	580	774	480	300	1594
3	90	02-2	DN 200	DN 200	1200	400	600	1851	215	215	49	1475	1388	580	774	480	300	1594
3	90	02-1	DN 200	DN 200	1200	400	600	1851	215	215	49	1475	1388	580	774	480	300	1594
3	90	02	DN 200	DN 200	1200	400	600	1851	215	215	49	1475	1388	580	774	480	300	1594
3	90	03-2	DN 200	DN 200	1200	400	800	2051	215	215	49	1675	1497	580	774	480	400	1594
3	90	03-1	DN 200	DN 200	1200	400	800	2051	215	215	49	1675	1612	580	774	480	400	1594
3	90	03	DN 200	DN 200	1200	400	800	2051	215	215	49	1675	1612	580	774	480	400	1594


DeltaMacro F 3, Movitec 125



III. 17: Dimensions


Tableau 24: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
3	125	01	DN 250	DN 250	1500	500	600	2151	260	260	54	1500	1372	830	1005	780	300	2191
3	125	02-2	DN 250	DN 250	1500	500	800	2351	260	260	54	1700	1502	830	1005	780	400	2191
3	125	02-1	DN 250	DN 250	1500	500	800	2351	260	260	54	1700	1617	830	1005	780	400	2191


DeltaMacro F 4, Movitec 02 / 04 / 06 / 10

III. 18: Dimensions
Tableau 25: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
4	02	02	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1785	130	130	28	1475	558	580	291	235	300	684
4	02	03	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1785	130	130	28	1475	579	580	291	235	300	684
4	02	04	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1785	130	130	28	1475	601	580	291	235	300	684
4	02	05	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1785	130	130	28	1475	622	580	291	235	300	684
4	02	06	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1785	130	130	28	1475	644	580	291	235	300	684
4	02	07	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1785	130	130	28	1475	665	580	291	235	300	684
4	02	08	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1785	130	130	28	1475	687	580	291	235	300	684
4	02	09	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1785	130	130	28	1475	733	580	291	235	300	684
4	02	10	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1785	130	130	28	1475	755	580	291	235	300	684
4	02	11	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1785	130	130	28	1475	806	580	291	235	300	684
4	02	12	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1785	130	130	28	1475	828	580	291	235	300	684
4	02	14	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1785	130	130	28	1475	871	580	291	235	300	684
4	04	02	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1785	130	130	28	1475	558	580	291	235	300	684
4	04	03	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1785	130	130	28	1475	579	580	291	235	300	684
4	04	04	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1785	130	130	28	1475	601	580	291	235	300	684
4	04	05	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1785	130	130	28	1475	647	580	291	235	300	684
4	04	06	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1785	130	130	28	1475	699	580	291	235	300	684
4	04	07	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1785	130	130	28	1475	720	580	291	235	300	684
4	04	08	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1785	130	130	28	1475	769	580	291	235	300	684
4	04	09	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1785	130	130	28	1475	790	580	291	235	300	684
4	04	10	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1785	130	130	28	1475	812	580	291	235	300	684
4	04	11	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1785	130	130	28	1475	833	580	291	235	300	684
4	04	12	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1785	130	130	28	1475	855	580	291	235	300	684
4	06	02	G 2	G 2	1040	260	600	1790	130	130	28	1475	565	580	311	255	300	704
4	06	03	G 2	G 2	1040	260	600	1790	130	130	28	1475	615	580	311	255	300	704
4	06	04	G 2	G 2	1040	260	600	1790	130	130	28	1475	670	580	311	255	300	704

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
4	06	05	G 2	G 2	1040	260	600	1790	130	130	28	1475	695	580	311	255	300	704
4	06	06	G 2	G 2	1040	260	600	1790	130	130	28	1475	747	580	311	255	300	704
4	06	07	G 2	G 2	1040	260	600	1790	130	130	28	1475	772	580	311	255	300	704
4	06	08	G 2	G 2	1040	260	600	1790	130	130	28	1475	797	580	311	255	300	704
4	06	09	G 2	G 2	1040	260	600	1790	130	130	28	1475	822	580	311	255	300	704
4	06	10	G 2	G 2	1040	260	600	1790	130	130	28	1475	847	580	311	255	300	704
4	06	11	G 2	G 2	1040	260	600	1790	130	130	28	1475	918	580	311	255	300	704
4	06	12	G 2	G 2	1040	260	600	1790	130	130	28	1475	943	580	311	255	300	704
4	10	01	DN 65	DN 65	1360	340	600	2011	160	160	28	1475	670	580	381	305	300	882
4	10	02	DN 65	DN 65	1360	340	600	2011	160	160	28	1475	670	580	381	305	300	882
4	10	03	DN 65	DN 65	1360	340	600	2011	160	160	28	1475	727	580	381	305	300	882
4	10	04	DN 65	DN 65	1360	340	600	2011	160	160	28	1475	780	580	381	305	300	882
4	10	05	DN 65	DN 65	1360	340	600	2011	160	160	28	1475	806	580	381	305	300	882
4	10	06	DN 65	DN 65	1360	340	600	2011	160	160	28	1475	833	580	381	305	300	882
4	10	07	DN 65	DN 65	1360	340	600	2011	160	160	28	1475	905	580	381	305	300	882
4	10	08	DN 65	DN 65	1360	340	600	2011	160	160	28	1475	932	580	381	305	300	882
4	10	09	DN 65	DN 65	1360	340	600	2011	160	160	28	1475	997	580	381	305	300	882
4	10	10	DN 65	DN 65	1360	340	600	2011	160	160	28	1475	1024	580	381	305	300	882


DeltaMacro F 4, Movitec 15

III. 19: Dimensions
Tableau 26: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
4	15	01	DN 100	DN 100	1360	340	600	2011	160	160	28	1475	717	580	427	351	300	998
4	15	02	DN 100	DN 100	1360	340	600	2011	160	160	28	1475	744	580	427	351	300	998
4	15	03	DN 100	DN 100	1360	340	600	2011	160	160	28	1475	831	580	427	351	300	998
4	15	04	DN 100	DN 100	1360	340	600	2011	160	160	28	1475	911	580	427	351	300	998
4	15	05	DN 100	DN 100	1360	340	800	2211	160	160	28	1675	1107,5	580	427	351	400	998
4	15	06	DN 100	DN 100	1360	340	800	2211	160	160	28	1675	1148,5	580	427	351	400	998
4	15	07	DN 100	DN 100	1360	340	800	2211	160	160	28	1675	1189,5	580	427	351	400	998


DeltaMacro F 4, Movitec 25

III. 20: Dimensions
Tableau 27: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
4	25	01	DN 150	DN 150	1600	400	600	2251	180	180	49	1475	764	580	662	418	300	1366
4	25	02	DN 150	DN 150	1600	400	600	2251	180	180	49	1475	909	580	662	418	300	1366
4	25	03	DN 150	DN 150	1600	400	800	2451	180	180	49	1675	1141	580	662	418	400	1366
4	25	04	DN 150	DN 150	1600	400	800	2451	180	180	49	1675	1206	580	662	418	400	1366
4	25	05	DN 150	DN 150	1600	400	800	2451	180	180	49	1675	1402	580	662	418	400	1366
4	25	06	DN 150	DN 150	1600	400	800	2451	180	180	49	1675	1467	580	662	418	400	1366

DeltaMacro F 4, Movitec 40 / 60 / 90



III. 21: Dimensions




III. 22: Dimensions

Tableau 28: Dimensions [mm] et raccordements

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
4	40	01-1	DN 150	DN 150	1600	400	600	2251	215	215	49	1475	879	580	704,5	440,5	300	1431
4	40	01	DN 150	DN 150	1600	400	600	2251	215	215	49	1475	918	580	704,5	440,5	300	1431
4	40	02-2	DN 150	DN 150	1600	400	800	2451	215	215	49	1675	1162	580	704,5	440,5	400	1431
4	40	02	DN 150	DN 150	1600	400	800	2451	215	215	49	1675	1162	580	704,5	440,5	400	1431
4	40	03-2	DN 150	DN 150	1600	400	800	2451	215	215	49	1675	1371	580	704,5	440,5	400	1431
4	40	03	DN 150	DN 150	1600	400	800	2451	215	215	49	1675	1371	580	704,5	440,5	400	1431
4	40	04-2	DN 150	DN 150	1600	400	800	2451	215	215	49	1675	1449	580	704,5	440,5	400	1431
4	40	04	DN 150	DN 150	1600	400	800	2451	215	215	49	1675	1449	580	704,5	440,5	400	1431
4	40	05-2	DN 150	DN 150	1600	400	1000	1601	215	215	49	1600	1527	580	704,5	440,5	400	1431
4	60	01-1	DN 150	DN 150	1600	400	600	2251	215	215	49	1475	918	580	740,5	446,5	300	1473
4	60	01	DN 150	DN 150	1600	400	800	2451	215	215	49	1675	1084	580	740,5	446,5	400	1473
4	60	02-2	DN 150	DN 150	1600	400	800	2451	215	215	49	1675	1162	580	740,5	446,5	400	1473
4	60	02	DN 150	DN 150	1600	400	800	2451	215	215	49	1675	1293	580	740,5	446,5	400	1473
4	60	03-2	DN 150	DN 150	1600	400	800	2451	215	215	49	1675	1371	580	740,5	446,5	400	1473
4	60	03	DN 150	DN 150	1600	400	1000	1601	215	215	49	1600	1371	580	740,5	446,5	400	1473
4	60	04-2	DN 150	DN 150	1600	400	1000	1601	215	215	49	1600	1449	580	740,5	446,5	400	1473
4	60	04	DN 150	DN 150	1600	400	1000	1601	215	215	49	1600	1564	580	740,5	446,5	400	1473
4	90	01-1	DN 200	DN 200	1600	400	800	2451	215	215	49	1675	1148	580	774	480	400	1594
4	90	01	DN 200	DN 200	1600	400	800	2451	215	215	49	1675	1148	580	774	480	400	1594
4	90	02-2	DN 200	DN 200	1600	400	800	2451	215	215	49	1675	1388	580	774	480	400	1594
4	90	02-1	DN 200	DN 200	1600	400	800	2451	215	215	49	1675	1388	580	774	480	400	1594
4	90	02	DN 200	DN 200	1600	400	800	2451	215	215	49	1675	1388	580	774	480	400	1594
4	90	03-2	DN 200	DN 200	1600	400	1000	1601	215	215	49	1600	1497	580	774	480	400	1594
4	90	03-1	DN 200	DN 200	1600	400	1000	1601	215	215	49	1600	1612	580	774	480	400	1594
4	90	03	DN 200	DN 200	1600	400	1000	1601	215	215	49	1600	1612	580	774	480	400	1594


DeltaMacro F 4, Movitec 125



III. 23: Dimensions

Tableau 29: Dimensions [mm] et raccords



Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
4	125	01	DN 250	DN 250	2000	500	800	2851	260	260	54	1700	1372	830	1005	780	400	2191
4	125	02-2	DN 250	DN 250	2000	500	1000	2001	260	260	54	1600	1502	830	1005	780	400	2191
4	125	02-1	DN 250	DN 250	2000	500	1000	2001	260	260	54	1600	1617	830	1005	780	400	2191

DeltaMacro VC 2, Movitec 02 / 04 / 06 / 10

III. 24: Dimensions
Tableau 30: Dimensions [mm] et raccords



Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
2	02	02	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	600	1265	130	130	28	1475	558	580	291	235	300	684
2	02	03	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	600	1265	130	130	28	1475	579	580	291	235	300	684
2	02	04	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	600	1265	130	130	28	1475	601	580	291	235	300	684
2	02	05	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	600	1265	130	130	28	1475	622	580	291	235	300	684
2	02	06	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	600	1265	130	130	28	1475	644	580	291	235	300	684
2	02	07	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	600	1265	130	130	28	1475	665	580	291	235	300	684
2	02	08	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	600	1265	130	130	28	1475	687	580	291	235	300	684
2	02	09	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	600	1265	130	130	28	1475	733	580	291	235	300	684
2	02	10	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	600	1265	130	130	28	1475	755	580	291	235	300	684
2	02	11	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	600	1265	130	130	28	1475	806	580	291	235	300	684
2	02	12	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	600	1265	130	130	28	1475	828	580	291	235	300	684
2	02	14	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	600	1265	130	130	28	1475	871	580	291	235	300	684
2	04	02	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	600	1265	130	130	28	1475	558	580	291	235	300	684
2	04	03	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	600	1265	130	130	28	1475	579	580	291	235	300	684
2	04	04	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	600	1265	130	130	28	1475	601	580	291	235	300	684
2	04	05	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	600	1265	130	130	28	1475	647	580	291	235	300	684
2	04	06	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	600	1265	130	130	28	1475	699	580	291	235	300	684
2	04	07	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	600	1265	130	130	28	1475	720	580	291	235	300	684
2	04	08	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	600	1265	130	130	28	1475	769	580	291	235	300	684
2	04	09	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	600	1265	130	130	28	1475	790	580	291	235	300	684
2	04	10	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	600	1265	130	130	28	1475	812	580	291	235	300	684
2	04	11	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	600	1265	130	130	28	1475	833	580	291	235	300	684
2	04	12	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	600	1265	130	130	28	1475	855	580	291	235	300	684
2	06	02	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	600	1265	130	130	28	1475	565	580	305	249	300	690
2	06	03	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	600	1265	130	130	28	1475	615	580	305	249	300	690
2	06	04	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	600	1265	130	130	28	1475	670	580	305	249	300	690

1983.571/11-FR



Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
2	06	05	G 11/2	G 11/2	520	260	600	1265	130	130	28	1475	695	580	305	249	300	690
2	06	06	G 11/2	G 11/2	520	260	600	1265	130	130	28	1475	747	580	305	249	300	690
2	06	07	G 11/2	G 11/2	520	260	600	1265	130	130	28	1475	772	580	305	249	300	690
2	06	08	G 11/2	G 11/2	520	260	600	1265	130	130	28	1475	797	580	305	249	300	690
2	06	09	G 11/2	G 11/2	520	260	600	1265	130	130	28	1475	822	580	305	249	300	690
2	06	10	G 11/2	G 11/2	520	260	600	1265	130	130	28	1475	847	580	305	249	300	690
2	06	11	G 11/2	G 11/2	520	260	600	1265	130	130	28	1475	918	580	305	249	300	690
2	06	12	G 11/2	G 11/2	520	260	600	1265	130	130	28	1475	943	580	305	249	300	690
2	10	01	G 2	G 2	680	340	600	1331	160	160	28	1475	670	580	373	297	300	803
2	10	02	G 2	G 2	680	340	600	1331	160	160	28	1475	670	580	373	297	300	803
2	10	03	G 2	G 2	680	340	600	1331	160	160	28	1475	727	580	373	297	300	803
2	10	04	G 2	G 2	680	340	600	1331	160	160	28	1475	780	580	373	297	300	803
2	10	05	G 2	G 2	680	340	600	1331	160	160	28	1475	806	580	373	297	300	803
2	10	06	G 2	G 2	680	340	600	1331	160	160	28	1475	833	580	373	297	300	803
2	10	07	G 2	G 2	680	340	600	1331	160	160	28	1475	905	580	373	297	300	803
2	10	08	G 2	G 2	680	340	600	1331	160	160	28	1475	932	580	373	297	300	803
2	10	09	G 2	G 2	680	340	600	1331	160	160	28	1475	997	580	373	297	300	803
2	10	10	G 2	G 2	680	340	600	1331	160	160	28	1475	1024	580	373	297	300	803

DeltaMacro VC 2, Movitec 15

III. 25: Dimensions
Tableau 31: Dimensions [mm] et raccords


Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
2	15	01	DN 65	DN 65	680	340	600	1331	160	160	28	1475	717	580	408	332	300	936
2	15	02	DN 65	DN 65	680	340	600	1331	160	160	28	1475	744	580	408	332	300	936
2	15	03	DN 65	DN 65	680	340	600	1331	160	160	28	1475	831	580	408	332	300	936
2	15	04	DN 65	DN 65	680	340	600	1331	160	160	28	1475	911	580	408	332	300	936
2	15	05	DN 65	DN 65	680	340	600	1331	160	160	28	1475	1107,5	580	408	332	300	936
2	15	06	DN 65	DN 65	680	340	600	1331	160	160	28	1475	1148,5	580	408	332	300	936
2	15	07	DN 65	DN 65	680	340	600	1331	160	160	28	1475	1189,5	580	408	332	300	936

DeltaMacro VC 2, Movitec 25

III. 26: Dimensions
Tableau 32: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes			DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
	Movitec	Nombre d'étages																
2	25	01	DN 80	DN 80	800	400	600	1451	180	180	49	1475	764	580	623	379	300	1205
2	25	02	DN 80	DN 80	800	400	600	1451	180	180	49	1475	909	580	623	379	300	1205
2	25	03	DN 80	DN 80	800	400	600	1451	180	180	49	1475	1141	580	623	379	300	1205
2	25	04	DN 80	DN 80	800	400	600	1451	180	180	49	1475	1206	580	623	379	300	1205


DeltaMacro VC 2, Movitec 40 / 60 / 90

III. 27: Dimensions
Tableau 33: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
2	40	01-1	DN 100	DN 100	800	400	600	1451	215	215	49	1475	879	580	677,5	413,5	300	1311
2	40	01	DN 100	DN 100	800	400	600	1451	215	215	49	1475	918	580	677,5	413,5	300	1311
2	40	02-2	DN 100	DN 100	800	400	600	1451	215	215	49	1475	1162	580	677,5	413,5	300	1311
2	40	02	DN 100	DN 100	800	400	600	1451	215	215	49	1475	1162	580	677,5	413,5	300	1311
2	60	01-1	DN 150	DN 150	800	400	600	1451	215	215	49	1475	918	580	740,5	446,5	300	1473
2	60	01	DN 150	DN 150	800	400	600	1451	215	215	49	1475	1084	580	740,5	446,5	300	1473
2	60	02-2	DN 150	DN 150	800	400	600	1451	215	215	49	1475	1162	580	740,5	446,5	300	1473
2	90	01-1	DN 150	DN 150	800	400	600	1451	215	215	49	1475	1148	580	748	454	300	1488
2	90	01	DN 150	DN 150	800	400	600	1451	215	215	49	1475	1148	580	748	454	300	1488



DeltaMacro VC 3, Movitec 02 / 04 / 06 / 10

III. 28: Dimensions
Tableau 34: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
3	02	02	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	600	1525	130	130	28	1475	558	580	291	235	300	684
3	02	03	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	600	1525	130	130	28	1475	579	580	291	235	300	684
3	02	04	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	600	1525	130	130	28	1475	601	580	291	235	300	684
3	02	05	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	600	1525	130	130	28	1475	622	580	291	235	300	684
3	02	06	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	600	1525	130	130	28	1475	644	580	291	235	300	684
3	02	07	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	600	1525	130	130	28	1475	665	580	291	235	300	684
3	02	08	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	600	1525	130	130	28	1475	687	580	291	235	300	684
3	02	09	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	600	1525	130	130	28	1475	733	580	291	235	300	684
3	02	10	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	600	1525	130	130	28	1475	755	580	291	235	300	684
3	02	11	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	600	1525	130	130	28	1475	806	580	291	235	300	684
3	02	12	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	600	1525	130	130	28	1475	828	580	291	235	300	684
3	02	14	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	600	1525	130	130	28	1475	871	580	291	235	300	684
3	04	02	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	600	1525	130	130	28	1475	558	580	291	235	300	684
3	04	03	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	600	1525	130	130	28	1475	579	580	291	235	300	684
3	04	04	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	600	1525	130	130	28	1475	601	580	291	235	300	684
3	04	05	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	600	1525	130	130	28	1475	647	580	291	235	300	684
3	04	06	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	600	1525	130	130	28	1475	699	580	291	235	300	684
3	04	07	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	600	1525	130	130	28	1475	720	580	291	235	300	684
3	04	08	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	600	1525	130	130	28	1475	769	580	291	235	300	684
3	04	09	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	600	1525	130	130	28	1475	790	580	291	235	300	684
3	04	10	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	600	1525	130	130	28	1475	812	580	291	235	300	684
3	04	11	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	600	1525	130	130	28	1475	833	580	291	235	300	684
3	04	12	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	600	1525	130	130	28	1475	855	580	291	235	300	684
3	06	02	G 2	G 2	780	260	600	1530	130	130	28	1475	565	580	311	255	300	704
3	06	03	G 2	G 2	780	260	600	1530	130	130	28	1475	615	580	311	255	300	704
3	06	04	G 2	G 2	780	260	600	1530	130	130	28	1475	670	580	311	255	300	704



Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
3	06	05	G 2	G 2	780	260	600	1530	130	130	28	1475	695	580	311	255	300	704
3	06	06	G 2	G 2	780	260	600	1530	130	130	28	1475	747	580	311	255	300	704
3	06	07	G 2	G 2	780	260	600	1530	130	130	28	1475	772	580	311	255	300	704
3	06	08	G 2	G 2	780	260	600	1530	130	130	28	1475	797	580	311	255	300	704
3	06	09	G 2	G 2	780	260	600	1530	130	130	28	1475	822	580	311	255	300	704
3	06	10	G 2	G 2	780	260	600	1530	130	130	28	1475	847	580	311	255	300	704
3	06	11	G 2	G 2	780	260	600	1530	130	130	28	1475	918	580	311	255	300	704
3	06	12	G 2	G 2	780	260	600	1530	130	130	28	1475	943	580	311	255	300	704
3	10	01	G 2	G 2	1020	340	600	1671	160	160	28	1475	670	580	373	297	300	803
3	10	02	G 2	G 2	1020	340	600	1671	160	160	28	1475	670	580	373	297	300	803
3	10	03	G 2	G 2	1020	340	600	1671	160	160	28	1475	727	580	373	297	300	803
3	10	04	G 2	G 2	1020	340	600	1671	160	160	28	1475	780	580	373	297	300	803
3	10	05	G 2	G 2	1020	340	600	1671	160	160	28	1475	806	580	373	297	300	803
3	10	06	G 2	G 2	1020	340	600	1671	160	160	28	1475	833	580	373	297	300	803
3	10	07	G 2	G 2	1020	340	600	1671	160	160	28	1475	905	580	373	297	300	803
3	10	08	G 2	G 2	1020	340	600	1671	160	160	28	1475	932	580	373	297	300	803
3	10	09	G 2	G 2	1020	340	600	1671	160	160	28	1475	997	580	373	297	300	803
3	10	10	G 2	G 2	1020	340	600	1671	160	160	28	1475	1024	580	373	297	300	803

DeltaMacro VC 3, Movitec 15

III. 29: Dimensions
Tableau 35: Dimensions [mm] et raccords



Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
3	15	01	DN 65	DN 65	1020	340	600	1671	160	160	28	1475	717	580	408	332	300	936
3	15	02	DN 65	DN 65	1020	340	600	1671	160	160	28	1475	744	580	408	332	300	936
3	15	03	DN 65	DN 65	1020	340	600	1671	160	160	28	1475	831	580	408	332	300	936
3	15	04	DN 65	DN 65	1020	340	600	1671	160	160	28	1475	911	580	408	332	300	936
3	15	05	DN 65	DN 65	1020	340	600	1671	160	160	28	1475	1107,5	580	408	332	300	936
3	15	06	DN 65	DN 65	1020	340	600	1671	160	160	28	1475	1148,5	580	408	332	300	936
3	15	07	DN 65	DN 65	1020	340	600	1671	160	160	28	1475	1189,5	580	408	332	300	936

DeltaMacro VC 3, Movitec 25

III. 30: Dimensions
Tableau 36: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes			DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
	Movitec	Nombre d'étages																
3	25	01	DN 100	DN 100	1200	400	600	1851	180	180	49	1475	764	580	635	391	300	1246
3	25	02	DN 100	DN 100	1200	400	600	1851	180	180	49	1475	909	580	635	391	300	1246
3	25	03	DN 100	DN 100	1200	400	600	1851	180	180	49	1475	1141	580	635	391	300	1246
3	25	04	DN 100	DN 100	1200	400	600	1851	180	180	49	1475	1206	580	635	391	300	1246

DeltaMacro VC 3, Movitec 40 / 60 / 90

III. 31: Dimensions
Tableau 37: Dimensions [mm] et raccords


Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
3	40	01-1	DN 150	DN 150	1200	400	600	1851	215	215	49	1475	879	580	704,5	440,5	300	1431
3	40	01	DN 150	DN 150	1200	400	600	1851	215	215	49	1475	918	580	704,5	440,5	300	1431
3	40	02-2	DN 150	DN 150	1200	400	600	1851	215	215	49	1475	1162	580	704,5	440,5	300	1431
3	40	02	DN 150	DN 150	1200	400	600	1851	215	215	49	1475	1162	580	704,5	440,5	300	1431
3	60	01-1	DN 150	DN 150	1200	400	600	1851	215	215	49	1475	918	580	740,5	446,5	300	1473
3	60	01	DN 150	DN 150	1200	400	600	1851	215	215	49	1475	1084	580	740,5	446,5	300	1473
3	60	02-2	DN 150	DN 150	1200	400	600	1851	215	215	49	1475	1162	580	740,5	446,5	300	1473
3	90	01-1	DN 200	DN 200	1200	400	600	1851	215	215	49	1475	1148	580	774	480	300	1594
3	90	01	DN 200	DN 200	1200	400	600	1851	215	215	49	1475	1148	580	774	480	300	1594

DeltaMacro VC 4, Movitec 02 / 04 / 06

III. 32: Dimensions
Tableau 38: Dimensions [mm] et raccords


Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
4	02	02	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	800	1985	130	130	28	1675	558	580	291	235	400	684
4	02	03	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	800	1985	130	130	28	1675	579	580	291	235	400	684
4	02	04	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	800	1985	130	130	28	1675	601	580	291	235	400	684
4	02	05	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	800	1985	130	130	28	1675	622	580	291	235	400	684
4	02	06	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	800	1985	130	130	28	1675	644	580	291	235	400	684
4	02	07	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	800	1985	130	130	28	1675	665	580	291	235	400	684
4	02	08	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	800	1985	130	130	28	1675	687	580	291	235	400	684
4	02	09	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	800	1985	130	130	28	1675	733	580	291	235	400	684
4	02	10	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	800	1985	130	130	28	1675	755	580	291	235	400	684
4	02	11	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	800	1985	130	130	28	1675	806	580	291	235	400	684
4	02	12	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	800	1985	130	130	28	1675	828	580	291	235	400	684
4	02	14	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	800	1985	130	130	28	1675	871	580	291	235	400	684
4	04	02	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	800	1985	130	130	28	1675	558	580	291	235	400	684
4	04	03	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	800	1985	130	130	28	1675	579	580	291	235	400	684
4	04	04	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	800	1985	130	130	28	1675	601	580	291	235	400	684
4	04	05	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	800	1985	130	130	28	1675	647	580	291	235	400	684
4	04	06	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	800	1985	130	130	28	1675	699	580	291	235	400	684
4	04	07	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	800	1985	130	130	28	1675	720	580	291	235	400	684
4	04	08	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	800	1985	130	130	28	1675	769	580	291	235	400	684
4	04	09	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	800	1985	130	130	28	1675	790	580	291	235	400	684
4	04	10	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	800	1985	130	130	28	1675	812	580	291	235	400	684
4	04	11	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	800	1985	130	130	28	1675	833	580	291	235	400	684
4	04	12	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	800	1985	130	130	28	1675	855	580	291	235	400	684
4	06	02	G 2	G 2	1040	260	800	1990	130	130	28	1675	565	580	311	255	400	704
4	06	03	G 2	G 2	1040	260	800	1990	130	130	28	1675	615	580	311	255	400	704
4	06	04	G 2	G 2	1040	260	800	1990	130	130	28	1675	670	580	311	255	400	704

1983.571/11-FR


Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
4	06	05	G 2	G 2	1040	260	800	1990	130	130	28	1675	695	580	311	255	400	704
4	06	06	G 2	G 2	1040	260	800	1990	130	130	28	1675	747	580	311	255	400	704
4	06	07	G 2	G 2	1040	260	800	1990	130	130	28	1675	772	580	311	255	400	704
4	06	08	G 2	G 2	1040	260	800	1990	130	130	28	1675	797	580	311	255	400	704
4	06	09	G 2	G 2	1040	260	800	1990	130	130	28	1675	822	580	311	255	400	704
4	06	10	G 2	G 2	1040	260	800	1990	130	130	28	1675	847	580	311	255	400	704
4	06	11	G 2	G 2	1040	260	800	1990	130	130	28	1675	918	580	311	255	400	704
4	06	12	G 2	G 2	1040	260	800	1990	130	130	28	1675	943	580	311	255	400	704

DeltaMacro VC 4, Movitec 10 / 15

III. 33: Dimensions
Tableau 39: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
4	10	01	DN 65	DN 65	1360	340	800	2211	160	160	28	1675	670	580	381	305	400	882
4	10	02	DN 65	DN 65	1360	340	800	2211	160	160	28	1675	670	580	381	305	400	882
4	10	03	DN 65	DN 65	1360	340	800	2211	160	160	28	1675	727	580	381	305	400	882
4	10	04	DN 65	DN 65	1360	340	800	2211	160	160	28	1675	780	580	381	305	400	882
4	10	05	DN 65	DN 65	1360	340	800	2211	160	160	28	1675	806	580	381	305	400	882
4	10	06	DN 65	DN 65	1360	340	800	2211	160	160	28	1675	833	580	381	305	400	882
4	10	07	DN 65	DN 65	1360	340	800	2211	160	160	28	1675	905	580	381	305	400	882
4	10	08	DN 65	DN 65	1360	340	800	2211	160	160	28	1675	932	580	381	305	400	882
4	10	09	DN 65	DN 65	1360	340	800	2211	160	160	28	1675	997	580	381	305	400	882
4	10	10	DN 65	DN 65	1360	340	800	2211	160	160	28	1675	1024	580	381	305	400	882
4	15	01	DN 100	DN 100	1360	340	800	2211	160	160	28	1675	717	580	427	351	400	998
4	15	02	DN 100	DN 100	1360	340	800	2211	160	160	28	1675	744	580	427	351	400	998
4	15	03	DN 100	DN 100	1360	340	800	2211	160	160	28	1675	831	580	427	351	400	998
4	15	04	DN 100	DN 100	1360	340	800	2211	160	160	28	1675	911	580	427	351	400	998
4	15	05	DN 100	DN 100	1360	340	800	2211	160	160	28	1675	1107,5	580	427	351	400	998
4	15	06	DN 100	DN 100	1360	340	800	2211	160	160	28	1675	1148,5	580	427	351	400	998
4	15	07	DN 100	DN 100	1360	340	800	2211	160	160	28	1675	1189,5	580	427	351	400	998


DeltaMacro VC 4, Movitec 25

III. 34: Dimensions
Tableau 40: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
4	25	01	DN 150	DN 150	1600	400	800	2451	180	180	49	1675	764	580	662	418	400	1366
4	25	02	DN 150	DN 150	1600	400	800	2451	180	180	49	1675	909	580	662	418	400	1366
4	25	03	DN 150	DN 150	1600	400	800	2451	180	180	49	1675	1141	580	662	418	400	1366
4	25	04	DN 150	DN 150	1600	400	800	2451	180	180	49	1675	1206	580	662	418	400	1366



DeltaMacro VC 4, Movitec 40 / 60 / 90

III. 35: Dimensions
Tableau 41: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
4	40	01-1	DN 150	DN 150	1600	400	800	2451	215	215	49	1675	879	580	704,5	440,5	400	1431
4	40	01	DN 150	DN 150	1600	400	800	2451	215	215	49	1675	918	580	704,5	440,5	400	1431
4	40	02-2	DN 150	DN 150	1600	400	800	2451	215	215	49	1675	1162	580	704,5	440,5	400	1431
4	40	02	DN 150	DN 150	1600	400	800	2451	215	215	49	1675	1162	580	704,5	440,5	400	1431
4	60	01-1	DN 150	DN 150	1600	400	800	2451	215	215	49	1675	918	580	740,5	446,5	400	1473
4	60	01	DN 150	DN 150	1600	400	800	2451	215	215	49	1675	1084	580	740,5	446,5	400	1473
4	60	02-2	DN 150	DN 150	1600	400	800	2451	215	215	49	1675	1162	580	740,5	446,5	400	1473
4	90	01-1	DN 200	DN 200	1600	400	800	2451	215	215	49	1675	1148	580	774	480	400	1594
4	90	01	DN 200	DN 200	1600	400	800	2451	215	215	49	1675	1148	580	774	480	400	1594

DeltaMacro VC 5, Movitec 02 / 04



III. 36: Dimensions



III. 37: Dimensions






Tableau 42: Dimensions [mm] et raccordements

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
5	02	02	G 1 1/2	G 1 1/2	1300	260	800	2245	130	130	28	1675	558	580	291	235	400	629
5	02	03	G 1 1/2	G 1 1/2	1300	260	800	2245	130	130	28	1675	579	580	291	235	400	629
5	02	04	G 1 1/2	G 1 1/2	1300	260	800	2245	130	130	28	1675	601	580	291	235	400	629
5	02	05	G 1 1/2	G 1 1/2	1300	260	800	2245	130	130	28	1675	622	580	291	235	400	629
5	02	06	G 1 1/2	G 1 1/2	1300	260	800	2245	130	130	28	1675	644	580	291	235	400	629
5	02	07	G 1 1/2	G 1 1/2	1300	260	800	2245	130	130	28	1675	665	580	291	235	400	629
5	02	08	G 1 1/2	G 1 1/2	1300	260	800	2245	130	130	28	1675	687	580	291	235	400	629
5	02	09	G 1 1/2	G 1 1/2	1300	260	800	2245	130	130	28	1675	733	580	291	235	400	629
5	02	10	G 1 1/2	G 1 1/2	1300	260	800	2245	130	130	28	1675	755	580	291	235	400	629
5	02	11	G 1 1/2	G 1 1/2	1300	260	800	2245	130	130	28	1675	806	580	291	235	400	629
5	02	12	G 1 1/2	G 1 1/2	1300	260	800	2245	130	130	28	1675	828	580	291	235	400	629
5	02	14	G 1 1/2	G 1 1/2	1300	260	800	2245	130	130	28	1675	871	580	291	235	400	629
5	04	02	G 2	G 2	1300	260	800	2250	130	130	28	1675	558	580	297	241	400	641
5	04	03	G 2	G 2	1300	260	800	2250	130	130	28	1675	579	580	297	241	400	641
5	04	04	G 2	G 2	1300	260	800	2250	130	130	28	1675	601	580	297	241	400	641
5	04	05	G 2	G 2	1300	260	800	2250	130	130	28	1675	647	580	297	241	400	641
5	04	06	G 2	G 2	1300	260	800	2250	130	130	28	1675	699	580	297	241	400	641
5	04	07	G 2	G 2	1300	260	800	2250	130	130	28	1675	720	580	297	241	400	641
5	04	08	G 2	G 2	1300	260	800	2250	130	130	28	1675	769	580	297	241	400	641
5	04	09	G 2	G 2	1300	260	800	2250	130	130	28	1675	790	580	297	241	400	641
5	04	10	G 2	G 2	1300	260	800	2250	130	130	28	1675	812	580	297	241	400	641
5	04	11	G 2	G 2	1300	260	800	2250	130	130	28	1675	833	580	297	241	400	641
5	04	12	G 2	G 2	1300	260	800	2250	130	130	28	1675	855	580	297	241	400	641

DeltaMacro VC 5, Movitec 06 / 10 / 15



III. 38: Dimensions




III. 39: Dimensions



Tableau 43: Dimensions [mm] et raccordements

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
5	06	02	DN 65	DN 65	1300	260	800	2151	130	130	28	1675	565	580	319	263	400	778
5	06	03	DN 65	DN 65	1300	260	800	2151	130	130	28	1675	615	580	319	263	400	778
5	06	04	DN 65	DN 65	1300	260	800	2151	130	130	28	1675	670	580	319	263	400	778
5	06	05	DN 65	DN 65	1300	260	800	2151	130	130	28	1675	695	580	319	263	400	778
5	06	06	DN 65	DN 65	1300	260	800	2151	130	130	28	1675	747	580	319	263	400	778
5	06	07	DN 65	DN 65	1300	260	800	2151	130	130	28	1675	772	580	319	263	400	778
5	06	08	DN 65	DN 65	1300	260	800	2151	130	130	28	1675	797	580	319	263	400	778
5	06	09	DN 65	DN 65	1300	260	800	2151	130	130	28	1675	822	580	319	263	400	778
5	06	10	DN 65	DN 65	1300	260	800	2151	130	130	28	1675	847	580	319	263	400	778
5	06	11	DN 65	DN 65	1300	260	1000	1301	130	130	28	1675	918	580	319	263	400	778
5	06	12	DN 65	DN 65	1300	260	1000	1301	130	130	28	1675	943	580	319	263	400	778
5	10	01	DN 80	DN 80	1700	340	800	2551	160	160	28	1675	670	580	388	312	400	903
5	10	02	DN 80	DN 80	1700	340	800	2551	160	160	28	1675	670	580	388	312	400	903
5	10	03	DN 80	DN 80	1700	340	800	2551	160	160	28	1675	727	580	388	312	400	903
5	10	04	DN 80	DN 80	1700	340	800	2551	160	160	28	1675	780	580	388	312	400	903
5	10	05	DN 80	DN 80	1700	340	800	2551	160	160	28	1675	806	580	388	312	400	903
5	10	06	DN 80	DN 80	1700	340	800	2551	160	160	28	1675	833	580	388	312	400	903
5	10	07	DN 80	DN 80	1700	340	1000	1701	160	160	28	1675	905	580	388	312	400	903
5	10	08	DN 80	DN 80	1700	340	1000	1701	160	160	28	1675	932	580	388	312	400	903
5	10	09	DN 80	DN 80	1700	340	1000	1701	160	160	28	1675	997	580	388	312	400	903
5	10	10	DN 80	DN 80	1700	340	1000	1701	160	160	28	1675	1024	580	388	312	400	903
5	15	01	DN 100	DN 100	1700	340	800	2551	160	160	28	1675	717	580	443	367	400	1030
5	15	02	DN 100	DN 100	1700	340	800	2551	160	160	28	1675	744	580	443	367	400	1030
5	15	03	DN 100	DN 100	1700	340	1000	1701	160	160	28	1675	831	580	443	367	400	1030
5	15	04	DN 100	DN 100	1700	340	1000	1701	160	160	28	1675	911	580	443	367	400	1030
5	15	05	DN 100	DN 100	1700	340	1000	1701	160	160	28	1675	1107,5	580	443	367	400	1030
5	15	06	DN 100	DN 100	1700	340	1000	1701	160	160	28	1675	1148,5	580	443	367	400	1030
5	15	07	DN 100	DN 100	1700	340	1000	1701	160	160	28	1675	1189,5	580	443	367	400	1030

DeltaMacro VC 5, Movitec 25



III. 40: Dimensions



III. 41: Dimensions






Tableau 44: Dimensions [mm] et raccordements

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
5	25	01	DN 150	DN 150	2000	400	800	2851	180	180	49	1675	764	580	662	418	400	1366
5	25	02	DN 150	DN 150	2000	400	1000	2001	180	180	49	1600	909	580	662	418	400	1366
5	25	03	DN 150	DN 150	2000	400	1000	2001	180	180	49	1600	1141	580	662	418	400	1366
5	25	04	DN 150	DN 150	2000	400	1000	2001	180	180	49	1600	1206	580	662	418	400	1366


DeltaMacro VC 5, Movitec 40 / 60 / 90

III. 42: Dimensions
Tableau 45: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
5	40	01-1	DN 150	DN 150	2000	400	1000	2001	215	215	49	1600	879	580	704,5	440,5	400	1431
5	40	01	DN 150	DN 150	2000	400	1000	2001	215	215	49	1600	918	580	704,5	440,5	400	1431
5	40	02-2	DN 150	DN 150	2000	400	1000	2001	215	215	49	1600	1162	580	704,5	440,5	400	1431
5	40	02	DN 150	DN 150	2000	400	1000	2001	215	215	49	1600	1162	580	704,5	440,5	400	1431
5	60	01-1	DN 200	DN 200	2000	400	1000	2001	215	215	49	1600	918	580	766,5	472,5	400	1579
5	60	01	DN 200	DN 200	2000	400	1000	2001	215	215	49	1600	1084	580	766,5	472,5	400	1579
5	60	02-2	DN 200	DN 200	2000	400	1000	2001	215	215	49	1600	1162	580	766,5	472,5	400	1579
5	90	01-1	DN 250	DN 250	2000	400	1000	2001	215	215	49	1600	1148	580	801	507	400	1714
5	90	01	DN 250	DN 250	2000	400	1000	2001	215	215	49	1600	1148	580	801	507	400	1714

DeltaMacro VC 6, Movitec 02 / 04



III. 43: Dimensions




III. 44: Dimensions


Tableau 46: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
6	02	02	G 1 1/2	G 1 1/2	1560	260	800	2505	130	130	28	1675	558	580	291	235	400	629
6	02	03	G 1 1/2	G 1 1/2	1560	260	800	2505	130	130	28	1675	579	580	291	235	400	629
6	02	04	G 1 1/2	G 1 1/2	1560	260	800	2505	130	130	28	1675	601	580	291	235	400	629
6	02	05	G 1 1/2	G 1 1/2	1560	260	800	2505	130	130	28	1675	622	580	291	235	400	629
6	02	06	G 1 1/2	G 1 1/2	1560	260	800	2505	130	130	28	1675	644	580	291	235	400	629
6	02	07	G 1 1/2	G 1 1/2	1560	260	800	2505	130	130	28	1675	665	580	291	235	400	629
6	02	08	G 1 1/2	G 1 1/2	1560	260	800	2505	130	130	28	1675	687	580	291	235	400	629
6	02	09	G 1 1/2	G 1 1/2	1560	260	800	2505	130	130	28	1675	733	580	291	235	400	629
6	02	10	G 1 1/2	G 1 1/2	1560	260	800	2505	130	130	28	1675	755	580	291	235	400	629
6	02	11	G 1 1/2	G 1 1/2	1560	260	800	2505	130	130	28	1675	806	580	291	235	400	629
6	02	12	G 1 1/2	G 1 1/2	1560	260	800	2505	130	130	28	1675	828	580	291	235	400	629
6	02	14	G 1 1/2	G 1 1/2	1560	260	800	2505	130	130	28	1675	871	580	291	235	400	629
6	04	02	G 2	G 2	1560	260	800	2510	130	130	28	1675	558	580	297	241	400	641
6	04	03	G 2	G 2	1560	260	800	2510	130	130	28	1675	579	580	297	241	400	641
6	04	04	G 2	G 2	1560	260	800	2510	130	130	28	1675	601	580	297	241	400	641
6	04	05	G 2	G 2	1560	260	800	2510	130	130	28	1675	647	580	297	241	400	641
6	04	06	G 2	G 2	1560	260	800	2510	130	130	28	1675	699	580	297	241	400	641
6	04	07	G 2	G 2	1560	260	800	2510	130	130	28	1675	720	580	297	241	400	641
6	04	08	G 2	G 2	1560	260	800	2510	130	130	28	1675	769	580	297	241	400	641
6	04	09	G 2	G 2	1560	260	800	2510	130	130	28	1675	790	580	297	241	400	641
6	04	10	G 2	G 2	1560	260	800	2510	130	130	28	1675	812	580	297	241	400	641
6	04	11	G 2	G 2	1560	260	800	2510	130	130	28	1675	833	580	297	241	400	641
6	04	12	G 2	G 2	1560	260	800	2510	130	130	28	1675	855	580	297	241	400	641

DeltaMacro VC 6, Movitec 06 / 10 / 15



III. 45: Dimensions




III. 46: Dimensions



Tableau 47: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
6	06	02	DN 65	DN 65	1560	260	800	2411	130	130	28	1675	565	580	319	263	400	778
6	06	03	DN 65	DN 65	1560	260	800	2411	130	130	28	1675	615	580	319	263	400	778
6	06	04	DN 65	DN 65	1560	260	800	2411	130	130	28	1675	670	580	319	263	400	778
6	06	05	DN 65	DN 65	1560	260	800	2411	130	130	28	1675	695	580	319	263	400	778
6	06	06	DN 65	DN 65	1560	260	800	2411	130	130	28	1675	747	580	319	263	400	778
6	06	07	DN 65	DN 65	1560	260	800	2411	130	130	28	1675	772	580	319	263	400	778
6	06	08	DN 65	DN 65	1560	260	800	2411	130	130	28	1675	797	580	319	263	400	778
6	06	09	DN 65	DN 65	1560	260	800	2411	130	130	28	1675	822	580	319	263	400	778
6	06	10	DN 65	DN 65	1560	260	800	2411	130	130	28	1675	847	580	319	263	400	778
6	06	11	DN 65	DN 65	1560	260	1000	1561	130	130	28	1675	918	580	319	263	400	778
6	06	12	DN 65	DN 65	1560	260	1000	1561	130	130	28	1675	943	580	319	263	400	778
6	10	01	DN 80	DN 80	2040	340	800	2891	160	160	28	1675	670	580	388	312	400	903
6	10	02	DN 80	DN 80	2040	340	800	2891	160	160	28	1675	670	580	388	312	400	903
6	10	03	DN 80	DN 80	2040	340	800	2891	160	160	28	1675	727	580	388	312	400	903
6	10	04	DN 80	DN 80	2040	340	800	2891	160	160	28	1675	780	580	388	312	400	903
6	10	05	DN 80	DN 80	2040	340	800	2891	160	160	28	1675	806	580	388	312	400	903
6	10	06	DN 80	DN 80	2040	340	800	2891	160	160	28	1675	833	580	388	312	400	903
6	10	07	DN 80	DN 80	2040	340	1000	2041	160	160	28	1675	905	580	388	312	400	903
6	10	08	DN 80	DN 80	2040	340	1000	2041	160	160	28	1675	932	580	388	312	400	903
6	10	09	DN 80	DN 80	2040	340	1000	2041	160	160	28	1675	997	580	388	312	400	903
6	10	10	DN 80	DN 80	2040	340	1000	2041	160	160	28	1675	1024	580	388	312	400	903
6	15	01	DN 150	DN 150	2040	340	800	2891	160	160	28	1675	717	580	470	394	400	1150
6	15	02	DN 150	DN 150	2040	340	800	2891	160	160	28	1675	744	580	470	394	400	1150
6	15	03	DN 150	DN 150	2040	340	1000	2041	160	160	28	1675	831	580	470	394	400	1150
6	15	04	DN 150	DN 150	2040	340	1000	2041	160	160	28	1675	911	580	470	394	400	1150
6	15	05	DN 150	DN 150	2040	340	1000	2041	160	160	28	1675	1107,5	580	470	394	400	1150
6	15	06	DN 150	DN 150	2040	340	1000	2041	160	160	28	1675	1148,5	580	470	394	400	1150
6	15	07	DN 150	DN 150	2040	340	1000	2041	160	160	28	1675	1189,5	580	470	394	400	1150

DeltaMacro VC 6, Movitec 25



III. 47: Dimensions



III. 48: Dimensions







Tableau 48: Dimensions [mm] et raccordements

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
6	25	01	DN 150	DN 150	2400	400	800	3251	180	180	49	1675	764	580	662	418	400	1366
6	25	02	DN 150	DN 150	2400	400	1000	2401	180	180	49	1600	909	580	662	418	400	1366
6	25	03	DN 150	DN 150	2400	400	1000	2401	180	180	49	1600	1141	580	662	418	400	1366
6	25	04	DN 150	DN 150	2400	400	1000	2401	180	180	49	1600	1206	580	662	418	400	1366



DeltaMacro VC 6, Movitec 40 / 60 / 90

III. 49: Dimensions
Tableau 49: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
6	40	01-1	DN 150	DN 150	2400	400	1000	2401	215	215	49	1600	879	580	704,5	440,5	400	1431
6	40	01	DN 150	DN 150	2400	400	1000	2401	215	215	49	1600	918	580	704,5	440,5	400	1431
6	40	02-2	DN 150	DN 150	2400	400	1000	2401	215	215	49	1600	1162	580	704,5	440,5	400	1431
6	40	02	DN 150	DN 150	2400	400	1000	2401	215	215	49	1600	1162	580	704,5	440,5	400	1431
6	60	01-1	DN 200	DN 200	2400	400	1000	2401	215	215	49	1600	918	580	766,5	472,5	400	1579
6	60	01	DN 200	DN 200	2400	400	1000	2401	215	215	49	1600	1084	580	766,5	472,5	400	1579
6	60	02-2	DN 200	DN 200	2400	400	1000	2401	215	215	49	1600	1162	580	766,5	472,5	400	1579
6	90	01-1	DN 250	DN 250	2400	400	1000	2401	215	215	49	1600	1148	580	801	507	400	1714
6	90	01	DN 250	DN 250	2400	400	1000	2401	215	215	49	1600	1148	580	801	507	400	1714



DeltaMacro SVP 2, Movitec 02 / 04 / 06 / 10

III. 50: Dimensions
Tableau 50: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
2	02	02	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1195	130	130	28	1475	554	580	291	235	300	684
2	02	03	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1195	130	130	28	1475	575	580	291	235	300	684
2	02	04	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1195	130	130	28	1475	597	580	291	235	300	684
2	02	05	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1195	130	130	28	1475	618	580	291	235	300	684
2	02	06	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1195	130	130	28	1475	640	580	291	235	300	684
2	02	07	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1195	130	130	28	1475	661	580	291	235	300	684
2	02	08	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1195	130	130	28	1475	730	580	291	235	300	684
2	02	09	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1195	130	130	28	1475	751	580	291	235	300	684
2	02	10	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1195	130	130	28	1475	773	580	291	235	300	684
2	02	11	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1195	130	130	28	1475	794	580	291	235	300	684
2	02	12	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1195	130	130	28	1475	816	580	291	235	300	684
2	02	14	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1195	130	130	28	1475	859	580	291	235	300	684
2	04	02	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1195	130	130	28	1475	554	580	291	235	300	684
2	04	03	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1195	130	130	28	1475	575	580	291	235	300	684
2	04	04	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1195	130	130	28	1475	644	580	291	235	300	684
2	04	05	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1195	130	130	28	1475	665	580	291	235	300	684
2	04	06	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1195	130	130	28	1475	687	580	291	235	300	684
2	04	07	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1195	130	130	28	1475	708	580	291	235	300	684
2	04	08	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1195	130	130	28	1475	775	580	291	235	300	684
2	04	09	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1195	130	130	28	1475	796	580	291	235	300	684
2	04	10	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1195	130	130	28	1475	818	580	291	235	300	684
2	04	11	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1195	130	130	28	1475	863	580	291	235	300	684
2	04	12	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1195	130	130	28	1475	885	580	291	235	300	684
2	06	02	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1195	130	130	28	1475	561	580	305	249	300	690
2	06	03	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1195	130	130	28	1475	633	580	305	249	300	690
2	06	04	G 1 1/2	G 1 1/2	520	260	400	1195	130	130	28	1475	658	580	305	249	300	690

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
2	06	05	G 11/2	G 11/2	520	260	400	1195	130	130	28	1475	683	580	305	249	300	690
2	06	06	G 11/2	G 11/2	520	260	400	1195	130	130	28	1475	753	580	305	249	300	690
2	06	07	G 11/2	G 11/2	520	260	400	1195	130	130	28	1475	778	580	305	249	300	690
2	06	08	G 11/2	G 11/2	520	260	400	1195	130	130	28	1475	827	580	305	249	300	690
2	06	09	G 11/2	G 11/2	520	260	400	1195	130	130	28	1475	852	580	305	249	300	690
2	06	10	G 11/2	G 11/2	520	260	400	1195	130	130	28	1475	877	580	305	249	300	690
2	06	11	G 11/2	G 11/2	520	260	400	1195	130	130	28	1475	942	580	305	249	300	690
2	06	12	G 11/2	G 11/2	520	260	400	1195	130	130	28	1475	967	580	305	249	300	690
2	10	01	G 2	G 2	680	340	400	1131	160	160	28	1475	688	580	373	297	300	803
2	10	02	G 2	G 2	680	340	400	1131	160	160	28	1475	688	580	373	297	300	803
2	10	03	G 2	G 2	680	340	400	1131	160	160	28	1475	715	580	373	297	300	803
2	10	04	G 2	G 2	680	340	400	1131	160	160	28	1475	786	580	373	297	300	803
2	10	05	G 2	G 2	680	340	400	1131	160	160	28	1475	836	580	373	297	300	803
2	10	06	G 2	G 2	680	340	400	1131	160	160	28	1475	863	580	373	297	300	803
2	10	07	G 2	G 2	680	340	400	1131	160	160	28	1475	929	580	373	297	300	803
2	10	08	G 2	G 2	680	340	400	1131	160	160	28	1475	956	580	373	297	300	803
2	10	09	G 2	G 2	680	340	400	1131	160	160	28	1475	1003	580	373	297	300	803
2	10	10	G 2	G 2	680	340	400	1131	160	160	28	1475	1030	580	373	297	300	803


DeltaMacro SVP 2, Movitec 15

III. 51: Dimensions
Tableau 51: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
2	15	01	DN 65	DN 65	680	340	400	1131	160	160	28	1475	705	580	408	332	300	936
2	15	02	DN 65	DN 65	680	340	400	1131	160	160	28	1475	774	580	408	332	300	936
2	15	03	DN 65	DN 65	680	340	400	1131	160	160	28	1475	855	580	408	332	300	936
2	15	04	DN 65	DN 65	680	340	400	1131	160	160	28	1475	917	580	408	332	300	936
2	15	05	DN 65	DN 65	680	340	400	1131	160	160	28	1475	1060,5	580	408	332	300	936
2	15	06	DN 65	DN 65	680	340	400	1131	160	160	28	1475	1101,5	580	408	332	300	936
2	15	07	DN 65	DN 65	680	340	400	1131	160	160	28	1475	1142,5	580	408	332	300	936



DeltaMacro SVP 2, Movitec 25

III. 52: Dimensions
Tableau 52: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
2	25	01	DN 80	DN 80	800	400	400	1251	180	180	49	1475	794	580	623	379	300	1205
2	25	02	DN 80	DN 80	800	400	400	1251	180	180	49	1475	915	580	623	379	300	1205
2	25	03	DN 80	DN 80	800	400	400	1251	180	180	49	1475	1094	580	623	379	300	1205
2	25	04	DN 80	DN 80	800	400	400	1251	180	180	49	1475	1159	580	623	379	300	1205
2	25	05	DN 80	DN 80	800	400	600	1451	180	180	49	1475	1374	580	623	379	300	1205
2	25	06	DN 80	DN 80	800	400	600	1451	180	180	49	1475	1439	580	623	379	300	1205

DeltaMacro SVP 2, Movitec 40 / 60 / 90



III. 53: Dimensions



III. 54: Dimensions






Tableau 53: Dimensions [mm] et raccordements

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
2	40	01-1	DN 100	DN 100	800	400	400	1251	215	215	49	1475	903	580	677,5	413,5	300	1311
2	40	01	DN 100	DN 100	800	400	400	1251	215	215	49	1475	924	580	677,5	413,5	300	1311
2	40	02-2	DN 100	DN 100	800	400	400	1251	215	215	49	1475	1115	580	677,5	413,5	300	1311
2	40	02	DN 100	DN 100	800	400	400	1251	215	215	49	1475	1115	580	677,5	413,5	300	1311
2	40	03-2	DN 100	DN 100	800	400	600	1451	215	215	49	1475	1343	580	677,5	413,5	300	1311
2	40	03	DN 100	DN 100	800	400	600	1451	215	215	49	1475	1343	580	677,5	413,5	300	1311
2	40	04-2	DN 100	DN 100	800	400	600	1451	215	215	49	1475	1421	580	677,5	413,5	300	1311
2	40	04	DN 100	DN 100	800	400	600	1451	215	215	49	1475	1421	580	677,5	413,5	300	1311
2	40	05-2	DN 100	DN 100	1000	500	800	1851	215	215	49	1675	1544	580	677,5	413,5	400	1311
2	60	01-1	DN 150	DN 150	800	400	400	1251	215	215	49	1475	924	580	740,5	446,5	300	1473
2	60	01	DN 150	DN 150	800	400	400	1251	215	215	49	1475	1037	580	740,5	446,5	300	1473
2	60	02-2	DN 150	DN 150	800	400	400	1251	215	215	49	1475	1115	580	740,5	446,5	300	1473
2	60	02	DN 150	DN 150	800	400	600	1451	215	215	49	1475	1265	580	740,5	446,5	300	1473
2	60	03-2	DN 150	DN 150	800	400	600	1451	215	215	49	1475	1343	580	740,5	446,5	300	1473
2	60	03	DN 150	DN 150	1000	500	800	1851	215	215	49	1675	1388	580	740,5	446,5	400	1473
2	60	04-2	DN 150	DN 150	1000	500	800	1851	215	215	49	1675	1466	580	740,5	446,5	400	1473
2	60	04	DN 150	DN 150	1000	500	800	1851	215	215	49	1675	1505	580	740,5	446,5	400	1473
2	90	01-1	DN 150	DN 150	800	400	400	1251	215	215	49	1475	1101	580	748	454	300	1488
2	90	01	DN 150	DN 150	800	400	400	1251	215	215	49	1475	1101	580	748	454	300	1488
2	90	02-2	DN 150	DN 150	800	400	600	1451	215	215	49	1475	1360	580	748	454	300	1488
2	90	02-1	DN 150	DN 150	800	400	600	1451	215	215	49	1475	1360	580	748	454	300	1488
2	90	02	DN 150	DN 150	800	400	600	1451	215	215	49	1475	1360	580	748	454	300	1488
2	90	03-2	DN 150	DN 150	1000	500	800	1851	215	215	49	1675	1514	580	748	454	400	1488
2	90	03-1	DN 150	DN 150	1000	500	800	1851	215	215	49	1675	1553	580	748	454	400	1488
2	90	03	DN 150	DN 150	1000	500	1000	1001	215	215	49	1600	1600	580	748	454	400	1488
2	90	04-2	DN 150	DN 150	1000	500	1000	1001	215	215	49	1600	1709	580	748	454	400	1488
2	90	04-1	DN 150	DN 150	1000	500	1000	1001	215	215	49	1600	1709	580	748	454	400	1488
2	90	04	DN 150	DN 150	1000	500	1000	1001	215	215	49	1600	1709	580	748	454	400	1488

DeltaMacro SVP 2, Movitec 125

III. 55: Dimensions
Tableau 54: Dimensions [mm] et raccords



Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
2	125	01	DN 200	DN 200	1000	500	600	1651	260	260	54	1500	1344	830	978	753	400	2071
2	125	02-2	DN 200	DN 200	1000	500	800	1851	260	260	54	1700	1519	830	978	753	400	2071
2	125	02-1	DN 200	DN 200	1000	500	800	1851	260	260	54	1700	1558	830	978	753	400	2071
2	125	02	DN 200	DN 200	1000	500	1000	1001	260	260	54	1600	1605	830	978	753	400	2071
2	125	03-2	DN 200	DN 200	1000	500	1000	1001	260	260	54	1600	1735	830	978	753	400	2071

DeltaMacro SVP 3, Movitec 02 / 04 / 06 / 10

III. 56: Dimensions
Tableau 55: Dimensions [mm] et raccords



Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
3	02	02	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1455	130	130	28	1475	554	580	291	235	300	684
3	02	03	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1455	130	130	28	1475	575	580	291	235	300	684
3	02	04	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1455	130	130	28	1475	597	580	291	235	300	684
3	02	05	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1455	130	130	28	1475	618	580	291	235	300	684
3	02	06	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1455	130	130	28	1475	640	580	291	235	300	684
3	02	07	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1455	130	130	28	1475	661	580	291	235	300	684
3	02	08	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1455	130	130	28	1475	730	580	291	235	300	684
3	02	09	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1455	130	130	28	1475	751	580	291	235	300	684
3	02	10	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1455	130	130	28	1475	773	580	291	235	300	684
3	02	11	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1455	130	130	28	1475	794	580	291	235	300	684
3	02	12	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1455	130	130	28	1475	816	580	291	235	300	684
3	02	14	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1455	130	130	28	1475	859	580	291	235	300	684
3	04	02	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1455	130	130	28	1475	554	580	291	235	300	684
3	04	03	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1455	130	130	28	1475	575	580	291	235	300	684
3	04	04	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1455	130	130	28	1475	644	580	291	235	300	684
3	04	05	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1455	130	130	28	1475	665	580	291	235	300	684
3	04	06	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1455	130	130	28	1475	687	580	291	235	300	684
3	04	07	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1455	130	130	28	1475	708	580	291	235	300	684
3	04	08	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1455	130	130	28	1475	775	580	291	235	300	684
3	04	09	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1455	130	130	28	1475	796	580	291	235	300	684
3	04	10	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1455	130	130	28	1475	818	580	291	235	300	684
3	04	11	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1455	130	130	28	1475	863	580	291	235	300	684
3	04	12	G 1 1/2	G 1 1/2	780	260	400	1455	130	130	28	1475	885	580	291	235	300	684
3	06	02	G 2	G 2	780	260	400	1460	130	130	28	1475	561	580	311	255	300	704
3	06	03	G 2	G 2	780	260	400	1460	130	130	28	1475	633	580	311	255	300	704
3	06	04	G 2	G 2	780	260	400	1460	130	130	28	1475	658	580	311	255	300	704

1983.571/11-FR

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
3	06	05	G 2	G 2	780	260	400	1460	130	130	28	1475	683	580	311	255	300	704
3	06	06	G 2	G 2	780	260	400	1460	130	130	28	1475	753	580	311	255	300	704
3	06	07	G 2	G 2	780	260	400	1460	130	130	28	1475	778	580	311	255	300	704
3	06	08	G 2	G 2	780	260	400	1460	130	130	28	1475	827	580	311	255	300	704
3	06	09	G 2	G 2	780	260	400	1460	130	130	28	1475	852	580	311	255	300	704
3	06	10	G 2	G 2	780	260	400	1460	130	130	28	1475	877	580	311	255	300	704
3	06	11	G 2	G 2	780	260	400	1460	130	130	28	1475	942	580	311	255	300	704
3	06	12	G 2	G 2	780	260	400	1460	130	130	28	1475	967	580	311	255	300	704
3	10	01	G 2	G 2	1020	340	400	1471	160	160	28	1475	688	580	373	297	300	803
3	10	02	G 2	G 2	1020	340	400	1471	160	160	28	1475	688	580	373	297	300	803
3	10	03	G 2	G 2	1020	340	400	1471	160	160	28	1475	715	580	373	297	300	803
3	10	04	G 2	G 2	1020	340	400	1471	160	160	28	1475	786	580	373	297	300	803
3	10	05	G 2	G 2	1020	340	400	1471	160	160	28	1475	836	580	373	297	300	803
3	10	06	G 2	G 2	1020	340	400	1471	160	160	28	1475	863	580	373	297	300	803
3	10	07	G 2	G 2	1020	340	400	1471	160	160	28	1475	929	580	373	297	300	803
3	10	08	G 2	G 2	1020	340	400	1471	160	160	28	1475	956	580	373	297	300	803
3	10	09	G 2	G 2	1020	340	400	1471	160	160	28	1475	1003	580	373	297	300	803
3	10	10	G 2	G 2	1020	340	400	1471	160	160	28	1475	1030	580	373	297	300	803


DeltaMacro SVP 3, Movitec 15

III. 57: Dimensions
Tableau 56: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
3	15	01	DN 65	DN 65	1020	340	400	1471	160	160	28	1475	705	580	408	332	300	936
3	15	02	DN 65	DN 65	1020	340	400	1471	160	160	28	1475	774	580	408	332	300	936
3	15	03	DN 65	DN 65	1020	340	400	1471	160	160	28	1475	855	580	408	332	300	936
3	15	04	DN 65	DN 65	1020	340	400	1471	160	160	28	1475	917	580	408	332	300	936
3	15	05	DN 65	DN 65	1020	340	400	1471	160	160	28	1475	1060,5	580	408	332	300	936
3	15	06	DN 65	DN 65	1020	340	400	1471	160	160	28	1475	1101,5	580	408	332	300	936
3	15	07	DN 65	DN 65	1020	340	400	1471	160	160	28	1475	1142,5	580	408	332	300	936


DeltaMacro SVP 3, Movitec 25

III. 58: Dimensions
Tableau 57: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes			DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
	Movitec	Nombre d'étages																
3	25	01	DN 100	DN 100	1200	400	400	1651	180	180	49	1475	794	580	635	391	300	1246
3	25	02	DN 100	DN 100	1200	400	400	1651	180	180	49	1475	915	580	635	391	300	1246
3	25	03	DN 100	DN 100	1200	400	400	1651	180	180	49	1475	1094	580	635	391	300	1246
3	25	04	DN 100	DN 100	1200	400	400	1651	180	180	49	1475	1159	580	635	391	300	1246
3	25	05	DN 100	DN 100	1200	400	800	2051	180	180	49	1675	1374	580	635	391	400	1246
3	25	06	DN 100	DN 100	1200	400	800	2051	180	180	49	1675	1439	580	635	391	400	1246

DeltaMacro SVP 3, Movitec 40 / 60 / 90



III. 59: Dimensions




III. 60: Dimensions



Tableau 58: Dimensions [mm] et raccordements

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
3	40	01-1	DN 150	DN 150	1200	400	400	1651	215	215	49	1475	903	580	704,5	440,5	300	1431
3	40	01	DN 150	DN 150	1200	400	400	1651	215	215	49	1475	924	580	704,5	440,5	300	1431
3	40	02-2	DN 150	DN 150	1200	400	400	1651	215	215	49	1475	1115	580	704,5	440,5	300	1431
3	40	02	DN 150	DN 150	1200	400	400	1651	215	215	49	1475	1115	580	704,5	440,5	300	1431
3	40	03-2	DN 150	DN 150	1200	400	800	2051	215	215	49	1675	1343	580	704,5	440,5	400	1431
3	40	03	DN 150	DN 150	1200	400	800	2051	215	215	49	1675	1343	580	704,5	440,5	400	1431
3	40	04-2	DN 150	DN 150	1200	400	800	2051	215	215	49	1675	1421	580	704,5	440,5	400	1431
3	40	04	DN 150	DN 150	1200	400	800	2051	215	215	49	1675	1421	580	704,5	440,5	400	1431
3	40	05-2	DN 150	DN 150	1500	500	1000	1501	215	215	49	1600	1544	580	704,5	440,5	400	1431
3	60	01-1	DN 150	DN 150	1200	400	400	1651	215	215	49	1475	924	580	740,5	446,5	300	1473
3	60	01	DN 150	DN 150	1200	400	400	1651	215	215	49	1475	1037	580	740,5	446,5	300	1473
3	60	02-2	DN 150	DN 150	1200	400	400	1651	215	215	49	1475	1115	580	740,5	446,5	300	1473
3	60	02	DN 150	DN 150	1200	400	800	2051	215	215	49	1675	1265	580	740,5	446,5	400	1473
3	60	03-2	DN 150	DN 150	1200	400	800	2051	215	215	49	1675	1343	580	740,5	446,5	400	1473
3	60	03	DN 150	DN 150	1500	500	1000	1501	215	215	49	1600	1388	580	740,5	446,5	400	1473
3	60	04-2	DN 150	DN 150	1500	500	1000	1501	215	215	49	1600	1466	580	740,5	446,5	400	1473
3	60	04	DN 150	DN 150	1500	500	1000	1501	215	215	49	1600	1505	580	740,5	446,5	400	1473
3	90	01-1	DN 200	DN 200	1200	400	400	1651	215	215	49	1475	1101	580	774	480	300	1594
3	90	01	DN 200	DN 200	1200	400	400	1651	215	215	49	1475	1101	580	774	480	300	1594
3	90	02-2	DN 200	DN 200	1200	400	800	2051	215	215	49	1675	1360	580	774	480	400	1594
3	90	02-1	DN 200	DN 200	1200	400	800	2051	215	215	49	1675	1360	580	774	480	400	1594
3	90	02	DN 200	DN 200	1200	400	800	2051	215	215	49	1675	1360	580	774	480	400	1594
3	90	03-2	DN 200	DN 200	1500	500	1000	1501	215	215	49	1600	1514	580	774	480	400	1594
3	90	03-1	DN 200	DN 200	1500	500	1000	1501	215	215	49	1600	1553	580	774	480	400	1594
3	90	03	DN 200	DN 200	1500	500	1000	1501	215	215	49	1600	1600	580	774	480	400	1594
3	90	04-2	DN 200	DN 200	1500	500	1000	1501	215	215	49	1600	1709	580	774	480	400	1594
3	90	04-1	DN 200	DN 200	1500	500	1000	1501	215	215	49	1600	1709	580	774	480	400	1594
3	90	04	DN 200	DN 200	1500	500	1000	1501	215	215	49	1600	1709	580	774	480	400	1594

DeltaMacro SVP 3, Movitec 125



III. 61: Dimensions



III. 62: Dimensions






Tableau 59: Dimensions [mm] et raccordements

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
3	125	01	DN 250	DN 250	1500	500	800	2351	260	260	54	1700	1344	830	1005	780	400	2191
3	125	02-2	DN 250	DN 250	1500	500	1000	1501	260	260	54	1600	1519	830	1005	780	400	2191
3	125	02-1	DN 250	DN 250	1500	500	1000	1501	260	260	54	1600	1558	830	1005	780	400	2191
3	125	02	DN 250	DN 250	1500	500	1000	1501	260	260	54	1600	1605	830	1005	780	400	2191
3	125	03-2	DN 250	DN 250	1500	500	1000	1501	260	260	54	1600	1735	830	1005	780	400	2191

DeltaMacro SVP 4, Movitec 02 / 04 / 06

III. 63: Dimensions
Tableau 60: Dimensions [mm] et raccords


Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
4	02	02	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1915	130	130	28	1475	554	580	291	235	300	684
4	02	03	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1915	130	130	28	1475	575	580	291	235	300	684
4	02	04	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1915	130	130	28	1475	597	580	291	235	300	684
4	02	05	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1915	130	130	28	1475	618	580	291	235	300	684
4	02	06	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1915	130	130	28	1475	640	580	291	235	300	684
4	02	07	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1915	130	130	28	1475	661	580	291	235	300	684
4	02	08	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1915	130	130	28	1475	730	580	291	235	300	684
4	02	09	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1915	130	130	28	1475	751	580	291	235	300	684
4	02	10	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1915	130	130	28	1475	773	580	291	235	300	684
4	02	11	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1915	130	130	28	1475	794	580	291	235	300	684
4	02	12	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1915	130	130	28	1475	816	580	291	235	300	684
4	02	14	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1915	130	130	28	1475	859	580	291	235	300	684
4	04	02	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1915	130	130	28	1475	554	580	291	235	300	684
4	04	03	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1915	130	130	28	1475	575	580	291	235	300	684
4	04	04	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1915	130	130	28	1475	644	580	291	235	300	684
4	04	05	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1915	130	130	28	1475	665	580	291	235	300	684
4	04	06	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1915	130	130	28	1475	687	580	291	235	300	684
4	04	07	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1915	130	130	28	1475	708	580	291	235	300	684
4	04	08	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1915	130	130	28	1475	775	580	291	235	300	684
4	04	09	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1915	130	130	28	1475	796	580	291	235	300	684
4	04	10	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1915	130	130	28	1475	818	580	291	235	300	684
4	04	11	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1915	130	130	28	1475	863	580	291	235	300	684
4	04	12	G 1 1/2	G 1 1/2	1040	260	600	1915	130	130	28	1475	885	580	291	235	300	684
4	06	02	G 2	G 2	1040	260	600	1920	130	130	28	1475	561	580	311	255	300	704
4	06	03	G 2	G 2	1040	260	600	1920	130	130	28	1475	633	580	311	255	300	704
4	06	04	G 2	G 2	1040	260	600	1920	130	130	28	1475	658	580	311	255	300	704

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
4	06	05	G 2	G 2	1040	260	600	1920	130	130	28	1475	683	580	311	255	300	704
4	06	06	G 2	G 2	1040	260	600	1920	130	130	28	1475	753	580	311	255	300	704
4	06	07	G 2	G 2	1040	260	600	1920	130	130	28	1475	778	580	311	255	300	704
4	06	08	G 2	G 2	1040	260	600	1920	130	130	28	1475	827	580	311	255	300	704
4	06	09	G 2	G 2	1040	260	600	1920	130	130	28	1475	852	580	311	255	300	704
4	06	10	G 2	G 2	1040	260	600	1920	130	130	28	1475	877	580	311	255	300	704
4	06	11	G 2	G 2	1040	260	600	1920	130	130	28	1475	942	580	311	255	300	704
4	06	12	G 2	G 2	1040	260	600	1920	130	130	28	1475	967	580	311	255	300	704



DeltaMacro SVP 4, Movitec 10 / 15

III. 64: Dimensions
Tableau 61: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
4	10	01	DN 65	DN 65	1360	340	600	2011	160	160	28	1475	688	580	381	305	300	882
4	10	02	DN 65	DN 65	1360	340	600	2011	160	160	28	1475	688	580	381	305	300	882
4	10	03	DN 65	DN 65	1360	340	600	2011	160	160	28	1475	715	580	381	305	300	882
4	10	04	DN 65	DN 65	1360	340	600	2011	160	160	28	1475	786	580	381	305	300	882
4	10	05	DN 65	DN 65	1360	340	600	2011	160	160	28	1475	836	580	381	305	300	882
4	10	06	DN 65	DN 65	1360	340	600	2011	160	160	28	1475	863	580	381	305	300	882
4	10	07	DN 65	DN 65	1360	340	600	2011	160	160	28	1475	929	580	381	305	300	882
4	10	08	DN 65	DN 65	1360	340	600	2011	160	160	28	1475	956	580	381	305	300	882
4	10	09	DN 65	DN 65	1360	340	600	2011	160	160	28	1475	1003	580	381	305	300	882
4	10	10	DN 65	DN 65	1360	340	600	2011	160	160	28	1475	1030	580	381	305	300	882
4	15	01	DN 100	DN 100	1360	340	600	2011	160	160	28	1475	705	580	427	351	300	998
4	15	02	DN 100	DN 100	1360	340	600	2011	160	160	28	1475	774	580	427	351	300	998
4	15	03	DN 100	DN 100	1360	340	600	2011	160	160	28	1475	855	580	427	351	300	998
4	15	04	DN 100	DN 100	1360	340	600	2011	160	160	28	1475	917	580	427	351	300	998
4	15	05	DN 100	DN 100	1360	340	600	2011	160	160	28	1475	1060,5	580	427	351	300	998
4	15	06	DN 100	DN 100	1360	340	600	2011	160	160	28	1475	1101,5	580	427	351	300	998
4	15	07	DN 100	DN 100	1360	340	600	2011	160	160	28	1475	1142,5	580	427	351	300	998

DeltaMacro SVP 4, Movitec 25



III. 65: Dimensions



III. 66: Dimensions







Tableau 62: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
4	25	01	DN 150	DN 150	1600	400	600	2251	180	180	49	1475	794	580	662	418	300	1366
4	25	02	DN 150	DN 150	1600	400	600	2251	180	180	49	1475	915	580	662	418	300	1366
4	25	03	DN 150	DN 150	1600	400	600	2251	180	180	49	1475	1094	580	662	418	300	1366
4	25	04	DN 150	DN 150	1600	400	600	2251	180	180	49	1475	1159	580	662	418	300	1366
4	25	05	DN 150	DN 150	1600	400	800	2451	180	180	49	1675	1374	580	662	418	400	1366
4	25	06	DN 150	DN 150	1600	400	800	2451	180	180	49	1675	1439	580	662	418	400	1366

DeltaMacro SVP 4, Movitec 40 / 60 / 90



III. 67: Dimensions



III. 68: Dimensions





Tableau 63: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
4	40	01-1	DN 150	DN 150	1600	400	600	2251	215	215	49	1475	903	580	704,5	440,5	300	1431
4	40	01	DN 150	DN 150	1600	400	600	2251	215	215	49	1475	924	580	704,5	440,5	300	1431
4	40	02-2	DN 150	DN 150	1600	400	600	2251	215	215	49	1475	1115	580	704,5	440,5	300	1431
4	40	02	DN 150	DN 150	1600	400	600	2251	215	215	49	1475	1115	580	704,5	440,5	300	1431
4	40	03-2	DN 150	DN 150	1600	400	800	2451	215	215	49	1675	1343	580	704,5	440,5	400	1431
4	40	03	DN 150	DN 150	1600	400	800	2451	215	215	49	1675	1343	580	704,5	440,5	400	1431
4	40	04-2	DN 150	DN 150	1600	400	1000	1601	215	215	49	1600	1421	580	704,5	440,5	400	1431
4	40	04	DN 150	DN 150	1600	400	1000	1601	215	215	49	1600	1421	580	704,5	440,5	400	1431
4	40	05-2	DN 150	DN 150	2000	500	1000	2001	215	215	49	1600	1544	580	704,5	440,5	400	1431
4	60	01-1	DN 150	DN 150	1600	400	600	2251	215	215	49	1475	924	580	740,5	446,5	300	1473
4	60	01	DN 150	DN 150	1600	400	600	2251	215	215	49	1475	1037	580	740,5	446,5	300	1473
4	60	02-2	DN 150	DN 150	1600	400	600	2251	215	215	49	1475	1115	580	740,5	446,5	300	1473
4	60	02	DN 150	DN 150	1600	400	800	2451	215	215	49	1675	1265	580	740,5	446,5	400	1473
4	60	03-2	DN 150	DN 150	1600	400	1000	1601	215	215	49	1600	1343	580	740,5	446,5	400	1473
4	60	03	DN 150	DN 150	2000	500	1000	2001	215	215	49	1600	1388	580	740,5	446,5	400	1473
4	60	04-2	DN 150	DN 150	2000	500	1000	2001	215	215	49	1600	1466	580	740,5	446,5	400	1473
4	60	04	DN 150	DN 150	2000	500	1000	2001	215	215	49	1600	1505	580	740,5	446,5	400	1473
4	90	01-1	DN 200	DN 200	1600	400	600	2251	215	215	49	1475	1101	580	774	480	300	1594
4	90	01	DN 200	DN 200	1600	400	600	2251	215	215	49	1475	1101	580	774	480	300	1594
4	90	02-2	DN 200	DN 200	1600	400	800	2451	215	215	49	1675	1360	580	774	480	400	1594
4	90	02-1	DN 200	DN 200	1600	400	1000	1601	215	215	49	1600	1360	580	774	480	400	1594
4	90	02	DN 200	DN 200	1600	400	1000	1601	215	215	49	1600	1360	580	774	480	400	1594
4	90	03-2	DN 200	DN 200	2000	500	1000	2001	215	215	49	1600	1514	580	774	480	400	1594
4	90	03-1	DN 200	DN 200	2000	500	1000	2001	215	215	49	1600	1553	580	774	480	400	1594
4	90	03	DN 200	DN 200	2000	500	1000	2001	215	215	49	1600	1600	580	774	480	400	1594
4	90	04-2	DN 200	DN 200	2000	500	1000	2001	215	215	49	1600	1709	580	774	480	400	1594
4	90	04-1	DN 200	DN 200	2000	500	1000	2001	215	215	49	1600	1709	580	774	480	400	1594
4	90	04	DN 200	DN 200	2000	500	1000	2001	215	215	49	1600	1709	580	774	480	400	1594


DeltaMacro SVP 4, Movitec 125



III. 69: Dimensions


Tableau 64: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
4	125	01	DN 250	DN 250	2000	500	1000	2001	260	260	54	1600	1344	830	1005	780	400	2191
4	125	02-2	DN 250	DN 250	2000	500	1000	2001	260	260	54	1600	1519	830	1005	780	400	2191
4	125	02-1	DN 250	DN 250	2000	500	1000	2001	260	260	54	1600	1558	830	1005	780	400	2191
4	125	02	DN 250	DN 250	2000	500	1000	2001	260	260	54	1600	1605	830	1005	780	400	2191
4	125	03-2	DN 250	DN 250	2000	500	1000	2001	260	260	54	1600	1735	830	1005	780	400	2191

DeltaMacro SVP 5, Movitec 02 / 04

III. 70: Dimensions
Tableau 65: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
5	02	02	G 1 1/2	G 1 1/2	1300	260	600	2175	130	130	28	1475	554	580	291	235	300	629
5	02	03	G 1 1/2	G 1 1/2	1300	260	600	2175	130	130	28	1475	575	580	291	235	300	629
5	02	04	G 1 1/2	G 1 1/2	1300	260	600	2175	130	130	28	1475	597	580	291	235	300	629
5	02	05	G 1 1/2	G 1 1/2	1300	260	600	2175	130	130	28	1475	618	580	291	235	300	629
5	02	06	G 1 1/2	G 1 1/2	1300	260	600	2175	130	130	28	1475	640	580	291	235	300	629
5	02	07	G 1 1/2	G 1 1/2	1300	260	600	2175	130	130	28	1475	661	580	291	235	300	629
5	02	08	G 1 1/2	G 1 1/2	1300	260	600	2175	130	130	28	1475	730	580	291	235	300	629
5	02	09	G 1 1/2	G 1 1/2	1300	260	600	2175	130	130	28	1475	751	580	291	235	300	629
5	02	10	G 1 1/2	G 1 1/2	1300	260	600	2175	130	130	28	1475	773	580	291	235	300	629
5	02	11	G 1 1/2	G 1 1/2	1300	260	600	2175	130	130	28	1475	794	580	291	235	300	629
5	02	12	G 1 1/2	G 1 1/2	1300	260	600	2175	130	130	28	1475	816	580	291	235	300	629
5	02	14	G 1 1/2	G 1 1/2	1300	260	600	2175	130	130	28	1475	859	580	291	235	300	629
5	04	02	G 2	G 2	1300	260	600	2180	130	130	28	1475	554	580	297	241	300	641
5	04	03	G 2	G 2	1300	260	600	2180	130	130	28	1475	575	580	297	241	300	641
5	04	04	G 2	G 2	1300	260	600	2180	130	130	28	1475	644	580	297	241	300	641
5	04	05	G 2	G 2	1300	260	600	2180	130	130	28	1475	665	580	297	241	300	641
5	04	06	G 2	G 2	1300	260	600	2180	130	130	28	1475	687	580	297	241	300	641
5	04	07	G 2	G 2	1300	260	600	2180	130	130	28	1475	708	580	297	241	300	641
5	04	08	G 2	G 2	1300	260	600	2180	130	130	28	1475	775	580	297	241	300	641
5	04	09	G 2	G 2	1300	260	600	2180	130	130	28	1475	796	580	297	241	300	641
5	04	10	G 2	G 2	1300	260	600	2180	130	130	28	1475	818	580	297	241	300	641
5	04	11	G 2	G 2	1300	260	600	2180	130	130	28	1475	863	580	297	241	300	641
5	04	12	G 2	G 2	1300	260	600	2180	130	130	28	1475	885	580	297	241	300	641


1983.571/11-FR

DeltaMacro SVP 5, Movitec 06 / 10 / 15

III. 71: Dimensions
Tableau 66: Dimensions [mm] et raccords



Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
5	06	02	DN 65	DN 65	1300	260	600	1951	130	130	28	1475	561	580	319	263	300	778
5	06	03	DN 65	DN 65	1300	260	600	1951	130	130	28	1475	633	580	319	263	300	778
5	06	04	DN 65	DN 65	1300	260	600	1951	130	130	28	1475	658	580	319	263	300	778
5	06	05	DN 65	DN 65	1300	260	600	1951	130	130	28	1475	683	580	319	263	300	778
5	06	06	DN 65	DN 65	1300	260	600	1951	130	130	28	1475	753	580	319	263	300	778
5	06	07	DN 65	DN 65	1300	260	600	1951	130	130	28	1475	778	580	319	263	300	778
5	06	08	DN 65	DN 65	1300	260	600	1951	130	130	28	1475	827	580	319	263	300	778
5	06	09	DN 65	DN 65	1300	260	600	1951	130	130	28	1475	852	580	319	263	300	778
5	06	10	DN 65	DN 65	1300	260	600	1951	130	130	28	1475	877	580	319	263	300	778
5	06	11	DN 65	DN 65	1300	260	600	1951	130	130	28	1475	942	580	319	263	300	778
5	06	12	DN 65	DN 65	1300	260	600	1951	130	130	28	1475	967	580	319	263	300	778
5	10	01	DN 80	DN 80	1700	340	600	2351	160	160	28	1475	688	580	388	312	300	903
5	10	02	DN 80	DN 80	1700	340	600	2351	160	160	28	1475	688	580	388	312	300	903
5	10	03	DN 80	DN 80	1700	340	600	2351	160	160	28	1475	715	580	388	312	300	903
5	10	04	DN 80	DN 80	1700	340	600	2351	160	160	28	1475	786	580	388	312	300	903
5	10	05	DN 80	DN 80	1700	340	600	2351	160	160	28	1475	836	580	388	312	300	903
5	10	06	DN 80	DN 80	1700	340	600	2351	160	160	28	1475	863	580	388	312	300	903
5	10	07	DN 80	DN 80	1700	340	600	2351	160	160	28	1475	929	580	388	312	300	903
5	10	08	DN 80	DN 80	1700	340	600	2351	160	160	28	1475	956	580	388	312	300	903
5	10	09	DN 80	DN 80	1700	340	600	2351	160	160	28	1475	1003	580	388	312	300	903
5	10	10	DN 80	DN 80	1700	340	600	2351	160	160	28	1475	1030	580	388	312	300	903
5	15	01	DN 100	DN 100	1700	340	600	2351	160	160	28	1475	705	580	443	367	300	1030
5	15	02	DN 100	DN 100	1700	340	600	2351	160	160	28	1475	774	580	443	367	300	1030
5	15	03	DN 100	DN 100	1700	340	600	2351	160	160	28	1475	855	580	443	367	300	1030
5	15	04	DN 100	DN 100	1700	340	600	2351	160	160	28	1475	917	580	443	367	300	1030

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
5	15	05	DN 100	DN 100	1700	340	600	2351	160	160	28	1475	1060,5	580	443	367	300	1030
5	15	06	DN 100	DN 100	1700	340	600	2351	160	160	28	1475	1101,5	580	443	367	300	1030
5	15	07	DN 100	DN 100	1700	340	600	2351	160	160	28	1475	1142,5	580	443	367	300	1030

DeltaMacro SVP 5, Movitec 25



III. 72: Dimensions



III. 73: Dimensions







Tableau 67: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
5	25	01	DN 150	DN 150	2000	400	600	2651	180	180	49	1475	794	580	662	418	300	1366
5	25	02	DN 150	DN 150	2000	400	600	2651	180	180	49	1475	915	580	662	418	300	1366
5	25	03	DN 150	DN 150	2000	400	600	2651	180	180	49	1475	1094	580	662	418	300	1366
5	25	04	DN 150	DN 150	2000	400	600	2651	180	180	49	1475	1159	580	662	418	300	1366
5	25	05	DN 150	DN 150	2000	400	1000	2001	180	180	49	1600	1374	580	662	418	400	1366
5	25	06	DN 150	DN 150	2000	400	1000	2001	180	180	49	1600	1439	580	662	418	400	1366

DeltaMacro SVP 5, Movitec 40 / 60 / 90



III. 74: Dimensions



III. 75: Dimensions






Tableau 68: Dimensions [mm] et raccordements

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
5	40	01-1	DN 150	DN 150	2000	400	600	2651	215	215	49	1475	903	580	704,5	440,5	300	1431
5	40	01	DN 150	DN 150	2000	400	600	2651	215	215	49	1475	924	580	704,5	440,5	300	1431
5	40	02-2	DN 150	DN 150	2000	400	600	2651	215	215	49	1475	1115	580	704,5	440,5	300	1431
5	40	02	DN 150	DN 150	2000	400	600	2651	215	215	49	1475	1115	580	704,5	440,5	300	1431
5	40	03-2	DN 150	DN 150	2000	400	1000	2001	215	215	49	1600	1343	580	704,5	440,5	400	1431
5	40	03	DN 150	DN 150	2000	400	1000	2001	215	215	49	1600	1343	580	704,5	440,5	400	1431
5	40	04-2	DN 150	DN 150	2000	400	1000	2001	215	215	49	1600	1421	580	704,5	440,5	400	1431
5	40	04	DN 150	DN 150	2000	400	1000	2001	215	215	49	1600	1421	580	704,5	440,5	400	1431
5	40	05-2	DN 150	DN 150	2500	500	1000	2501	215	215	49	1600	1544	580	704,5	440,5	400	1431
5	60	01-1	DN 200	DN 200	2000	400	600	2651	215	215	49	1475	924	580	766,5	472,5	300	1579
5	60	01	DN 200	DN 200	2000	400	600	2651	215	215	49	1475	1037	580	766,5	472,5	300	1579
5	60	02-2	DN 200	DN 200	2000	400	600	2651	215	215	49	1475	1115	580	766,5	472,5	300	1579
5	60	02	DN 200	DN 200	2000	400	1000	2001	215	215	49	1600	1265	580	766,5	472,5	400	1579
5	60	03-2	DN 200	DN 200	2000	400	1000	2001	215	215	49	1600	1343	580	766,5	472,5	400	1579
5	60	03	DN 200	DN 200	2500	500	1000	2501	215	215	49	1600	1388	580	766,5	472,5	400	1579
5	60	04-2	DN 200	DN 200	2500	500	1000	2501	215	215	49	1600	1466	580	766,5	472,5	400	1579
5	60	04	DN 200	DN 200	2500	500	1000	2501	215	215	49	1600	1505	580	766,5	472,5	400	1579
5	90	01-1	DN 250	DN 250	2000	400	600	2651	215	215	49	1475	1101	580	801	507	300	1714
5	90	01	DN 250	DN 250	2000	400	600	2651	215	215	49	1475	1101	580	801	507	300	1714
5	90	02-2	DN 250	DN 250	2000	400	1000	2001	215	215	49	1600	1360	580	801	507	400	1714
5	90	02-1	DN 250	DN 250	2000	400	1000	2001	215	215	49	1600	1360	580	801	507	400	1714
5	90	02	DN 250	DN 250	2000	400	1000	2001	215	215	49	1600	1360	580	801	507	400	1714
5	90	03-2	DN 250	DN 250	2500	500	1000	2501	215	215	49	1600	1514	580	801	507	400	1714
5	90	03-1	DN 250	DN 250	2500	500	1000	2501	215	215	49	1600	1553	580	801	507	400	1714
5	90	03	DN 250	DN 250	2500	500	1000	2501	215	215	49	1600	1600	580	801	507	400	1714
5	90	04-2	DN 250	DN 250	2500	500	1000	2501	215	215	49	1600	1709	580	801	507	400	1714
5	90	04-1	DN 250	DN 250	2500	500	1000	2501	215	215	49	1600	1709	580	801	507	400	1714
5	90	04	DN 250	DN 250	2500	500	1000	2501	215	215	49	1600	1709	580	801	507	400	1714


DeltaMacro SVP 5, Movitec 125

III. 76: Dimensions
Tableau 69: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
5	125	01	DN 300	DN 300	2500	500	1000	2501	260	260	49	1600	1344	830	1031	806	400	2297
5	125	02-2	DN 300	DN 300	2500	500	1000	2501	260	260	49	1600	1519	830	1031	806	400	2297
5	125	02-1	DN 300	DN 300	2500	500	1000	2501	260	260	49	1600	1558	830	1031	806	400	2297
5	125	02	DN 300	DN 300	2500	500	1000	2501	260	260	49	1600	1605	830	1031	806	400	2297
5	125	03-2	DN 300	DN 300	2500	500	1000	2501	260	260	49	1600	1735	830	1031	806	400	2297

DeltaMacro SVP 6, Movitec 02 / 04

III. 77: Dimensions
Tableau 70: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
6	02	02	G 1 1/2	G 1 1/2	1560	260	600	2435	130	130	28	1475	554	580	291	235	300	629
6	02	03	G 1 1/2	G 1 1/2	1560	260	600	2435	130	130	28	1475	575	580	291	235	300	629
6	02	04	G 1 1/2	G 1 1/2	1560	260	600	2435	130	130	28	1475	597	580	291	235	300	629
6	02	05	G 1 1/2	G 1 1/2	1560	260	600	2435	130	130	28	1475	618	580	291	235	300	629
6	02	06	G 1 1/2	G 1 1/2	1560	260	600	2435	130	130	28	1475	640	580	291	235	300	629
6	02	07	G 1 1/2	G 1 1/2	1560	260	600	2435	130	130	28	1475	661	580	291	235	300	629
6	02	08	G 1 1/2	G 1 1/2	1560	260	600	2435	130	130	28	1475	730	580	291	235	300	629
6	02	09	G 1 1/2	G 1 1/2	1560	260	600	2435	130	130	28	1475	751	580	291	235	300	629
6	02	10	G 1 1/2	G 1 1/2	1560	260	600	2435	130	130	28	1475	773	580	291	235	300	629
6	02	11	G 1 1/2	G 1 1/2	1560	260	600	2435	130	130	28	1475	794	580	291	235	300	629
6	02	12	G 1 1/2	G 1 1/2	1560	260	600	2435	130	130	28	1475	816	580	291	235	300	629
6	02	14	G 1 1/2	G 1 1/2	1560	260	600	2435	130	130	28	1475	859	580	291	235	300	629
6	04	02	G 2	G 2	1560	260	600	2440	130	130	28	1475	554	580	297	241	300	641
6	04	03	G 2	G 2	1560	260	600	2440	130	130	28	1475	575	580	297	241	300	641
6	04	04	G 2	G 2	1560	260	600	2440	130	130	28	1475	644	580	297	241	300	641
6	04	05	G 2	G 2	1560	260	600	2440	130	130	28	1475	665	580	297	241	300	641
6	04	06	G 2	G 2	1560	260	600	2440	130	130	28	1475	687	580	297	241	300	641
6	04	07	G 2	G 2	1560	260	600	2440	130	130	28	1475	708	580	297	241	300	641
6	04	08	G 2	G 2	1560	260	600	2440	130	130	28	1475	775	580	297	241	300	641
6	04	09	G 2	G 2	1560	260	600	2440	130	130	28	1475	796	580	297	241	300	641
6	04	10	G 2	G 2	1560	260	600	2440	130	130	28	1475	818	580	297	241	300	641
6	04	11	G 2	G 2	1560	260	600	2440	130	130	28	1475	863	580	297	241	300	641
6	04	12	G 2	G 2	1560	260	600	2440	130	130	28	1475	885	580	297	241	300	641


1983.571/11-FR

DeltaMacro SVP 6, Movitec 06 / 10 / 15

III. 78: Dimensions
Tableau 71: Dimensions [mm] et raccords



Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
6	06	02	DN 65	DN 65	1560	260	600	2211	130	130	28	1475	561	580	319	263	300	778
6	06	03	DN 65	DN 65	1560	260	600	2211	130	130	28	1475	633	580	319	263	300	778
6	06	04	DN 65	DN 65	1560	260	600	2211	130	130	28	1475	658	580	319	263	300	778
6	06	05	DN 65	DN 65	1560	260	600	2211	130	130	28	1475	683	580	319	263	300	778
6	06	06	DN 65	DN 65	1560	260	600	2211	130	130	28	1475	753	580	319	263	300	778
6	06	07	DN 65	DN 65	1560	260	600	2211	130	130	28	1475	778	580	319	263	300	778
6	06	08	DN 65	DN 65	1560	260	600	2211	130	130	28	1475	827	580	319	263	300	778
6	06	09	DN 65	DN 65	1560	260	600	2211	130	130	28	1475	852	580	319	263	300	778
6	06	10	DN 65	DN 65	1560	260	600	2211	130	130	28	1475	877	580	319	263	300	778
6	06	11	DN 65	DN 65	1560	260	600	2211	130	130	28	1475	942	580	319	263	300	778
6	06	12	DN 65	DN 65	1560	260	600	2211	130	130	28	1475	967	580	319	263	300	778
6	10	01	DN 80	DN 80	2040	340	600	2691	160	160	28	1475	688	580	388	312	300	903
6	10	02	DN 80	DN 80	2040	340	600	2691	160	160	28	1475	688	580	388	312	300	903
6	10	03	DN 80	DN 80	2040	340	600	2691	160	160	28	1475	715	580	388	312	300	903
6	10	04	DN 80	DN 80	2040	340	600	2691	160	160	28	1475	786	580	388	312	300	903
6	10	05	DN 80	DN 80	2040	340	600	2691	160	160	28	1475	836	580	388	312	300	903
6	10	06	DN 80	DN 80	2040	340	600	2691	160	160	28	1475	863	580	388	312	300	903
6	10	07	DN 80	DN 80	2040	340	600	2691	160	160	28	1475	929	580	388	312	300	903
6	10	08	DN 80	DN 80	2040	340	600	2691	160	160	28	1475	956	580	388	312	300	903
6	10	09	DN 80	DN 80	2040	340	600	2691	160	160	28	1475	1003	580	388	312	300	903
6	10	10	DN 80	DN 80	2040	340	600	2691	160	160	28	1475	1030	580	388	312	300	903
6	15	01	DN 150	DN 150	2040	340	600	2691	160	160	28	1475	705	580	470	394	300	1150
6	15	02	DN 150	DN 150	2040	340	600	2691	160	160	28	1475	774	580	470	394	300	1150
6	15	03	DN 150	DN 150	2040	340	600	2691	160	160	28	1475	855	580	470	394	300	1150
6	15	04	DN 150	DN 150	2040	340	600	2691	160	160	28	1475	917	580	470	394	300	1150

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
6	15	05	DN 150	DN 150	2040	340	600	2691	160	160	28	1475	1060,5	580	470	394	300	1150
6	15	06	DN 150	DN 150	2040	340	600	2691	160	160	28	1475	1101,5	580	470	394	300	1150
6	15	07	DN 150	DN 150	2040	340	600	2691	160	160	28	1475	1142,5	580	470	394	300	1150

DeltaMacro SVP 6, Movitec 25



III. 79: Dimensions



III. 80: Dimensions







Tableau 72: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
6	25	01	DN 150	DN 150	2400	400	600	3051	180	180	49	1475	794	580	662	418	300	1366
6	25	02	DN 150	DN 150	2400	400	600	3051	180	180	49	1475	915	580	662	418	300	1366
6	25	03	DN 150	DN 150	2400	400	600	3051	180	180	49	1475	1094	580	662	418	300	1366
6	25	04	DN 150	DN 150	2400	400	600	3051	180	180	49	1475	1159	580	662	418	300	1366
6	25	05	DN 150	DN 150	2400	400	1000	2401	180	180	49	1600	1374	580	662	418	400	1366
6	25	06	DN 150	DN 150	2400	400	1000	2401	180	180	49	1600	1439	580	662	418	400	1366

DeltaMacro SVP 6, Movitec 40 / 60 / 90



III. 81: Dimensions



III. 82: Dimensions





Tableau 73: Dimensions [mm] et raccords


Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
6	40	01-1	DN 150	DN 150	2400	400	600	3051	215	215	49	1475	903	580	704,5	440,5	300	1431
6	40	01	DN 150	DN 150	2400	400	600	3051	215	215	49	1475	924	580	704,5	440,5	300	1431
6	40	02-2	DN 150	DN 150	2400	400	600	3051	215	215	49	1475	1115	580	704,5	440,5	300	1431
6	40	02	DN 150	DN 150	2400	400	600	3051	215	215	49	1475	1115	580	704,5	440,5	300	1431
6	40	03-2	DN 150	DN 150	2400	400	1000	2401	215	215	49	1600	1343	580	704,5	440,5	400	1431
6	40	03	DN 150	DN 150	2400	400	1000	2401	215	215	49	1600	1343	580	704,5	440,5	400	1431
6	40	04-2	DN 150	DN 150	2400	400	1000	2401	215	215	49	1600	1421	580	704,5	440,5	400	1431
6	40	04	DN 150	DN 150	2400	400	1000	2401	215	215	49	1600	1421	580	704,5	440,5	400	1431
6	40	05-2	DN 150	DN 150	3000	500	1000	3001	215	215	49	1600	1544	580	704,5	440,5	400	1431
6	60	01-1	DN 200	DN 200	2400	400	600	3051	215	215	49	1475	924	580	766,5	472,5	300	1579
6	60	01	DN 200	DN 200	2400	400	600	3051	215	215	49	1475	1037	580	766,5	472,5	300	1579
6	60	02-2	DN 200	DN 200	2400	400	600	3051	215	215	49	1475	1115	580	766,5	472,5	300	1579
6	60	02	DN 200	DN 200	2400	400	1000	2401	215	215	49	1600	1265	580	766,5	472,5	400	1579
6	60	03-2	DN 200	DN 200	2400	400	1000	2401	215	215	49	1600	1343	580	766,5	472,5	400	1579
6	60	03	DN 200	DN 200	3000	500	1000	3001	215	215	49	1600	1388	580	766,5	472,5	400	1579
6	60	04-2	DN 200	DN 200	3000	500	1000	3001	215	215	49	1600	1466	580	766,5	472,5	400	1579
6	60	04	DN 200	DN 200	3000	500	1000	3001	215	215	49	1600	1505	580	766,5	472,5	400	1579
6	90	01-1	DN 250	DN 250	2400	400	600	3051	215	215	49	1475	1101	580	801	507	300	1714
6	90	01	DN 250	DN 250	2400	400	600	3051	215	215	49	1475	1101	580	801	507	300	1714
6	90	02-2	DN 250	DN 250	2400	400	1000	2401	215	215	49	1600	1360	580	801	507	400	1714
6	90	02-1	DN 250	DN 250	2400	400	1000	2401	215	215	49	1600	1360	580	801	507	400	1714
6	90	02	DN 250	DN 250	2400	400	1000	2401	215	215	49	1600	1360	580	801	507	400	1714
6	90	03-2	DN 250	DN 250	3000	500	1000	3001	215	215	49	1600	1514	580	801	507	400	1714
6	90	03-1	DN 250	DN 250	3000	500	1000	3001	215	215	49	1600	1553	580	801	507	400	1714
6	90	03	DN 250	DN 250	3000	500	1000	3001	215	215	49	1600	1600	580	801	507	400	1714
6	90	04-2	DN 250	DN 250	3000	500	1000	3001	215	215	49	1600	1709	580	801	507	400	1714
6	90	04-1	DN 250	DN 250	3000	500	1000	3001	215	215	49	1600	1709	580	801	507	400	1714
6	90	04	DN 250	DN 250	3000	500	1000	3001	215	215	49	1600	1709	580	801	507	400	1714

DeltaMacro SVP 6, Movitec 125

III. 83: Dimensions
Tableau 74: Dimensions [mm] et raccords

Nombre de pompes	Movitec	Nombre d'étages	DN1	DN2	L1	L2	Lc	Lt	H1	H2	H3	HtC	HtP	W1	W2	W3	Wc	Wt
6	125	02-1	DN 300	DN 300	3000	500	1000	3001	260	260	49	1600	1344	830	1031	806	400	2297
6	125	02	DN 300	DN 300	3000	500	1000	3001	260	260	49	1600	1519	830	1031	806	400	2297
6	125	03-2	DN 300	DN 300	3000	500	1000	3001	260	260	49	1600	1558	830	1031	806	400	2297
6	125	02	DN 300	DN 300	3000	500	1000	3001	260	260	49	1600	1605	830	1031	806	400	2297
6	125	03-2	DN 300	DN 300	3000	500	1000	3001	260	260	49	1600	1735	830	1031	806	400	2297


Conseils d'installation

Conditions d'aspiration version M




III. 84: Conditions d'aspiration version M

1	Tuyauterie d'aspiration	2.2	Raccord flexible
2.1	Robinet à papillon	2.3	Clapet de non-retour




III. 85: Conditions d'aspiration version M

Conditions d'aspiration version F




III. 86: Conditions d'aspiration version F

1	Tuyauterie d'aspiration	2.3	Clapet de non-retour
2.1	Robinet à papillon	3	Protection manque d'eau
2.2	Raccord flexible		




III. 87: Conditions d'aspiration version F

Conditions d'aspiration version L



III. 88: Conditions d'aspiration version L


1	Tuyauterie d'aspiration	3	Protection manque d'eau
2.1	Robinet à papillon	4	Clapet de pied
2.2	Raccord flexible		



III. 89: Conditions d'aspiration version L

Plans d'ensemble / vues éclatées avec liste des pièces

DeltaMacro F/VC/SVP avec Movitec 2B, 4B, 6B, 10B, 15C




III. 90: DeltaMacro F/VC/SVP avec Movitec 2B, 4B, 6B, 10B, 15C

Tableau 75: Liste des pièces

Repère	Désignation	Repère	Désignation
79-1	Commande automatique	595	Tampon caoutchouc
79-2	Convertisseur de mesure	655	Pompe
79-7	Écran du variateur de vitesse pour Danfoss (*dans l'armoire de commande, uniquement pour DeltaMacro VC)	691	Manomètre
81-8	Kit interrupteur général	742.01/.02	Clapet de non-retour à soupape
182-22	Passerelles pour BACnet et Profibus (*dans l'armoire de commande)	743/743.90	Robinet à tournant sphérique
412	Joint torique	969.11	Outil
591	Réservoir à vessie		

Les composants du groupe motopompe sont indiqués dans la documentation du groupe motopompe.

DeltaMacro F/VC/SVP avec Movitec 25B, 40B, 60B, 90B, 125B

III. 91: DeltaMacro F/VC/SVP avec Movitec 25B, 40B, 60B, 90B et Movitec 125B
Tableau 76: Liste des pièces

Repère	Désignation	Repère	Désignation
04-700	Bride flexible	412.02/03	Joint torique
79-1	Commande automatique	591	Réservoir à vessie
79-2	Convertisseur de mesure	655	Pompe
79-7	Écran du variateur de vitesse pour Danfoss (*dans l'armoire de commande, uniquement pour DeltaMacro VC)	691	Manomètre
81-1	Kit interrupteur général	742.03	Clapet de non-retour à soupape
182	Pied	743.90	Robinet à tournant sphérique
182-22	Passerelles pour BACnet et Profibus (*dans l'armoire de commande)	746.01/02	Robinet à papillon

Les composants du groupe motopompe sont indiqués dans la documentation du groupe motopompe.

Accessoires

Accessoires voir livret technique séparé Accessoires surpresseurs 1954.5.

Glossaire

IE3

Classe de rendement selon CEI 60034-30 :
3 = Premium Efficiency (IE = International Efficiency)

IE4

Classe de rendement selon CEI TS 60034-30-2:2016 =
Super Premium Efficiency (IE = International Efficiency)

IE5

Classe de rendement pour machines électriques tournantes
selon CEI TS 60034-30-2:2016 = Ultra Premium Efficiency
(IE = International Efficiency)

N° article

Numéro d'identification qui se présente sous la forme d'un
code numérique à 8 caractères et qui identifie clairement le
produit disponible dans SAP.

