

60 Hz

MegaCPK,
HPK-L
Magnochem, Magnochem-Bloc,
Meganorm, Megabloc

Courbier



Copyright / Mentions légales

Courbier 60 Hz

Tous droits réservés. Les contenus de ce document ne doivent pas être divulgués, reproduits, modifiés ou communiqués à des tiers sauf autorisation écrite du constructeur.

Ce document pourra faire l'objet de modifications sans préavis.

© KSB SE & Co. KGaA, Frankenthal 2023-08-03

Sommaire

Pompes centrifuges	4
Pompes normalisées pour la chimie.....	4
HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc.....	4
Généralités.....	4
Récapitulatif des tailles.....	5
Grilles de sélection	7
Courbes caractéristiques.....	13

Pompes centrifuges

Pompes normalisées pour la chimie

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc



HPK-L



Magnochem



Magnochem-Bloc



MegaCPK



Meganorm



Megabloc

Généralités

Classe de réception :

Courbes caractéristiques selon ISO 9906 classe 2B

Valeurs NPSH

Les valeurs NPSH mesurées, indiquées sur les courbes caractéristiques correspondent à une chute de 3 % de la hauteur manométrique.

Valeur NPSH dans la plage de charge partielle

La mesure des valeurs NPSH pour les débits inférieurs à $Q = 0,3 \times Q_{opt}$ est très complexe. Des informations sur les valeurs NPSH dans la plage de charge partielle ne sont pas fournies.

Densité du fluide pompé

Les hauteurs manométriques et les puissances indiquées sont valables pour tous les fluides pompés dont la densité $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ et la viscosité cinématique ν est égale ou inférieure à $20 \text{ mm}^2/\text{s}$. Si la densité $\neq 1,0$, multiplier la puissance indiquée par ρ . Pour les viscosités $> 20 \text{ mm}^2/\text{s}$, calculer les données correspondantes à l'eau froide et déterminer l'incidence sur la puissance de la pompe.

Perte de puissance par frottement

Pour certaines versions (paliers renforcés, certaines garnitures d'étanchéité d'arbre), il convient de tenir compte des pertes de puissance par frottement et de les indiquer dans la fiche de spécifications en tant que puissance supplémentaire.

Facteurs de correction

Les courbes caractéristiques sont valables pour les pompes équipées de roues en fonte ou en bronze. Lorsque la roue est fabriquée en acier moulé, le rendement et la puissance des tailles concernées doivent être corrigés avec les facteurs de correction indiqués sur les courbes caractéristiques.

Rognage de la roue

Un rognage de la roue est possible pour chaque diamètre jusqu'au diamètre minimum déterminé.

Limites d'utilisation

Respecter les limites d'utilisation dues aux matériaux ou à la version.

Récapitulatif des tailles
Tableau 1: Synoptique des tailles

A = uniquement région Amériques E = uniquement région Europe O = hors région Europe W = toutes les régions X = Europe et Asie du Nord Y = Europe et Asie du Nord et Asie du Sud Z = Europe et Asie du Nord et Amériques																				
Taille	Vitesse de rotation [t/min]																			
	3500							1750						1160						
	HPK-L	Magnochem	Magnochem-Bloc	Meganorm	Megabloc	MegaCPK		HPK-L	Magnochem	Magnochem-Bloc	Meganorm	Megabloc	MegaCPK		HPK-L	Magnochem	Magnochem-Bloc	Meganorm	MegaCPK	
040-025-160	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 13)	Y	Y	Y	A	-	W	(⇒ page 56)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 135)
040-025-200	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 14)	Y	Y	Y	A	-	W	(⇒ page 57)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 136)
050-032-125	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 15)	Y	Y	Y	A	-	W	(⇒ page 58)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 137)
050-032-125.1	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 16)	Y	Y	Y	A	-	W	(⇒ page 59)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 138)
050-032-160	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 17)	Y	Y	Y	A	-	W	(⇒ page 60)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 139)
050-032-160.1	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 18)	Y	Y	Y	A	-	W	(⇒ page 61)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 140)
050-032-200	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 19)	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 62)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 141)
050-032-200.1	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 20)	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 63)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 142)
050-032-200.2	-	X	X	-	-	Z	(⇒ page 21)	-	X	X	-	-	Z	(⇒ page 64)	-	X	X	-	Z	(⇒ page 143)
050-032-250	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 22)	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 65)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 144)
050-032-250.1	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 23)	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 66)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 145)
065-040-125	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 24)	Y	Y	Y	A	-	W	(⇒ page 67)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 146)
065-040-160	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 25)	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 68)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 147)
065-040-160.1	X	X	X	-	-	X	(⇒ page 26)	X	X	X	-	-	X	(⇒ page 69)	X	X	X	-	X	(⇒ page 148)
065-040-200	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 27)	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 70)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 149)
065-040-200.1	-	E	E	-	-	E	(⇒ page 28)	-	E	E	-	-	E	(⇒ page 71)	-	E	E	-	E	(⇒ page 150)
065-040-250	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 29)	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 72)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 151)
065-040-250.1	X	X	X	-	-	X	(⇒ page 30)	X	X	X	-	-	X	(⇒ page 73)	X	X	X	-	X	(⇒ page 152)
065-040-315	Y	Y	Y	A	-	W	(⇒ page 31)	Y	Y	Y	A	-	W	(⇒ page 74)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 153)
080-050-125	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 32)	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 75)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 154)
080-050-160	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 33)	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 76)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 155)
080-050-160.1	-	E	E	-	-	E	(⇒ page 34)	-	E	E	-	-	E	(⇒ page 77)	-	E	E	-	E	(⇒ page 156)
080-050-200	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 35)	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 78)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 157)
080-050-200.1	-	E	E	-	-	E	(⇒ page 36)	-	E	E	-	-	E	(⇒ page 79)	-	E	E	-	E	(⇒ page 158)
080-050-250	Y	Y	Y	A	-	W	(⇒ page 37)	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 80)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 159)
080-050-250.1	-	E	E	-	-	E	(⇒ page 38)	-	E	E	-	-	E	(⇒ page 81)	-	E	E	-	E	(⇒ page 160)
080-050-315	Y	Y	Y	A	-	W	(⇒ page 39)	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 82)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 161)
080-050-315.1	X	X	X	-	-	X	(⇒ page 40)	X	X	X	-	-	X	(⇒ page 83)	X	X	X	-	X	(⇒ page 162)
100-065-125	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 41)	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 84)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 163)
100-065-160	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 42)	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 85)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 164)
100-065-200	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 43)	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 86)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 165)
100-065-250	Y	Y	Y	A	-	W	(⇒ page 44)	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 87)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 166)
100-065-315	Y	Y	Y	A	-	W	(⇒ page 45)	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 88)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 167)
125-080-160	Y	Y	Y	A	-	W	(⇒ page 46)	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 89)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 168)
125-080-200	Y	Y	Y	A	-	W	(⇒ page 47)	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 90)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 169)
125-080-200.1	-	E	E	-	-	E	(⇒ page 48)	-	E	E	-	-	E	(⇒ page 91)	-	E	E	-	E	(⇒ page 170)
125-080-250	Y	Y	Y	A	-	W	(⇒ page 49)	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 92)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 171)
125-080-315	Y	Y	Y	A	-	W	(⇒ page 50)	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 93)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 172)
125-080-400	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	Y	A	-	W	(⇒ page 94)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 173)
125-100-160	Y	Y	Y	A	-	W	(⇒ page 51)	Y	Y	Y	A	-	W	(⇒ page 95)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 174)
125-100-200	Y	Y	Y	A	-	W	(⇒ page 52)	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 96)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 175)
125-100-250	Y	Y	Y	A	-	W	(⇒ page 53)	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 97)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 176)
125-100-315	Y	Y	Y	A	-	W	(⇒ page 54)	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 98)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 177)
125-100-400	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	Y	A	-	W	(⇒ page 99)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 178)
150-125-200	Y	Y	Y	A	-	W	(⇒ page 55)	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 100)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 179)
150-125-250	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 101)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 180)
150-125-315	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	Y	A	-	W	(⇒ page 102)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 181)


A = uniquement région Amériques
E = uniquement région Europe
O = hors région Europe
W = toutes les régions
X = Europe et Asie du Nord
Y = Europe et Asie du Nord et Asie du Sud
Z = Europe et Asie du Nord et Amériques

Taille	Vitesse de rotation [t/min]																			
	3500						1750						1160							
	HPK-L	Magnochem	Magnochem-Bloc	Meganorm	Megabloc	MegaCPK		HPK-L	Magnochem	Magnochem-Bloc	Meganorm	Megabloc	MegaCPK		HPK-L	Magnochem	Magnochem-Bloc	Meganorm	MegaCPK	
150-125-400	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	Y	A	-	W	(⇒ page 103)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 182)
150-125-510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	(⇒ page 104)	-	-	-	-	E	(⇒ page 183)
200-150-200	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 105)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 184)
200-150-250	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	Y	A	A	W	(⇒ page 106)	Y	Y	Y	A	W	(⇒ page 185)
200-150-315	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	-	A	-	W	(⇒ page 107)	Y	Y	-	A	W	(⇒ page 186)
200-150-400	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	-	A	-	W	(⇒ page 108)	Y	Y	-	A	W	(⇒ page 187)
200-150-500	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	-	A	-	O	(⇒ page 109)	Y	Y	-	A	O	(⇒ page 188)
200-150-510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	(⇒ page 110)	-	-	-	-	E	(⇒ page 189)
200-200-250	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	-	A	-	-	(⇒ page 111)	Y	Y	-	A	O	(⇒ page 190)
250-200-275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	(⇒ page 112)	-	-	-	-	E	(⇒ page 191)
250-200-275.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	(⇒ page 113)	-	-	-	-	E	(⇒ page 192)
250-200-315	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	-	A	-	O	(⇒ page 114)	Y	Y	-	A	O	(⇒ page 193)
250-200-320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	(⇒ page 115)	-	-	-	-	E	(⇒ page 194)
250-200-375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	(⇒ page 116)	-	-	-	-	E	(⇒ page 195)
250-200-400	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	-	A	-	O	(⇒ page 117)	Y	Y	-	A	O	(⇒ page 196)
250-200-435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	(⇒ page 118)	-	-	-	-	E	(⇒ page 197)
250-200-500	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	-	A	-	O	(⇒ page 119)	Y	Y	-	A	O	(⇒ page 198)
250-200-510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	(⇒ page 120)	-	-	-	-	E	(⇒ page 199)
300-250-295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	(⇒ page 121)	-	-	-	-	E	(⇒ page 200)
300-250-295.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	(⇒ page 122)	-	-	-	-	E	(⇒ page 201)
300-250-315	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	-	A	-	O	(⇒ page 123)	Y	Y	-	A	O	(⇒ page 202)
300-250-320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	(⇒ page 124)	-	-	-	-	E	(⇒ page 203)
300-250-320.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	(⇒ page 125)	-	-	-	-	E	(⇒ page 204)
300-250-375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	(⇒ page 126)	-	-	-	-	E	(⇒ page 205)
300-250-435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	(⇒ page 127)	-	-	-	-	E	(⇒ page 206)
300-250-510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	(⇒ page 128)	-	-	-	-	E	(⇒ page 207)
350-300-350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	(⇒ page 129)	-	-	-	-	E	(⇒ page 208)
350-300-350.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	(⇒ page 130)	-	-	-	-	E	(⇒ page 209)
350-300-375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	(⇒ page 131)	-	-	-	-	E	(⇒ page 210)
350-300-375.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	(⇒ page 132)	-	-	-	-	E	(⇒ page 211)
350-300-435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	(⇒ page 133)	-	-	-	-	E	(⇒ page 212)
350-300-510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	(⇒ page 134)	-	-	-	-	E	(⇒ page 213)
400-400-400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	(⇒ page 214)
400-400-400.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	(⇒ page 215)
400-400-435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	(⇒ page 216)
400-400-435.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	(⇒ page 217)
400-400-510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	(⇒ page 218)


Grilles de sélection

Tailles disponibles par gamme voir (⇒ page 5) .

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc, $n = 3500 \text{ t/min}$




HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc, n = 1750 t/min



HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK,
Meganorm, Megabloc


MegaCPK, n = 1750 t/min (Europe)



Meganorm, Megabloc



MegaCPK, n = 1160 t/min (Europe)




Courbes caractéristiques

$n = 3500 \text{ t/min}$

040-025-160, $n = 3500 \text{ t/min}$


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc



2731.451/09-FR


040-025-200, n = 3500 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc



050-032-125, n = 3500 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc



2731.451/09-FR


050-032-125.1, n = 3500 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc




050-032-160, n = 3500 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc




050-032-160.1, n = 3500 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc




050-032-200, n = 3500 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc




050-032-200.1, n = 3500 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc




050-032-200.2, n = 3500 t/min

Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK




050-032-250, n = 3500 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc




050-032-250.1, n = 3500 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc




065-040-125, n = 3500 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc




065-040-160, n = 3500 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc




065-040-160.1, $n = 3500 \text{ t/min}$

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK



065-040-200, n = 3500 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc



2731.451/09-FR

065-040-200.1, n = 3500 t/min


Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK



KGP.462/05/1

065-040-250, n = 3500 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc



2731.451/09-FR


065-040-250.1, n = 3500 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK



065-040-315, n = 3500 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR


080-050-125, n = 3500 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc



080-050-160, n = 3500 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc



2731.451/09-FR

080-050-160.1, n = 3500 t/min


Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK



KGP.462/08/1

080-050-200, n = 3500 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc



2731.451/09-FR


080-050-200.1, $n = 3500 \text{ t/min}$

Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK



080-050-250, n = 3500 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR


080-050-250.1, n = 3500 t/min

Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK



080-050-315, n = 3500 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR

080-050-315.1, $n = 3500 \text{ t/min}$


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK



KGP.462/13/1

100-065-125, n = 3500 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc



2731.451/09-FR


100-065-160, n = 3500 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc



100-065-200, n = 3500 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc



2731.451/09-FR


100-065-250, n = 3500 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



100-065-315, n = 3500 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR


125-080-160, n = 3500 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



125-080-200, n = 3500 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR


125-080-200.1, n = 3500 t/min

Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK



125-080-250, n = 3500 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR

125-080-315, n = 3500 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR


125-100-160, n = 3500 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm




125-100-200, n = 3500 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



125-100-250, n = 3500 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR

125-100-315, n = 3500 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR

150-125-200, n = 3500 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm




2731.451/09-FR

$n = 1750 \text{ t/min}$

040-025-160, $n = 1750 \text{ t/min}$


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR

040-025-200, n = 1750 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR


050-032-125, n = 1750 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



050-032-125.1, n = 1750 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR


050-032-160, n = 1750 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm




050-032-160.1, n = 1750 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm




050-032-200, n = 1750 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc




050-032-200.1, n = 1750 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc




050-032-200.2, n = 1750 t/min

Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK



050-032-250, n = 1750 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc



2731.451/09-FR


050-032-250.1, n = 1750 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc



065-040-125, n = 1750 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR


065-040-160, n = 1750 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc



065-040-160.1, n = 1750 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK




KGP464/11/2

2731.451/09-FR


065-040-200, n = 1750 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc




065-040-200.1, n = 1750 t/min

Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK




065-040-250, n = 1750 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc



065-040-250.1, n = 1750 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK



2731.451/09-FR


065-040-315, n = 1750 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



080-050-125, n = 1750 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc



2731.451/09-FR


080-050-160, n = 1750 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc



080-050-160.1, n = 1750 t/min


Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK



2731.451/09-FR


080-050-200, n = 1750 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc




080-050-200.1, n = 1750 t/min

Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK




080-050-250, n = 1750 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc



080-050-250.1, n = 1750 t/min


Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK



2731.451/09-FR


080-050-315, n = 1750 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc



080-050-315.1, n = 1750 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK




KGP.464/13/1

2731.451/09-FR


100-065-125, n = 1750 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc



100-065-160, n = 1750 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc



2731.451/09-FR


100-065-200, n = 1750 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc



100-065-250, n = 1750 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc



2731.451/09-FR


100-065-315, n = 1750 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc




125-080-160, n = 1750 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc




125-080-200, n = 1750 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc




125-080-200.1, n = 1750 t/min

Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK




2731.451/09-FR

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc



125-080-315, n = 1750 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc



2731.451/09-FR


125-080-400, n = 1750 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm




125-100-160, n = 1750 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm




125-100-200, n = 1750 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc




125-100-250, n = 1750 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc




125-100-315, n = 1750 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc



125-100-400, n = 1750 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR


150-125-200, n = 1750 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc



150-125-250, n = 1750 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc



2731.451/09-FR


150-125-315, n = 1750 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



150-125-400, n = 1750 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR


150-125-510, n = 1750 t/min

MegaCPK



200-150-200, n = 1750 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc



2731.451/09-FR

200-150-250, n = 1750 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm, Megabloc



2731.451/09-FR

200-150-315, n = 1750 t/min


HPK-L, Magnochem, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR

200-150-400, n = 1750 t/min


HPK-L, Magnochem, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR

200-150-500, n = 1750 t/min


HPK-L, Magnochem, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR


200-150-510, n = 1750 t/min

MegaCPK



200-200-250, n = 1750 t/min


HPK-L, Magnochem, Meganorm



2731.451/09-FR


250-200-275, n = 1750 t/min

MegaCPK



250-200-275.1, n = 1750 t/min


MegaCPK



2731.451/09-FR


250-200-315, n = 1750 t/min

HPK-L, Magnochem, MegaCPK, Meganorm



250-200-320, n = 1750 t/min


MegaCPK



2731.451/09-FR


250-200-375, n = 1750 t/min

MegaCPK



250-200-400, n = 1750 t/min


HPK-L, Magnochem, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR


250-200-435, n = 1750 t/min

MegaCPK



250-200-500, n = 1750 t/min


HPK-L, Magnochem, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR


250-200-510, n = 1750 t/min

MegaCPK



300-250-295, n = 1750 t/min


MegaCPK



2731.451/09-FR

300-250-295.1, n = 1750 t/min


MegaCPK



2731.451/09-FR

300-250-315, n = 1750 t/min


HPK-L, Magnochem, MegaCPK, Meganorm




2731.451/09-FR

300-250-320, n = 1750 t/min

MegaCPK




MegaCPK




300-250-375, n = 1750 t/min

MegaCPK



300-250-435, n = 1750 t/min


MegaCPK



2731.451/09-FR


300-250-510, n = 1750 t/min

MegaCPK



350-300-350, n = 1750 t/min


MegaCPK



2731.451/09-FR

350-300-350.1, n = 1750 t/min


MegaCPK



2731.451/09-FR

350-300-375, n = 1750 t/min


MegaCPK



2731.451/09-FR


350-300-375.1, n = 1750 t/min

MegaCPK



350-300-435, n = 1750 t/min


MegaCPK



2731.451/09-FR

350-300-510, n = 1750 t/min

MegaCPK




2731.451/09-FR

$n = 1160 \text{ t/min}$

040-025-160, $n = 1160 \text{ t/min}$


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR


040-025-200, n = 1160 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



050-032-125, $n = 1160 \text{ t/min}$


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR


050-032-125.1, n = 1160 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



050-032-160, n = 1160 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR


050-032-160.1, n = 1160 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



050-032-200, n = 1160 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR

050-032-200.1, n = 1160 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR


050-032-200.2, n = 1160 t/min

Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK




050-032-250, n = 1160 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm




050-032-250.1, n = 1160 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm




065-040-125, n = 1160 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



065-040-160, n = 1160 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR


065-040-160.1, $n = 1160 \text{ t/min}$

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK



065-040-200, n = 1160 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR


065-040-200.1, n = 1160 t/min

Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK



065-040-250, n = 1160 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR


065-040-250.1, n = 1160 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK



065-040-315, n = 1160 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR


080-050-125, n = 1160 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



080-050-160, n = 1160 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR


080-050-160.1, n = 1160 t/min

Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK



080-050-200, n = 1160 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR


080-050-200.1, $n = 1160 \text{ t/min}$

Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK



080-050-250, n = 1160 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR


080-050-250.1, n = 1160 t/min

Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK



080-050-315, n = 1160 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR


080-050-315.1, n = 1160 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK



100-065-125, n = 1160 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR


100-065-160, n = 1160 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



100-065-200, n = 1160 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR

100-065-250, n = 1160 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR

100-065-315, n = 1160 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR


125-080-160, n = 1160 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



125-080-200, n = 1160 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR


125-080-200.1, n = 1160 t/min

Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK



125-080-250, n = 1160 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR


125-080-315, n = 1160 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



125-080-400, n = 1160 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR


125-100-160, n = 1160 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm




125-100-200, n = 1160 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm




125-100-250, n = 1160 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



125-100-315, n = 1160 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm




KGP.466/48/1

2731.451/09-FR


125-100-400, n = 1160 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



150-125-200, n = 1160 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR


150-125-250, n = 1160 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



150-125-315, n = 1160 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR


150-125-400, n = 1160 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



150-125-510, n = 1160 t/min


MegaCPK



2731.451/09-FR


200-150-200, n = 1160 t/min

HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



200-150-250, n = 1160 t/min


HPK-L, Magnochem, Magnochem-Bloc, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR


200-150-315, n = 1160 t/min

HPK-L, Magnochem, MegaCPK, Meganorm



200-150-400, n = 1160 t/min


HPK-L, Magnochem, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR


200-150-500, n = 1160 t/min

HPK-L, Magnochem, MegaCPK, Meganorm



200-150-510, n = 1160 t/min


MegaCPK



2731.451/09-FR


200-200-250, n = 1160 t/min

HPK-L, Magnochem, MegaCPK, Meganorm



250-200-275, n = 1160 t/min


MegaCPK



2731.451/09-FR


250-200-275.1, n = 1160 t/min

MegaCPK



250-200-315, n = 1160 t/min


HPK-L, Magnochem, MegaCPK, Meganorm



2731.451/09-FR


250-200-320, n = 1160 t/min

MegaCPK



250-200-375, n = 1160 t/min


MegaCPK



2731.451/09-FR


250-200-400, n = 1160 t/min

HPK-L, Magnochem, MegaCPK, Meganorm



250-200-435, n = 1160 t/min


MegaCPK



2731.451/09-FR


250-200-500, n = 1160 t/min

HPK-L, Magnochem, MegaCPK, Meganorm



250-200-510, n = 1160 t/min


MegaCPK



2731.451/09-FR


300-250-295, n = 1160 t/min

MegaCPK



300-250-295.1, n = 1160 t/min


MegaCPK



2731.451/09-FR


300-250-315, n = 1160 t/min

HPK-L, Magnochem, MegaCPK, Meganorm



300-250-320, n = 1160 t/min


MegaCPK



2731.451/09-FR


300-250-320.1, n = 1160 t/min

MegaCPK



300-250-375, n = 1160 t/min


MegaCPK



2731.451/09-FR

300-250-435, n = 1160 t/min


MegaCPK



2731.451/09-FR

300-250-510, n = 1160 t/min


MegaCPK



2731.451/09-FR


350-300-350, n = 1160 t/min

MegaCPK



350-300-350.1, n = 1160 t/min


MegaCPK



2731.451/09-FR


350-300-375, $n = 1160 \text{ t/min}$

MegaCPK



350-300-375.1, n = 1160 t/min


MegaCPK



2731.451/09-FR


350-300-435, n = 1160 t/min

MegaCPK




350-300-510, n = 1160 t/min

MegaCPK




400-400-400, n = 1160 t/min

MegaCPK



400-400-400.1, n = 1160 t/min


MegaCPK



2731.451/09-FR


400-400-435, n = 1160 t/min

MegaCPK



400-400-435.1, n = 1160 t/min


MegaCPK



2731.451/09-FR

400-400-510, n = 1160 t/min

MegaCPK





KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9 • 67227 Frankenthal (Germany)
Tel. +49 6233 86-0
www.ksb.com